



OUTILLAGE A MAIN



CATALOGUE - TARIF

TARIF HORS TAXES

2022

7 rue Edouard Branly
B.P. 21029
45701 VILLEMANDEUR
Tél : 02.38.94.44.44
Fax : 02.38.94.44.99

OUTILLAGE À MAINS





RANGEMENT	8
Servante Racing Ks Tools	8
Servante Ultimate Ks Tools	8
Ensemble de caisse modulable Ks Tools	8
Chariot escamotable Toolbox Ks Tools	8
Chariot d'atelier Ks Tools	8
Module à roulettes Fatmax Stanley	8
Etabli charge lourde KS Tools	8
Etabli pliable Fatmax Stanley	9
Coffre de chantier Contractor Stanley	9
Coffre de chantier Fatmax Stanley	9
Coffre de chantier Ks Tools	9
Malette Tstak Fatmax Stanley	9
Malette Tstak Fatmax Stanley	9
Malette grand tiroir Tstak Fatmax Stanley	9
Malette grand volume Tstak Fatmax Stanley	9
Malette grande poignée Tstak Fatmax Stanley	10
Coffre de maintenance Stanley	10
Coffre mobile étanche Toughsystem Stanley	10
Malette étanche Toughsystem Stanley	10
Panier porte outils Tooghsystem Stanley	10
Malette organisateur étanche Toughsystem Stanley	10
Boîte à outils Facom	10
Boîte à outils Ks Tools	10
Caisse à outils Ks Tools	10
Coffre à outils vide avec 3 tiroirs et plateau Ks Tools	10
Sac à dos textile Facom	11
Boîte à outils métallique Ks Tools	11
Sac à dos textile Ks Tools	11
Sac à bandoulière Smartbag Ks Tools	11
Sac à dos Toolbag Ks Tools	11
Sac à outils XL Rollbag Ks Tools	11
Sac à outils Fatmax Stanley	11
Boîte à outils marche-pied Stanley	11
Boîte à outils Pro Stanley	12
Boîte à outils Stanley	12
Boîte à outils Batipro Stanley	12
Sac à outils chevalet Fatmax Stanley	12
Panier porte outils Fatmax Stanley	12
Ceinture porte-outils Ks Tools	12
Organiseur Flip Bin Stanley	12
Organiseurs professionnel Stanley	12
Organiseur Professionnel FatMax® Xtreme Stanley	13
Organiseur double face Stanley	13
Malette organisateur Ks Tools	13
CLES	14
CLES MIXTES	14
CLES A FOURCHES	16
CLES A PIPE	17
CLES EN TUBE	18
CLES EMMANCHEES	18
CLES A MOLETTE	19
CLES POUR FILTRE A HUILE	20

CLIQUETS- DOUILLES	21
DOUILLES	21
ACCESSOIRES POUR DOUILLES	25
TOURNEVIS - CLES MALES - EMBOUTS DE VISSAGE	29
TOURNEVIS	29
CLES MALES	34
EMBOUTS - PORTE-EMBOUTS	35
PINCES	40
Pince multiprise standard Facom	40
Pince multiprise entrepassée Ks Tools	40
Pince multiprise grande capacité	40
Pince multiprise gainée KS Tools	40
Pince multiprise à verrouillage KS Tools	40
Pince universelle Facom	40
Pince universelle KS Tools	40
Pince coupante Facom	40
Pince coupante Facom	40
Pince coupante diagonale Facom	40
Pince coupante diagonale Ks Tools	41
Pince coupante diagonale Ultimate KS Tools	41
Pince coupante de côte KS Tools	41
Pince coupante frontale KS Tools	41
Pince à becs demi-rond isolée 185A.VE Facom	41
Pince demi-ronde becs courts série 193.CPE Facom	41
Pince demi-ronde court 195A.CPE	41
Pince à becs plat KS Tools	41
Pince à becs demi ronds KS Tools	41
Pince à becs demi-ronds coudés Ks Tools	41
Pince-étau grande capacité becs longs série 501 Facom .	41
Pince-étau "métallier" pour rond série 503 Facom	41
Pince à étau à crémaillère Riss	42
Kit pinces étaux d'établi Gouvy	42
Tenaille russe KS Tools	42
Tenaille russe Muller	42
Pince levier Facom	42
Pince pour collier plast Facom	42
Pince à circlips Facom	42
Pince circlips extérieure coudée KS Tools	42
Pince circlips intérieure coudée KS Tools	42
Pince circlips extérieure droite KS Tools	42
Pince circlips intérieure coudée KS Tools	43
Pince à dénuder Facom	43
Pince à dénuder isolée Facom	43
Pince a dénuder KS Tools	43
Pince à dénuder automatique Stanley	43
Pince à dénuder Knipex	43
Pince à sertir Facom	43
Pince à sertir Facom	43
Pince à riveter Ks Tools	43
Assortiment de 400 rivets Ks Tools	43
Jeu de 3 pinces multiprises Ks Tools	44
Jeu de 3 pinces multiprises Ks Tools	44
Jeu de 3 pinces Ultimate Ks Tools	44



Jeu de 3 pinces Ergotorque Ks Tools	44
Jeu de 4 pinces Egortorque Ks Tools	44
Jeu de 4 pinces Ultimate KS Tools	44
Jeu de 4 pinces isolées KS Tools	44
Jeu de pinces et tournevis isolés Ks Tools	44
Jeu de 4 pinces circlips Ks Tools	44
Jeu de 2 pinces étau KS Tools	44
MESURAGE - TRACAGE	45
MESURES - NIVEAUX	45
POINTES A TRACER	49
SCIAGE - COUPE - PERCAGE	50
SCIES A MAIN	50
Scie à fil Ks Tools	51
MONTURES DE SCIES	52
TARAUDS - FILIERES	52
COUTEAUX - CISEAUX - CUTTER	53
CISAILLES	55
COUPE BOULON	56
LIMES - RABOTS	56
FORETS - MECHEs	59
FRAISES - LAMES DE SCIE	74
MARTELLERIE - OUTILS DE FRAPPE	81
MARTELLERIE	81
MASSETTES - EMBOUTS DE MASSETTES	82
CHASSE-GOUPILLES - CHASSE-CLOUS	82
BURINS - BEDANES - POINTEAUX	83
COFFRETS OUTILLAGE	85
Coffre à outils équipé Ks Tools	85
Coffret de maintenance KS Tools	85
Coffret outillage	85
Coffret outillage	85
EXTRACTEURS U	86
Extracteur 2 griffes série U Facom	86
Extracteur de goujons à l'unité série U Facom	86
Griffe de rechange pour extracteur série U Facom	86
VERINS	86
AGRAFAGE - GRAISSAGE - MARQUAGE	87
AGRAFAGE	87
GRAISSAGE	87
MARQUAGE	90
SERRAGE	92
Serre joint à pompe	92
Etau à mors parallèles Ks Tools	92
Accessoire étau Wilmart	92
OUTILLAGE BATIMENT	93
DAME DE MACON	93
BARRES A MINE	93
COFFRAGE ET ETAYAGE	93
TRAVAIL DE LA PIERRE	94
BURINS	94
AUGES ET SEAUX	94
OUTILS DE MISE EN OEUVRE DU CIMENT	95
TALOCHEs	96



TRUELLES	96
PLOMBS.EQUERRES.REGLES DE MACON	97
TRACAGE	98
APPAREILS DIVERS P/MACONNERIE	98
OUTILLAGE PEINTRE	100
BETONNIERES ESSENCE	102
BETONNIERES ELECTRIQUES	102
Cone pied plastique	102
EQUIPEMENT D'ATELIER	103
Vidéoscope wi-fi HD Ks Tools	103
Clé à chocs pneumatique Racing Power Ks Tools	103
Clé à chocs pneumatique Monster Ks Tools	103
Coffret de douilles à chocs Ks Tools	103



PROMO

Servante Racing Ks Tools



Désignation	Code	Un.	DEEE
5 tiroirs	0234375	PI	1,29
6 tiroirs	0242913	PI	1,35
7 tiroirs	0234555	PI	1,71

PRIX NET

Servante Ultimate Ks Tools



Pour diagnostic. 1 tiroir et 1 porte. 3 prises 220V avec interrupteur à l'intérieur de la servante. 1 tablette ajustable. 4 roues directionnelles avec frein.

Désignation	Code	Un.	DEEE
816.0002	0240018	PI	1,23

Chariot escamotable Toolbox Ks Tools



Structure escamotable avec hauteur minimale de 625mm pour un gain de place pendant le transport. Construction très robuste en tôle d'acier épaisseur 1,0mm. Système de fermeture à clé.

Code	Un.
0237631	PI

Chariot d'atelier Ks Tools



Déplacement facile même avec de lourdes charges. 2 roues directionnelles et 2 roues fixes en Ø100. Très grande stabilité. Charge maxi admissible en statique : 150kg. Capacité de charge pour chaque compartiment : 50kg

Code	Un.	DEEE
0237634	PI	0,38

Module à roulettes Fatmax Stanley



Structure en résine haute résistance. Roues pivotantes à 360° pour manoeuvrer facilement sur les postes de travail encombrés. 2 roues équipées d'un frein pour une sécurité maximale. Compact et léger pour un transport facilité.

Désignation	Code	Un.
100kg maxi	0211622	PI

PROMO

Etabli charge lourde KS Tools



Etabli charge lourde, capacité 1000 kg. Epaisseur de plateau 22 mm. Poids 57 kg. S'adapte aux servantes KS TOOLS de la gamme PEARLline L. 2000 x l 740 mm x H 890 mm

Désignation	Code	Un.	DEEE
865.0202	0216132	PI	5,13

PRIX NET

PROMO

Etabli pliable Fatmax Stanley



Large surface de travail : 85x60cm. Les pieds se replient/déplient très rapidement et facilement en 5 secondes. Poignée télescopique pour un transport facile + pouvant servir de support pour les longues pièces. Poids de charge répartie 250 kg. Pieds métalliques. Compatible avec utilisation verticale et horizontale de tout type de serre-joints.

Code	Un.	DEEE
0233742	PI	0,94

PRIX NET

Coffre de chantier Contractor Stanley



Organisateur amovible avec compartiments - Couvercle avec rainure en V pour coupe d'appoint - 2/3 du plateau amovible est dédié au rangement d'outils larges ou long - Dimensions (LxHxP) en cm: 60,3 x 37,5 x 43. 53L

Désignation	Code	Un.
53L	0212824	PI

Coffre de chantier Fatmax Stanley



Roues grand diamètre, tout terrain. Poignée latérale arrière facilite le chargement et le déchargement. Couvercle avec rainure en V pour coupe d'appoint. Poignée télescopique bimatière. Grandes attaches métalliques anti-corrosion. Nombreux rangement verticaux. Porte plateau intégré. Serrure intégrée avec clés. Étanche. Dimensions (LxHxP) en cm: 91 x 52 x 44 cm. 113L

Désignation	Code	Un.
113L 91 X 51,6 X 43,1	0184066	PI

PROMO

Coffre de chantier Ks Tools



Désignation	Code	Un.
350X800X350	0230162	PI
365X1000X480	0242910	PI

PRIX NET

Malette Tstak Fatmax Stanley



Large poignée bimatière - Structure en résine haute résistance - 2 tiroirs avec compartiments modulables - Tiroirs ouverture à 100% montés sur glissière métal pour une meilleure accessibilité et durabilité - 8L.

Désignation	Code	Un.
8L	0211647	PI

Malette Tstak Fatmax Stanley



2 poignées bimatière (frontale + latérale) - Structure en résine haute résistance - attaches métalliques - charnières avec tige métal - Plateau mousse modulable pour électroportatif - couvercle cadénassable - 13,5L

Désignation	Code	Un.
13,5L	0211648	PI

Malette grand tiroir Tstak Fatmax Stanley



Large poignée bimatière - Structure en résine haute résistance - 1 tiroir grande capacité contenant 6 casiers amovibles avec couvercle (4 petites - 2 grandes) - Tiroir ouverture à 100% monté sur glissière métal pour une meilleure accessibilité et durabilité - 9,5L

Désignation	Code	Un.
9,5L	0211650	PI

Malette grand volume Tstak Fatmax Stanley



Large poignée bimatière - Structure en résine haute résistance - attaches métalliques - charnières avec tige métal - Equipé d'un plateau porte outils amovible - Couvercle cadénassable. 23L

Désignation	Code	Un.
23L	0211649	PI



RANGEMENT

Malette grande poignée Tstak Fatmax Stanley



Large poignée aluminium frontale + poignée bimatière latérale - Structure en résine haute résistance - attaches métalliques - charnières avec tige métal - Organizer 7 compartiments et plateau mousse modulable pour électroportatif - couvercle cadenassable - 14L

Désignation	Code	Un.
14L	0211651	PI

Coffre de maintenance Stanley



Sur roulette avec organisateur et mallette.

Désignation	Code	Un.
FMST1-80103	0236223	PI

Coffre mobile étanche Toughsystem Stanley



Mobile grâce au chariot de transport - Robuste : caissons en polypropylène de 4 mm d'épaisseur avec attaches et charnières métalliques renforcées - Étanche à l'eau et à la poussière : IP65 avec joint d'étanchéité. Capacité de charge

Désignation	Code	Un.
TS450	0231309	PI

Malette étanche Toughsystem Stanley



Mallette grande capacité pour ranger et transporter l'essentiel de vos outils - Large plateau porte-outils intégré et Rangement vertical amovible - Capacité en Litre : 19.6L - Charge maximale : 50Kg- Joint d'étanchéité sous le couvercle (IP65)

Désignation	Code	Un.
TS300 Fatmax	0232326	PI

Panier porte outils Toughsystem Stanley



Large ouverture - Large poignée métallique pour une bonne répartition du poids - Poignée rabattable - Idéal pour le transport de matériel et accessoires (câbles électriques, cartouches, bombes aérosols) - Capacité en Litre : 29.5L et Charge maximale de 20Kg

Désignation	Code	Un.
TS280 Fatmax	0232327	PI

Malette organisateur étanche Toughsystem Stanley



Large poignée bimatière - Couvercle transparent en polycarbonate avec encoches pour le maintien des compartiments - 12 godets amovibles (4 grands/8 petits) - Capacité en Litre : 9L - Charge maximale de 20Kg

Désignation	Code	Un.
TS100	0231311	PI

Boîte à outils Facom



Embiellage renforcé et rivets anodisés. Couvercle avec renforts anti-déformation, riveté sur toute sa longueur. Poignée confort. Ebavurage soigné des bords pour la sécurité.

Désignation	Code	Un.
Boîte 5 cases	0150799	PI

PROMO Boîte à outils Ks Tools



Caisse métallique. Articulations rivetées. Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments. Cadenassable.

Désignation	Code	Un.
210 X L530 X P200	0228974	PI

PRIX NET

PROMO Caisse à outils Ks Tools



Bi-matière, métal et pvc. Bac à outils amovible. Grand compartiment de rangement. Couvercle anti-dérapant. Cadenassable.

Désignation	Code	Un.
470X238X203	0242912	PI

PRIX NET

PROMO Coffre à outils vide avec 3 tiroirs et plateau Ks Tools



Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes. Système de fermeture avec serrure (livré avec 2 clés).

Code	Un.
0237632	PI

PRIX NET



Sac à dos textile Facom



Qualité professionnelle, confort incomparable, résistance et sécurité assurées. Tissu 1200*1200 deniers. Capacité 30 litres. Résistance à la charge 12 kg. Dimensions L355x P225 x H460 mm. Poids 3,150 kg.

Désignation	Code	Un.
BS.L30PB	0212579	PI

PROMO Boite à outils métallique Ks Tools



Articulations rivetées. Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments. Cadenassable.

Désignation	Code	Un.
H200 X L430 X P200	0232730	PI

PRIX NET

PROMO Sac à dos textile Ks Tools



Bretelles et dos moussés. Sangle poitrine. roues robustes Ø75mm. nombreuses poches de rangement et un porte-outils amovible.

Désignation	Code	Un.
Rollbag	0226612	PI

PRIX NET

PROMO Sac à bandoulière Smartbag Ks Tools



Enveloppe extérieur en tissu ultra résistant. Nombreuses poches et rangements. Sangle de transport.

Désignation	Code	Un.
L520 x I250 x H340 mm	0234550	PI

PRIX NET

Sac à dos Toolbag Ks Tools



Bretelles et dos moussés. Sangle de poitrine. Nombreuses poches de rangement. Charge maxi : 35kg

Désignation	Code	Un.
850.0336	0240017	PI

PROMO Sac à outils XL Rollbag Ks Tools



Tissu très résistant: polyester 350 g/m². Soute rigide. Volume utile: 40 L. Charge maximale: 35 kg. Fermeture par capote velcro. Système de trolley avec bras télescopique. Roues robustes Ø 90 mm.

Désignation	Code	Un.
A bras télescopique	0220157	PI

PRIX NET

Sac à outils Fatmax Stanley



Base rigide résistante à l'eau. Structure métallique pour une ouverture et un accès optimal. Poignée surpiquée et renforcée avec enveloppe caoutchoutée. Sangle bandoulière robuste et résistante. Toile 600 x 600 deniers

Désignation	Code	Un.
45cm + organisateur	0234103	PI

PROMO Boite à outils marchepied Stanley



Une boîte à outils de 63 cm avec un marchepied d'une hauteur de 45 cm intégré dans le couvercle. La boîte se transforme en panier avec poignée rabattable sur le dessus et prises latérales. Elle se fixe sur le marchepied à l'aide d'une double attache qui fixe également le couvercle sur la boîte. Marchepied avec poignée ergonomique renforcée, marche en plastique et métal, pieds en aluminium et anti-dérapants avec boutons de blocage pour les sécuriser en position ouverte

Désignation	Code	Un.
Fatmax	0243034	PI

PRIX NET



RANGEMENT

Boite à outils Pro Stanley



Plateau coulissant avec des godets amovibles de différentes tailles pour visserie, boulons, petites pièces... Compartiments porte-embouts des 2

Désignation	Code	Un.
Fatmax - 51cm	0243033	PI

Boîte à outils Stanley



Avec organisateur transparent. Bouton sur le devant pour libérer l'organisateur sur la partie haute de la caisse. Grande poignée en aluminium pour faciliter le transport. La poignée se rabat pour un stockage plus aisé.

Désignation	Code	Un.
60cm	0198578	PI

Boîte à outils Batipro Stanley



Gamme Pro Série Pro Stanley 50 cm (19"-Série Millénium) avec portes-outils.

Désignation	Code	Un.
50cm	0440363	PI

Sac à outils chevalet Fatmax Stanley



Convertible en station de travail itinérante. Corps renforcé, protection synthétique, poignée de transport caoutchoutée et sangle bandoulière de transport, pieds de protection contre la saleté et l'humidité, haute visibilité des outils sur les 2 cotés, les couvercles housse se roulent pour une visibilité maximale du contenu.

Désignation	Code	Un.
44 x 39 x 25	0167422	PI

Panier porte outils Fatmax Stanley



Équipé de compartiments intérieurs et extérieurs avec fermeture pour le rangement vertical, large base optimisée pour un rangement facile des outils volumineux, longue poignée permettant de répartir le poids en cas de charge maximale, châssis robuste en polypropylène, Tissu en nylon 600x600 deniers.

Désignation	Code	Un.
Rigide	0206466	PI

CEINTURE porte-outils Ks Tools



Multifonctionnel avec poches et crochets. Polyester

Code	Un.
0234358	PI

PRIX NET

Organiseur Flip Bin Stanley



12 godets basculables et amovibles. Attaches latérales permettant d'assembler plusieurs organisateurs pour accroître la capacité de stockage. Attaches supplémentaires pour l'accroche dos à dos très stables. Poignée de transport ergonomique. Mécanisme simple de blocage des godets. Chaque compartiment a un couvercle polycarbonate transparent et résistant. Large base pour une stabilité maximale. Capacité de charge 7 kg

Désignation	Code	Un.
Fatmax	0243036	PI

PRIX NET

Organiseurs professionnel Stanley



Haute résistance 8 compartiments grande capacité. Couvercle alvéolé haute résistance en polypropylène pour un maintien efficace des compartiments intérieurs.

Désignation	Code	Un.
42.3 x 10.5 x 33.4	0440585	PI



Organiseur Professionnel FatMax® Xtreme Stanley



14 compartiments amovibles. Structure haute résistance aux chocs. Couvercle en polycarbonate crystal permettant une visualisation parfaite du contenu. Charnières et poignée aluminium. Livrée avec une sangle bandoulière facilitant le transport.

Désignation	Code	Un.
49,2 x 11 x 43,1	0152022	PI

Organiseur double face Stanley



Accès simultané avec 3 compartiments dédiés : outillage à main - électroportatif - consommables. Ouverture à double crochets avec ressort pour plus de longévité. Couvercles transparents en plastique renforcé sur les 2 faces, avec encoches pour un maintien des outils durant le transport.

Désignation	Code	Un.
3 en 1	0214497	PI

PROMO

Malette organisateur Ks Tools



Couvercle transparent robuste avec encoches pour maintenir les inserts en place

Désignation	Code	Un.
12 compartiments	0242917	PI
20 compartiments	0242918	PI

PRIX NET

CLES

Clés mixtes OGV série 440 Facom



Profil OGV 12 pans pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou / préfixe H : oeil 6 pans. Incliné à 15°. Géométrie fourche-manche optimisée pour une accessibilité accrue.

Désignation	Code	Un.
5mm	0450648	PI
5,5mm	0450881	PI
6mm	0450652	PI
7mm	0450654	PI
8mm	0450656	PI
9mm	0450658	PI
10mm	0450660	PI
11mm	0450662	PI
12mm	0450664	PI
13mm	0450666	PI
14mm	0450668	PI
15mm	0450670	PI
16mm	0450672	PI
17mm	0450674	PI
18mm	0450676	PI
19mm	0450678	PI
20mm	0450680	PI
21mm	0450682	PI
22mm	0450684	PI
23mm	0450686	PI
24mm	0450688	PI
25mm	0450690	PI
26mm	0450692	PI
27mm	0450694	PI
28mm	0450696	PI
29mm	0450698	PI
30mm	0450700	PI
32mm	0450322	PI

Clés mixtes longues série 40LA Facom



Oeil 12 pans profil OGV incliné à 15°.

Désignation	Code	Un.
32mm	0450704	PI
36mm	0450706	PI
38mm	0450707	PI
41mm	0450708	PI
46mm	0450724	PI



Clés mixtes contrecoudées série 41 Facom



Oeil 12 pans contrecoudé : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle.

Désignation	Code	Un.
8mm	0450651	PI
10mm	0450655	PI
12mm	0450659	PI
16mm	0450667	PI
17mm	0450669	PI
19mm	0450673	PI
21mm	0450677	PI
22mm	0450679	PI

Clés mixtes KS Tools



Fourche inclinée à 15°. Tête polygonale 12 pans.

Désignation	Code	Un.
6mm	0228989	PI
7mm	0226434	PI
8mm	0223870	PI
9mm	0234659	PI
10mm	0225461	PI
11mm	0227928	PI
12mm	0225694	PI
13mm	0225462	PI
14mm	0227380	PI
15mm	0227929	PI
16mm	0225695	PI
17mm	0223871	PI
18mm	0225696	PI
19mm	0225463	PI
22mm	0227930	PI

Clés mixtes à cliquet réversible KS Tools



Fourche inclinée à 15°. Tête de cliquet coudée à 15°. Denture fine.

Désignation	Code	Un.
10mm	0216038	PI
12mm	0216040	PI
13mm	0216041	PI
14mm	0216042	PI
15mm	0216043	PI
16mm	0216044	PI
17mm	0216045	PI
18mm	0216046	PI
19mm	0216047	PI
22mm	0216048	PI
24mm	0216049	PI

Clé multi-fonctions à cliquet Ks Tools



8-17mm / 14-32mm
Articulation auto-serrante
Bonne accroche grâce aux mâchoires dentées.
S'adapte à tous type d'écrou

Désignation	Code	Un.
114.0055	0244695	PI

PRIX NET

PROMO Jeu de clés mixtes Ks Tools



De 8 à 19mm

Désignation	Code	Un.
9 pièces	0232726	PI

PRIX NET

PROMO Jeu de clés mixtes Ks Tools



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-.

Désignation	Code	Un.
18 pièces	0239530	PI

PRIX NET

PROMO Jeu de clés mixtes Ks Tools



8 - 10 - 13 - 17 - 19mm

Désignation	Code	Un.
5 pièces	0225433	PI

PRIX NET

PROMO Jeu de clés mixtes Ks Tools



8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm

Désignation	Code	Un.
10 pièces	0225434	PI

PRIX NET



CLES

PROMO

Jeu de clés mixtes à cliquet KS Tools



Gain de temps grâce au système de cliquet dans la fourche. Ce système apporte un réel confort de travail en limitant la fatigue. En effet ces clés évitent de ressortir constamment de l'écrou lors du serrage. Maniabilité, confort de travail et gain de temps sont les points forts de ce produit. Jeu livré dans un boîtier pratique à identification rapide des clés.

Désignation	Code	Un.
5 pièces : 8-10-13-17- 19 mm	0216065	PI
10 pièces : 8-10-11-12-13- 14-16-17-18- 19mm	0230262	PI

PRIX NET

PROMO

Jeu de clés mixtes à cliquet Ks Tools



Angle de fourche 15° - Œil incliné à 15°. Cliquet 72 dents réversible

Désignation	Code	Un.
5 pièces : 8-10-13-1719 mm	0234763	PI

PRIX NET

Clés à fourches série 44 Facom



Plus fine qu'une mixte standard pour une meilleure accessibilité en épaisseur. Tête inclinée à 15°.

Désignation	Code	Un.
6 X 7mm	0450738	PI
8 X 9mm	0450744	PI
8 X 10mm	0450746	PI
10 X 11mm	0450750	PI
12 X 13mm	0450756	PI
12 X 14mm	0450758	PI
13 X 17mm	0450762	PI
14 X 15mm	0450764	PI
16 X 18mm	0450774	PI
17 X 19mm	0450776	PI
18 X 19mm	0450778	PI
20 X 22mm	0450786	PI
21 X 23mm	0450788	PI
22 X 24mm	0450792	PI
26 X 28mm	0450804	PI
27 X 29mm	0450806	PI
27 X 30mm	0450810	PI
30 X 32mm	0450814	PI
36 X 41mm	0450822	PI
38 X 42mm	0450824	PI

Clés à fourches KS Tools



Fourches inclinées à 15°.

Désignation	Code	Un.
6X7mm	0216083	PI
8X9mm	0216084	PI
8X10mm	0216085	PI
10X11mm	0216086	PI
10X12mm	0216087	PI
12X13mm	0216089	PI
13X14mm	0216090	PI
14X15mm	0216091	PI
16X17mm	0216092	PI
16X18mm	0216093	PI
17X19mm	0216094	PI
20X22mm	0216095	PI
21X23mm	0216096	PI
22X24mm	0216097	PI

Jeu de clés à fourches KS Tools



Fourches inclinées à 15°. Clés de 3,2x5,5 4x5 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19.

Désignation	Code	Un.
9 pièces	0216098	PI



**Clés à pipe débouchées OGV forgées série 75
Facom**



Clés destinées aux (des) serrages puissants. Tête courte et têtes longues : 6 pans.

Désignation	Code	Un.
6mm	0450954	PI
7mm	0450956	PI
8mm	0450958	PI
9mm	0450960	PI
10mm	0450962	PI
11mm	0450964	PI
12mm	0450966	PI
13mm	0450968	PI
14mm	0450970	PI
15mm	0450972	PI
16mm	0450974	PI
17mm	0450976	PI
18mm	0450978	PI
19mm	0450980	PI
20mm	0450982	PI
21mm	0450984	PI
22mm	0450986	PI
23mm	0450988	PI
24mm	0450990	PI
25mm	0450992	PI
27mm	0450996	PI
28mm	0450998	PI
29mm	0451002	PI
30mm	0451004	PI
32mm	0451008	PI
33mm	0451860	PI
35mm	0451862	PI
36mm	0451863	PI

**Clés à pipe débouchées OGV forgées série 76
Facom**



Clés destinées aux (des) serrages puissants. Tête courte 12 pans pour reprise à 30° et têtes longues 6 pans.

Désignation	Code	Un.
7mm	0451007	PI
8mm	0451010	PI
9mm	0451012	PI
10mm	0451014	PI
11mm	0451016	PI
12mm	0451018	PI
13mm	0451020	PI
14mm	0451022	PI
15mm	0451024	PI
16mm	0451026	PI
17mm	0451028	PI
18mm	0451030	PI
19mm	0451032	PI
20mm	0451034	PI
21mm	0451036	PI
22mm	0451038	PI
23mm	0451040	PI
24mm	0451042	PI
25mm	0451044	PI
26mm	0451046	PI
27mm	0451048	PI
28mm	0451050	PI
29mm	0451052	PI
30mm	0451054	PI
31mm	0451056	PI
32mm	0451058	PI



CLES

Clés à pipe débouchées chromomat KS Tools



Tête courte et têtes longues : 6 pans.

Désignation	Code	Un.
6mm	0216066	PI
7mm	0216067	PI
8mm	0216068	PI
9mm	0216069	PI
10mm	0216070	PI
11mm	0216071	PI
12mm	0216072	PI
13mm	0216073	PI
14mm	0216074	PI
15mm	0216075	PI
16mm	0216076	PI
17mm	0216077	PI
18mm	0216078	PI
19mm	0216079	PI
22mm	0216080	PI
24mm	0216081	PI

PROMO Jeu de clés à pipe débouchées KS Tools



Tête courte et têtes longues : 6 pans. Boîte carton.

Désignation	Code	Un.
8 pièces 8-10-11-13-17- 19-22-24 mm	0227670	PI
12 pièces 7-8-10-11-12- 13-16-17-18- 19-22-24 mm	0227458	PI

PRIX NET

Clés en tube coudées série 92A Facom



Permet le travail sur des tiges filetées longues.

Désignation	Code	Un.
7mm	0451188	PI
8mm	0451190	PI
9mm	0451192	PI
10mm	0451194	PI
12mm	0451198	PI
13mm	0451200	PI
15mm	0451204	PI
16mm	0451206	PI
18mm	0451210	PI

Clés emmanchées forgées 6 pans série 74 Facom



Manche acétate surmoulé inarrachable, résistant aux huiles, graisses et hydrocarbures. Très pratique en petite mécanique.

Désignation	Code	Un.
7mm	0451852	PI



Clé à molette chromée série 113A.C Facom



Meilleure maniabilité grâce aux formes arrondies du manche. Accessibilité à la molette améliorée. Diminution épaisseur bouts de becs, meilleure accessibilité. Mâchoire mobile non dépassante en position d'ouverture maximum. Préréglage de l'ouverture des becs grâce à une graduation millimétrique. Sens de rotation de la molette à droite.

Désignation	Code	Un.
13mm	0451242	PI
20mm	0451244	PI
27mm	0451246	PI
30mm	0451248	PI
34mm	0451250	PI
44mm	0451252	PI
53mm	0451262	PI
62mm	0451256	PI

Clé à molette chromée gainée série 113A.CG Facom



Meilleure maniabilité grâce aux formes arrondies du manche. Accessibilité à la molette améliorée. Diminution épaisseur bouts de becs, meilleure accessibilité. Mâchoire mobile non dépassante en position d'ouverture maximum. Préréglage de l'ouverture des becs grâce à une graduation millimétrique. Sens de rotation de la molette à droite.

Désignation	Code	Un.
13mm	0154263	PI
27mm	0154265	PI

Clé à molette courte grande capacité Facom



Manche court et profil fin procure une accessibilité optimale. Ouverture XL pour une grande polyvalence d'utilisation. Mâchoire mobile non dépassante en position d'ouverture maximum. Graduation millimétrique.

Désignation	Code	Un.
6"	0223501	PI
8"	0223502	PI

PROMO Clé à molette KS Tools



Tête inclinée à 15°. Gravure millimétrique.

Désignation	Code	Un.
10" 250mm	0216099	PI
12" 300 mm	0216100	PI
15" 375mm	0216101	PI

PRIX NET

PROMO Clé à molette KS Tools



Tête inclinée à 15°. Gravure millimétrique. Poignée bi-composant.

Désignation	Code	Un.
Ouverture large	0216455	PI

PRIX NET

Clé à molette avec cliquet Ks Tools



Angle de fourche 15°
Avec fonction cliquet
Graduation millimétrique
Avec trou d'accrochage
Poignée gainée de PVC
Finition mate
Chrome Vanadium

Désignation	Code	Un.
577.0352	0249284	PI

PROMO Clé à molette télescopique Ks Tools



Réglage d'ouverture par molette.
Longueur extensible de 380 à 520 mm
Bague de verrouillage à bille
Longueur réglable sur 5 positions
Finition chromée

Désignation	Code	Un.
577.0260	0249283	PI

PRIX NET

PROMO Jeu de 2 clés à molette Ks Tools



Désignation	Code	Un.
Ø10"-12"	0227750	PI

PRIX NET



CLES

PROMO

Jeu de 3 clés à molette Ks Tools



8" - 10" - 12"

Désignation	Code	Un.
Bi-matière	0219396	PI

PRIX NET

Clé à molette extra légère grande ouverture Virax



Extra-légère : 30% de gain de poids par rapport à une clé à molette classique. Mors fins : pour s'adapter aux écrous les plus minces.

Grande ouverture : la mâchoire ouvre plus grand qu'une clé de longueur équivalente.

Désignation	Code	Un.
6"	0245894	PI
8"	0245895	PI
10"	0245896	PI
12"	0245897	PI

Clé à molette grande ouverture Virax



Epaisseur réduite des bouts de becs et mâchoire non saillante en position ouverte. Manche gainé antidérapant pour une meilleure prise en main.

Désignation	Code	Un.
6"	0180585	PI

Clé à molette mors extra fins Virax



Clé à molette extra large à mors fins pour s'adapter aux écrous les plus minces. Idéal pour le montage et démontage des systèmes de blocage par contre-écrou.

Désignation	Code	Un.
6"	0223550	PI
8"	0223551	PI

Clé à molette à cliquet fatmax Stanley



Cliquet intégré pour un serrage 25% plus rapide. Ajustement facile, rapide et pré réglage de la dimension souhaitée. Graduations marquées au laser en mm.

Désignation	Code	Un.
150MM	0198567	PI
200MM	0198569	PI

Clé serre-tube Stillson série 131A Facom



Clé très robuste, denture traitée 55 HRC. Approche précise grâce à l'usinage fin des filets et de la molette, bonne prise en main.

Désignation	Code	Un.
0 à 34mm	0451263	PI

Clé serre-tube Américain série 134A Facom



Mors fixe interchangeable acier traité 55 HRC. Mâchoire mobile en acier forgé.

Désignation	Code	Un.
0 à 76mm	0451271	PI

Clés réglables pour filtres à huile Facom



Clé à sangle pour véhicule de tourisme.

Désignation	Code	Un.
Sangle acier inox	0450645	PI



Douille 3/8" 12 pans série J Facom



Profil OGV : plus de puissance et e sécurité, préserve les écrous.

Désignation	Code	Un.
8mm	0450202	PI
10mm	0450350	PI
13mm	0450356	PI
16mm	0450204	PI
17mm	0450285	PI
19mm	0450287	PI

Douille 1/4" 6 pans série R Facom



Profil OGV : plus de puissance et e sécurité, préserve les écrous.

Désignation	Code	Un.
3,2mm	0450983	PI
4mm	0450449	PI
5,5mm	0450971	PI
6mm	0450415	PI
7mm	0450446	PI
8mm	0450448	PI
9mm	0450450	PI
10mm	0450452	PI
11mm	0450417	PI
12mm	0450456	PI
13mm	0450458	PI
14mm	0450460	PI

Douille 1/4" longue 6 pans série R.LA Facom



Profil OGV : plus de puissance et e sécurité, préserve les écrous. Douilles longues dédiées aux accès en puit ou filetages longs.

Désignation	Code	Un.
10mm	0450959	PI
13mm	0450965	PI

Douille 1/2" 12 pans série S Facom



Profil OGV : plus de puissance et e sécurité, préserve les écrous.

Désignation	Code	Un.
8mm	0450480	PI
10mm	0450484	PI
11mm	0450486	PI
12mm	0450488	PI
13mm	0450490	PI
15mm	0450494	PI
18mm	0450500	PI
19mm	0450502	PI
20mm	0450504	PI
21mm	0450511	PI
22mm	0450508	PI
24mm	0450512	PI
26mm	0450529	PI
28mm	0450610	PI
29mm	0450721	PI
30mm	0148308	PI

CLIQUETS- DOUILLES

Douille 1/2" longue 12 pans série S.LA Facom



Profil OGV : plus de puissance et e sécurité, préserve les écrous. Douilles longues dédiées aux accès en puit ou filetages longs.

Désignation	Code	Un.
23mm	0450932	PI

Douille 1/2" 6 pans série S Facom



Profil OGV : plus de puissance et e sécurité, préserve les écrous.

Désignation	Code	Un.
10mm	0450521	PI
11mm	0450528	PI
12mm	0154769	PI
13mm	0152572	PI
14mm	0450740	PI
15mm	0161572	PI
16mm	0450544	PI
17mm	0450742	PI
19mm	0450748	PI
20mm	0450975	PI
21mm	0450575	PI
24mm	0450560	PI
26mm	0450646	PI
28mm	0450720	PI
29mm	0450722	PI
32mm	0153825	PI

Douille porte-embout à jonc de retenue Facom



Avec clip de retenue pour les embouts de vissage.

Désignation	Code	Un.
3/8" - pour embout 1/4"	0450377	PI
3/8" - pour embout 5/16"	0450201	PI
1/4" - pour embout 1/4"	0450431	PI
1/2" - pour embout 5/16"	0450291	PI

Douille 1/2" KS Tools



Ce profil permet de travailler sur les faces de l'écrou. La transmission de la force augmente de 15% avec ce système. Les contraintes sur les angles des écrous sont supprimés.

Désignation	Code	Un.
8mm	0236939	PI
9mm	0231192	PI
11mm	0216111	PI
12mm	0236935	PI
13mm	0230407	PI
14mm	0216114	PI
16mm	0236936	PI
17mm	0236937	PI
18mm	0234657	PI
19mm	0234658	PI
21mm	0236938	PI
22mm	0230408	PI



Douille impact 1/2" 6 pans série NS.A Facom



Spécialement étudiés pour résister aux contraintes des machines à chocs. Pour votre sécurité, utilisez les douilles impact avec les bagues et goupilles adaptées.

Désignation	Code	Un.
12mm	0450277	PI
17mm	0450798	PI
19mm	0450801	PI
21mm	0450802	PI
22mm	0450803	PI
24mm	0450805	PI
27mm	0450297	PI

Douille impact 3/4" 6 pans série NK.A Facom



Spécialement étudiés pour résister aux contraintes des machines à chocs. Pour votre sécurité, utilisez les douilles impact avec les bagues et goupilles adaptées.

Désignation	Code	Un.
33mm	0450263	PI
41mm	0450269	PI

Douille impact porte embouts 3/8" Facom



Spécialement étudiés pour résister aux contraintes des machines à chocs. Pour votre sécurité, utilisez les douilles impact avec les bagues et goupilles adaptées.

Désignation	Code	Un.
Pour embout 1/2"	0450892	PI

Coffret douille à choc Dewalt



Douilles à impacts à utiliser avec boulonneuses à entraînement 1/2". 8 pièces de 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27mm et adaptateur 1/4" à 1/2" mm.

Désignation	Code	Un.
DT7507-QZ	0235924	PI

PROMO Coffret de douilles Facom



Éditions limitée 100 ans Facom. Composé de :

1 cliquet 1/2" « Performance » tête ronde design 100 ans S.161B100Y
1 cardan universel C1/2"
1 rallonge 1/2" : 130 mm
16 douilles 1/2" : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

Désignation	Code	Un.
19 pièces	0238025	PI

PRIX NET

Coffret douille Hex Facom



Comprenant : 1 cliquet tête flexible et compact R.180HX, 10 douilles hexagonales : de 5,5 à 14 mm.

Désignation	Code	Un.
11 pièces	0232330	PI

PROMO Coffret de douilles Ks Tools



1 cliquet 24 dents L.500mm
1 poignée coulissante en T L.450mm
3 rallonges L.100mm, 200mm, 400mm
16 douilles 3/4" de 19 à 50mm

Désignation	Code	Un.
3/4" 21 pièces	0217999	PI

PRIX NET

PROMO Coffret de douilles Ultimate Ks Tools



Douilles 1/2" : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm

Cardan 1/2"

Rallonge 125 - 200 mm

Cliquet 1/2" - 250 mm

Désignation	Code	Un.
24 pièces	0226222	PI

PRIX NET



CLIQUETS- DOUILLES



PROMO Coffret de douilles Ultimate Ks Tools



Douilles 6 pans 1/2" 8 à 34mm.
Cliquets 72 dents

Désignation	Code	Un.
39 pièces	0230012	PI

PRIX NET

PROMO Coffret de douilles Ultimate Ks Tools



Cliquet 72 dents extra-plat. Douille 6 pans 1/4" 4 à 14mm. Douille embout de vissage.

Désignation	Code	Un.
50 pièces	0236918	PI

PRIX NET

PROMO Coffret de douilles Ultimate Ks Tools



1/4" Douilles 6 pans de 4 à 14mm. Cliquet 72 dents extra-plat.

Désignation	Code	Un.
54 pièces	0230011	PI

PRIX NET

PROMO Coffret de douilles Ultimate Ks Tools



1/4" Douilles 12 pans de 4 à 14mm. Cliquet 72 dents extra-plat.

Désignation	Code	Un.
54 pièces	0234640	PI

PRIX NET

PROMO Coffret de douilles Ultimate Ks Tools



Douilles 1/4 de 5,5 à 14mm. Douilles 1/2 de 8 à 34mm. Embouts de vissage. Cliquet réversible 72 dents

Désignation	Code	Un.
68 pièces	0228990	PI

PRIX NET

PROMO Coffret de douilles Ultimate Ks Tools



Douilles 1/4" de 4 à 13mm
Douilles 1/2" de 14 à 34mm
Pincés, tournevis, embouts de vissage, mesure, clés mixtes, cutter, marteau ...

Désignation	Code	Un.
100 pièces	0225431	PI

PRIX NET

PROMO Coffret de douilles Ultimate Ks Tools



Douilles 1/4" de 4 à 14mm
Douilles 1/2" de 10 à 34mm
Clés mixtes de 6 à 19mm
Douilles tournevis

Désignation	Code	Un.
151 pièces	0229954	PI

PRIX NET

PROMO Coffret à douille Stanley



21 Douilles 6 pans: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-32mm. 1 cliquet 1/2" Parcètre haute performance. 2 rallonges: 125 et 250 mm. 1 rallonge tête flexible 250mm. 1 cardan universel. 1 augmentateur 3/8". 1/2" sur 1/2" 40 pièces

Désignation	Code	Un.
1/2" 40 pièces	0208529	PI

PRIX NET

CLIQUETS- DOUILLES

Coffret à douilles Promac Tool



1/4"
Poignée à cliquet réversible (72dents). 13 douilles. Poignée tournevis réversible. Rallonge 50-100mm. T coulissant. Croisillon.
1/2"
Poignée à cliquet réversible (72dents). 13 douilles. Douilles bougie 16-21mm. Rallonge 125mm. Croisillon. T coulissant. 9 clés mixtes. Boîte embouts B 31. 3 tournevis plat. 3 tournevis crucifor. Tournevis Testeur. 9 tournevis coudés Hex à boule. Pince multiprise, plate, plate allongée, coupante, à sertir. Cisaille. Cutter. Clé à molette. Marteau. Scie

Désignation	Code	Un.
Coffret de 104 pièces	0165498	PI

PROMO Coffret de douilles + embouts Ultimate Ks Tools



Douilles et accessoires 6 pans 1/4" : 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm

Désignation	Code	Un.
27 pièces	0244694	PI

PRIX NET

PROMO Coffret de douilles + embouts Ultimate Ks Tools



Douilles et accessoires 6 pans 1/4" : 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
Cliquet Modifix : possibilité de mettre la poignée en T pour augmenter la force de serrage.

Désignation	Code	Un.
52 pièces	0244693	PI

PRIX NET

PROMO Coffret de douilles + embouts Torsion Power Ks Tools



Douilles de 5 à 14mm
Cliquet multi-positions

Désignation	Code	Un.
33 pièces	0242296	PI

PRIX NET

PROMO Coffret douille + embout de vissage



26 pièces sous pochette pliante portable à la ceinture. 1 cliquet à emmanchement 1/4", 7 douilles (métriques), 1 rallonge (longue) avec bague de rotation rapide, 1 adaptateur, 16 embouts de 50 mm de long.

Désignation	Code	Un.
Kraftform compact Zyklop	0215412	PI

PRIX NET

PROMO Coffret douille + embout de vissage



Mini-cliquet à embouts 1/4". 28 embouts. 7 douilles main et machine. 100% acier forgé.

Désignation	Code	Un.
Tool-Check 1 SB	0215413	PI

PRIX NET

Cliquet 1/4" tête ronde Facom



Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°. R.151 : inversion grâce au chapeau rotatif R.161 : Système "paume de main", permet d'appuyer sur la tête du cliquet pendant le (des) serrage sans risque d'inversion accidentelle du sens de rotation. Inversion par bague.

Désignation	Code	Un.
R.161	0450467	PI

Cliquet 3/8" tête ronde Facom



Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°. J.151A : inversion grâce au chapeau rotatif

Désignation	Code	Un.
J.153A	0450198	PI



CLIQUETS- DOUILLES

Cliquet 1/2" tête ronde Facom



Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°. Inversion grâce au chapeau rotatif. Version longue S, 154 L. 400mm.

Désignation	Code	Un.
S.151	0450588	PI
S.154	0152567	PI

Cliquet 1/2" tête ronde Facom



Système "paume de main", permet d'appuyer sur la tête du cliquet pendant le (des) serrage sans risque d'inversion accidentelle du sens de rotation. Inversion par bague.

S.171 : verouillage de sécurité de la douille

Désignation	Code	Un.
S.171	0450599	PI
S.161	0450593	PI

Cliquet 1/2" tête ronde Facom



Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°. Système "paume de main", permet d'appuyer sur la tête du cliquet pendant le (des) serrage sans risque d'inversion accidentelle du sens de rotation. Inversion par bague. Etanche aux poussières, boues industrielles, etc. Très grande longévité sans entretien.

Désignation	Code	Un.
SL.161	0201758	PI

Cliquet sur batterie Li-ion Ks Tools



2 en 1 : les avantages d'un cliquet manuel associés à une technologie énergisée. Livré avec 2 batterie et un chargeur + lot d'inserts magnétique pour douilles.

Désignation	Code	Un.	DEEE
515.3793	0244692	PI	0,37

PRIX NET

Cliquet à tête pivotante et poignée T Modifix Ks Tools



Cliquet réversible 72 dents. Tête pivotante et verouillable. Poignée en T s'adaptant à toutes les situations.

Désignation	Code	Un.
1/4	0242907	PI

PRIX NET

Cliquet réversible Ks Tools



Cliquet haute performance, idéal pour un travail intensif. 72 dents. Système d'éjection de douilles.

Désignation	Code	Un.
1/4"	0229294	PI
3/8"	0232723	PI
1/2"	0232724	PI

PRIX NET

Cliquet télescopique à tête articulée Ks Tools



Cliquet réversible 72 dents. Tête inclinable et verouillable à 180°. Extensible sur 7 longueurs de 294 à 432mm.

Désignation	Code	Un.
1/2	0242908	PI

PRIX NET

Cliquet articulé Ks Tools



72 dents. Tête inclinable à 180°

Désignation	Code	Un.
1/4"	0232795	PI

Mini cliquet KS Tools



Mécanisme 72 dents. Système d'éjection des douilles. Tête oblongue extra-plate et compacte.

Désignation	Code	Un.
110mm - bi matières	0216103	PI

Jeu de mini cliquet réversibles Ks Tools



Tête ultra compacte. Cliquet 72 dents.

Désignation	Code	Un.
Sans manche	0238124	PI

PRIX NET



CLIQUETS- DOUILLES

Clé à cliquet porte-embouts Facom



Pour embouts 6 pans 1/4" et 6 pans 5/16".
Angle de reprise 5°. Têtes inclinées à 15°.
Maintien de l'embout par clip.

Désignation	Code	Un.
65.PE	0163740	PI

Clé dynamométrique Ks Tools



Precision +/- 3% de la valeur réglée.
Déclenchement sentif et auditif. Réglage et
verrouillage total du couple de serrage à
l'extrémité de la clé. Vernier de réglage
extremement précis.

Désignation	Code	Un.
1/4" 1-25Nm	0216128	PI

PRIX NET

Clé dynamométrique Ks Tools



Ergotorque Plus Précision. Précision de +
ou - 3% de la valeur réglée. Carré
d'entraînement avec cliquet réversible.
Système d'éjection des douilles. Fenêtre de
lecture avec loupe. Graduation
micrométrique. Poignée bi-matière.
Verrouillage de la poignée.

Désignation	Code	Un.
1/4 5-25 Nm	0234549	PI
3/8 10-50 Nm	0242905	PI
1/2 40-200 Nm	0242906	PI

PRIX NET

Augmentateur Facom



Désignation	Code	Un.
de 1/2" à 3/4"	0450317	PI

Réducteur Facom



Désignation	Code	Un.
de 3/8" à 1/4"	0450373	PI
de 1/2" à 3/8"	0450596	PI

Jeu d'augmentateur et réducteur Ks Tools



Augmentateurs : 1/2 - 3/4, 1/4 - 3/8, 3/8 - 1/2;
Réducteurs : 1/2 - 3/8, 3/8 - 1/4, 3/4 - 1/2

Désignation	Code	Un.
6 pièces	0232722	PI

PRIX NET

Embout porte douille Facom



Embout pour utiliser des douilles 1/4"

Désignation	Code	Un.
ECR	0151013	PI

Cardan impact 3/8" Facom



Articulations freinées par ressort.

Désignation	Code	Un.
J.240A	0450320	PI

Poignée coulissante Facom



Tête coulissante freinée par bille. position
en T ou en L.

Désignation	Code	Un.
3/4" gamme "camion"	0450405	PI

Rallonge Facom



Désignation	Code	Un.
3/4" lg 200mm	0450413	PI
1/4" lg 100mm	0450344	PI
1/2" lg 130mm	0450906	PI



CLIQUETS- DOUILLES

Doigt magnétique flexible Facom



*Aimant de forte puissance (3kg). L. 560mm,
flexibilité réglable. Ø de l'aimant 20mm.*

Désignation	Code	Un.
827B	0451494	PI



TOURNEVIS - CLES MALES - EMBOUTS DE VISSAGE

Tournevis Protwist pour vis à fente série AN Facom

Lames fraisées



Désignation	Code	Un.
5,5 X 125	0166777	PI
5,5 X 125	0166774	PI
5,5 X 125	0166775	PI
5,5 X 125	0166778	PI

Tournevis Protwist pour vis à fente série ANF Facom

Lames forgées



Désignation	Code	Un.
4 X 100	0181625	PI
5,5 X 100	0181626	PI
8 X 200	0166763	PI

Tournevis Protwist pour vis à fente série AT Facom



Désignation	Code	Un.
3X75	0180882	PI
5,5X100	0241436	PI
6,5X35	0241813	PI

Tournevis Protwist pour vis à fente série ATF Facom



Désignation	Code	Un.
ATF6,5X150	0241413	PI

Tournevis Protwist pour vis à fente série AW Facom

Lames hexagonales



Désignation	Code	Un.
6,5 X 150	0166781	PI
8 X 200	0181642	PI

Tournevis Protwist pour vis à fente série AWH Facom

Série puissance



Désignation	Code	Un.
5,5X125	0169565	PI
6,5X150	0169566	PI
8X175	0166782	PI
10X175	0169567	PI
12X200	0181643	PI

Tournevis Protwist pour vis cruciformes série ANP Facom

Lames rondes



Désignation	Code	Un.
0 X 75 Ph n°0	0166783	PI
1 X 100 Ph n°1	0166784	PI
2 X 125 Ph n°2	0166785	PI

Tournevis Protwist pour vis cruciformes série ANP Facom

Lames courtes



Désignation	Code	Un.
1 X 25 Ph n°1	0166773	PI

Tournevis Protwist pour vis cruciformes série AWP Facom

Lames hexagonales



Désignation	Code	Un.
1 X 100	0166767	PI
2 X 125	0166771	PI

Tournevis Protwist pour vis cruciformes série AWP Facom

Série puissance



Désignation	Code	Un.
1 X 100	0181645	PI
2 X 125	0181646	PI
3 X 150	0181647	PI



TOURNEVIS - CLES MALES - EMBOUTS DE VISSAGE

Tournevis Protwist pour vis cruciformes série AND Facom

Lames rondes



Désignation	Code	Un.
0 X 75 Pz n°0	0181635	PI
1 X 100 Pz n°1	0166779	PI
2 X 125 Pz n°2	0166780	PI
3 X 150 Pz n°3	0181636	PI

Tournevis Protwist pour vis cruciformes série AND Facom

Lames courtes



Désignation	Code	Un.
1 X 25 Pz n°1	0181627	PI

Tournevis Protwist pour vis cruciformes série AWD Facom

Lames hexagonales



Désignation	Code	Un.
1 X 100 Pz n°1	0181648	PI
2 X 125 Pz n°2	0181649	PI

Tournevis Protwist pour vis Resistorx série ANXR Facom



Désignation	Code	Un.
10 X 75	0166747	PI
15 X 75	0166750	PI
25 X 100	0166758	PI
27 X 100	0166759	PI

Tournevis Protwist pour vis à fente série A.VE Facom

Lame ronde gainée 1000V



Désignation	Code	Un.
2 X 75	0181606	PI
4 X 100	0166789	PI
3,5 X 100	0169084	PI
5,5 X 125	0166790	PI

Tournevis Protwist pour vis cruciformes série AD.VE Facom

Lame ronde gainée 1000V



Désignation	Code	Un.
0 X 75 Pz n°0	0181612	PI
2 X 125 Pz n°1	0166792	PI

Tournevis Protwist pour vis cruciformes série AP.VE Facom




Désignation	Code	Un.
0 X 75 Ph n°0	0181615	PI
1 X 100 Ph n°1	0166793	PI
2 X 125 Ph n°2	0166794	PI

Tournevis Protwist isolé pour vis à fente série AT.VE Fac



Désignation	Code	Un.
2,5X50	0239318	PI

Tournevis Bornéo pour vis mixtes fente série ADB.VE Facom



Désignation	Code	Un.
2 X 125 Pz n°2	0181614	PI

Tournevis Protwist pour vis empreinte carré série ANQ Facom



Désignation	Code	Un.
1 X 75	0181638	PI
2 X 100	0181639	PI
3 X 125	0181640	PI



TOURNEVIS - CLES MALES - EMBOUTS DE VISSAGE

Tournevis Protwist pour vis Torx série ANX Facom



Désignation	Code	Un.
40 X 150	0450733	PI

Tournevis Isoryl pour vis à fente série AR Facom



Lames fraisées

Désignation	Code	Un.
3,5 X 75	0450128	PI

Tournevis détecteurs basse tension AV.HT Facom



Désignation	Code	Un.
1B - standard - 90-480V	0232387	PI
2B - avec agrafe - 110-250V	0232388	PI

PROMO Tournevis de précision à batterie rechargeable Ks Tools



Réversible
Batterie Lithium-Ion
Fonction charge rapide (1 heure)
Prise micro-USB pour la charge
Livré avec une sélection de 20 embouts :
PH00 - PH0 - PH1 - PH2
6 pans 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 mm
fente 1 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 mm
TORX® T3 - T4 - T5 - T6 - T7

Désignation	Code	Un.	DEEE
500.7195	0249286	PI	0,04

PRIX NET

PROMO Tournevis pose-vis Ks Tools



Travail simplifié pour les endroits difficiles d'accès. Maintient la vis pour son positionnement grâce aux 2 mâchoires.

Désignation	Code	Un.
Plat 4mm	0242904	PI
PH2	0242903	PI

PRIX NET

Tournevis Ultimate torx Ks Tools



Manche tri-matière. Chromé avec pointe brunie. Résistant aux produits chimiques.

Désignation	Code	Un.
T10X100	0226778	PI
T15X100	0226779	PI
T20X100	0226780	PI
T25X100	0226781	PI
T27X100	0226782	PI
T30X100	0226783	PI

Tournevis Ultimate pozidriv Ks Tools



Manche tri-matière. Chromé avec pointe brunie. Résistant aux produits chimiques.

Désignation	Code	Un.
PZ0X75	0226784	PI
PZ1X100	0226785	PI
PZ2X125	0225442	PI
PZ3X150	0226786	PI

Tournevis Ultimate pozidriv Ks Tools



Désignation	Code	Un.
PZ2X38 tom pouce	0225925	PI

Tournevis Ultimate phillips Ks Tools



Manche tri-matière. Chromé avec pointe brunie. Résistant aux produits chimiques.

Désignation	Code	Un.
PH0X75	0226787	PI
PH1X100	0226789	PI
PH2X125	0225439	PI
PH3X150	0226790	PI

Tournevis Ultimate phillips Ks Tools



Manche tri-matière. Chromé avec pointe brunie. Résistant aux produits chimiques.

Désignation	Code	Un.
PH1X35 tom pouce	0226788	PI



TOURNEVIS - CLES MALES - EMBOUTS DE VISSAGE

Tournevis Ultimate fente Ks Tools



Manche tri-matière. Chromé avec pointe brunie. Résistant aux produits chimiques.

Désignation	Code	Un.
2,5X75	0226791	PI
3,5X75	0224896	PI
4,0X100	0225437	PI
5,5X150	0225438	PI
6,5X150	0224898	PI
8,0X200	0226793	PI
10,0X200	0224895	PI
12,0X250	0226794	PI

Tournevis Ultimate fente Ks Tools



Manche tri-matière. Chromé avec pointe brunie. Résistant aux produits chimiques.

Désignation	Code	Un.
4X35 tom pouce	0226792	PI

PROMO Tournevis flexible à douille Ks Tools



Désignation	Code	Un.
7mm	0234759	PI
8mm	0234760	PI

PRIX NET

Jeu de tournevis Protwist Facom



Désignation	Code	Un.
6 tournevis	0225166	PI

PROMO Jeu de tournevis Protwist Facom



Edition limitée 100 ans Facom
Fente : 2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150
Pozidriv : PZ1 x 100 - PZ 2 x 125

Désignation	Code	Un.
8 pièces	0238027	PI

PRIX NET

Jeu de tournevis Protwist isolé Facom



Désignation	Code	Un.
Jeu de 6 : 1000V	0212585	PI

PROMO Jeu de tournevis Ultimate Grip Ks Tools



Traitement de la pointe à la poussière de diamant, permet une accroche incomparable, même dans les empreintes de vis abîmés.

Désignation	Code	Un.
8 pièces	0242902	PI

PRIX NET

PROMO Jeu de tournevis Ultimate Ks Tools



Désignation	Code	Un.
6 tournevis plat PH	0223815	PI
6 tournevis plat PZ	0223816	PI

PRIX NET



TOURNEVIS - CLES MALES - EMBOUTS DE VISSAGE

PROMO **Jeu de tournevis Ultimate Ks Tools**



Comprenant : 6 fente 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10mm
+ PH1 - PH2 - PH2 court
+ PZ1 - PZ2 - PZ2 court

Désignation	Code	Un.
12 tournevis	0223791	PI

PRIX NET

PROMO **Jeu de tournevis Ultimate Ks tools**



De 5,5 à 10mm
PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2
Manche bi-matière
Lame en acier trempé
Chromée avec pointe brunie
Résistant aux produits chimiques

Désignation	Code	Un.
8 pièces	0249285	PI

PRIX NET

PROMO **Jeu de tournevis bornier isolés Ultimate Ks Tools**



PH1 X 80mm
PH2 X 100mm
PZ1 X 80mm
PZ2 X 100mm

Désignation	Code	Un.
4 pièces	0237652	PI

PRIX NET

PROMO **Jeu de tournevis isolés Ultimate Ks Tools**



Comprenant : 4 fente 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5mm
+ PH0 - PH1 - PH2

Désignation	Code	Un.
8 tournevis - 1000v	0225427	PI

PRIX NET

PROMO **Coffret tournevis électronique Ks Tools**



3 phillips : PH00 PH0 PH1
4 plats : 1,4 - 2 - 2,4 - 3mm
7 torx : T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20

Désignation	Code	Un.
14 pièces	0216228	PI

PRIX NET

PROMO **Tournevis interchangeable**



Convenant pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4", avec

Désignation	Code	Un.
Kraftform Kompact 20	0215409	PI

PRIX NET

PROMO **Jeu de 3 tournevis à lame flexible**



La tige flexible permet d'atteindre et d'actionner les vis même difficilement accessibles.

Désignation	Code	Un.
391/3	0215417	PI

PRIX NET

PROMO **Coffret lames tournevis isolées 1000v Klauke**



Désignation	Code	Un.
10 lames + 1 poignée	0234787	PI

PRIX NET



TOURNEVIS - CLES MALES - EMBOUTS DE VISSAGE

Clés mâles courtes série 82H Facom

Désignation	Code	Un.
2,5mm	0451081	PI
3mm	0451083	PI
4mm	0451085	PI
5mm	0451087	PI
6mm	0451089	PI
7mm	0451091	PI
8mm	0451093	PI
10mm	0451117	PI
11mm	0451078	PI

Clés mâles longues série 83H Facom

Désignation	Code	Un.
1,5mm	0451930	PI
2mm	0451931	PI
3mm	0451932	PI
4mm	0451934	PI
5mm	0451935	PI
6mm	0451936	PI
7mm	0451937	PI
8mm	0451938	PI
9mm	0451939	PI
10mm	0451940	PI
12mm	0451941	PI

Clés mâles longues série 83H Facom

Désignation	Code	Un.
3/64"	0151771	PI
1/16"	0151772	PI
5/64"	0151773	PI
3/32"	0151769	PI
7/64"	0151774	PI
9/64"	0151775	PI
5/32"	0451950	PI

Clés mâles longues à tête sphérique série 83SH Facom

Désignation	Code	Un.
1,5mm	0451905	PI
2mm	0451906	PI
2,5mm	0451907	PI
3mm	0451903	PI
4mm	0451908	PI
5mm	0451901	PI
6mm	0451909	PI
8mm	0451910	PI
10mm	0451911	PI

Clés 6 pans standard série 84TZ Facom

Poignée en T ergonomique pour l'utilisation efficace des 2 extrémités de la clé.

Désignation	Code	Un.
2,5mm	0154391	PI

Clés mâles 6 pans emmanchées série AWHH Facom

Désignation	Code	Un.
2 X 75	0181650	PI
3 X 75	0181653	PI
4 X 75	0181654	PI
5 X 100	0181655	PI
6 X 100	0181656	PI

Jeu de clés mâles 6 pans KS Tools

Jeu de clés 6 pans mâles à tête sphérique. Clés de 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm. Etui rond.

Désignation	Code	Un.
8 pièces	0216126	PI

PROMO Jeu de clés mâles 6 pans spécial vis abimées Ks Tools

De 1,5 à 10mm
Selon DIN / ISO 2936
Tête spécifique pour empreintes de vis abimées sur la partie courte
Tête sphérique sur la partie longue
Etui de rangement
Acier trempé

Désignation	Code	Un.
9 pièces	0249287	PI

PRIX NET



TOURNEVIS - CLES MALES - EMBOUTS DE VISSAGE

PROMO **Jeu de clés mâles courtes 6 pans Ks Tools**



Désignation	Code	Un.
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm	0230154	PI

PRIX NET

Jeu de clés mâles longues torx Ks Tools



Tête sphérique
T10-T15-T20-T25-T30-T40-T45-T50

Désignation	Code	Un.
8 pièces	0226329	PI

Jeu de clés mâles longues torx Ks Tools



T10-T15-T20-T25-T30-T40-T45-T50

Désignation	Code	Un.
8 pièces	0232727	PI

Jeu de clés mâles courtes torx Ks Tools



T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

Désignation	Code	Un.
9 clés	0232728	PI

Jeu de clés mâles torx percée KS Tools



T10-T15-T20-T25-T30-T40-T45-T50.

Désignation	Code	Un.
8 pièces	0216127	PI

PROMO **Jeu de clés mâles à poignée T Ks Tools**



2-2,5-3-4-5-6-8-10mm

Désignation	Code	Un.
8 pièces	0229037	PI

PRIX NET

PROMO **Porte-embout pivotant Dewalt**



Pivotant 20°. Avec embout de vissage.

Désignation	Code	Un.
DT70518T-QZ	0237802	PI

PRIX NET

Embout de vissage série ED Facom



Pour vis cruciformes Pozidriv. Longueur 25mm

Désignation	Code	Un.
n°2	0452086	PI

Embout de vissage série ED Facom



Pour vis cruciformes Pozidriv. Longueur 50mm

Désignation	Code	Un.
n°2	0452099	PI

Embout de vissage série EH Facom



Pour vis 6 pans creux métriques - tête sphérique - longueur 25mm

Désignation	Code	Un.
2mm	0452123	PI
4mm	0452115	PI
8mm	0452134	PI
10mm	0452135	PI

Embout de vissage série EH Facom



Pour vis 6 pans creux - longueur 30mm.

Désignation	Code	Un.
204	0452121	PI

Embout de vissage EP Facom



Pour vis cruciformes Phillips. Longueur 32mm

Désignation	Code	Un.
201	0452129	PI
202	0452131	PI



TOURNEVIS - CLES MALES - EMBOUTS DE VISSAGE

Embout de vissage ES Facom

Pour vis à fente. Longueur 50mm



Désignation	Code	Un.
605,5	0157137	PI

Embout de vissage ENH Facom

Utilisation avec clés à chocs. Pour vis 6 pans creux. Longueur 50mm.



Désignation	Code	Un.
317	0452122	PI

Embout de vissage ENS Facom



Désignation	Code	Un.
ENS.208	0153431	PI
ENS.210	0153432	PI

Embout de vissage Bosch



Pour vis cruciforme Phillips, qualité extra dure.

Désignation	Code	Un.
PH3 lg 49mm - par 3	0460642	PI

Embout de vissage Bosch



Pour vis tête fendue, qualité extra dure.

Désignation	Code	Un.
0.8X5.5 lg 25mm - par 3	0460515	PI

Embout de vissage Bosch



Pour vis Torx, qualité extra dure.

Désignation	Code	Un.
T10 lg 25mm - par 3	0460522	PI
T30 lg 25mm - par 3	0460660	PI

Embout de vissage Bosch



9 embouts

Désignation	Code	Un.
En tonnelet	0460538	PI

Embout forgé torx Riss



info	Désignation	Code	Un.
Par 3	L.25 T10	0207494	BL
Par 3	L.25 T15	0207498	BL
Par 3	L.25 T20	0207502	BL
Par 3	L.25 T25	0207504	BL
Par 3	L.25 T27	0207507	BL
Par 3	L.25 T30	0207511	BL
Par 3	L.25 T40	0207515	BL
Par 3	L.50 T10	0207495	BL
Par 3	L.50 T15	0207499	BL
Par 3	L.50 T20	0207503	BL
Par 3	L.50 T25	0207518	PI
Par 3	L.50 T27	0207508	BL
Par 3	L.50 T30	0207512	BL
Par 3	L.50 T40	0207516	BL



TOURNEVIS - CLES MALES - EMBOUTS DE VISSAGE

Embout forgé phillips Riss



info	Désignation	Code	Un.
Par 3	L.25 PH1	0207493	BL
Par 3	L.25 PH2	0207497	BL
Par 3	L.25 PH3	0207501	BL
Par 3	L.50 PH1	0207506	BL
Par 3	L.50 PH2	0207510	BL
Par 3	L.50 PH3	0207514	BL

Embout forgé pozidriv Riss



info	Désignation	Code	Un.
Par 3	L.25 PZ1	0207492	BL
Par 3	L.25 PZ2	0207496	BL
Par 3	L.25 PZ3	0207500	BL
Par 3	L.50 PZ1	0207505	BL
Par 3	L.50 PZ2	0207509	BL
Par 3	L.50 PZ3	0207513	BL

Embout bague pozidriv Riss



Longueur de 50 mm

Désignation	Code	Un.
9823P01	0180701	PI
9823P02	0180699	PI
9823P03	0180714	PI

Embout bague phillips Riss



Désignation	Code	Un.
L 50mm X3	0180712	PI
L 50mm X3.	0180759	PI

Adaptateurs



Désignation	Code	Un.
Avec butée - réglable de profondeur	0180696	PI
"Spécial plaquiste"	0180070	PI

PORTE EMBOUT MAGNÉTIQUE 2 EN 1 Ks TOOLS



A verrouillage. Permet un changement et un verrouillage rapide. pour embouts et douilles tournevis 1/4" avec encoche.

Désignation	Code	Un.
514.1126	0240008	PI

PRIX NET

Porte embout 6 pans Bosch



Désignation	Code	Un.
M1/4 75MM	0460531	PI

Noix de serrage magnétique 9748E Riss



Usage intensif. Longueur 50mm

Désignation	Code	Un.
Ø4mm	0169915	PI
Ø5mm	0169916	PI
Ø6mm	0169917	PI
Ø7mm	0169918	PI
Ø8mm	0169919	PI
Ø9mm	0169920	PI
Ø10mm	0169921	PI
Ø12mm	0196208	PI
Ø13mm	0169922	PI

Coffret embout de vissage Bosch



Pour le bois. Jeu de 35 forets et embouts de vissage avec porte-embout universel à changement rapide et porte-embout universel magnétique.

Désignation	Code	Un.
35 pièces	0218577	PI

Coffret embout de vissage Bosch



Pour le métal. Jeu de 35 forets et embouts de vissage avec porte-embout universel à changement rapide et porte-embout universel magnétique.

Désignation	Code	Un.
35 pièces	0220096	PI

TOURNEVIS - CLES MALES - EMBOUTS DE VISSAGE

Coffret embout de vissage Bosch



Pour la maçonnerie. Jeu de 35 forets et embouts de vissage avec porte-embout universel à changement rapide et porte-embout universel magnétique

Désignation	Code	Un.
35 pièces	0220097	PI

PROMO Jeu d'embouts OGV Grip Facom



Douille tournevis OGV Grip pour visser/dévisser des vis hexagonales endommagées. Conçu pour avoir plus d'adhérence et prévenir tout risque de dommage sur des vis hexagonales. Embouts usinés avec précision pour une utilisation sur de sviss propres ou abimées. De 10 à 19mm

Désignation	Code	Un.
1/2 - 6 pièces	0243079	PI

PRIX NET

PROMO Jeu d'embouts OGV Grip Facom




Douille tournevis OGV Grip pour visser/dévisser des vis hexagonales endommagées. Conçu pour avoir plus d'adhérence et prévenir tout risque de dommage sur des vis hexagonales. Embouts usinés avec précision pour une utilisation sur de sviss propres ou abimées. De 2 à 8mm

Désignation	Code	Un.
1/4 - 8 pièces	0243078	PI

PRIX NET

PROMO Jeu embout Impact auto 2 Facom



18 embouts 25mm. 9 embouts Flextorq 63mm. 2 porte-embouts magnétique avec zone de torsion. 3 porte-douilles nettoiyable. 5 forets à métaux Imapct Titanium ...

Désignation	Code	Un.
50 pièces	0243080	PI

PRIX NET

Coffret tournevis avec embout de vissage Facom



Fonction tournevis à cliquet pour travailler plus vite, fonction clé en T pour travailler en force, fonction tournevis Nano pour les espaces confinés. Jeu mixte de 28 embouts 1/4"

Désignation	Code	Un.
3 en 1	0223504	PI

PROMO Jeu de bagues d'extraction Ks Tools



Pour retirer les écrous abimés. bagues de 8 à 19mm. Utilisation avec clé à oeil ou douille

Désignation	Code	Un.
913.1415	0245034	PI

PRIX NET

PROMO Coffret embout de vissage KS Tools



Comprenant : 1 x Porte-embouts magnétique 1/4", 14 embouts 1/4" L. 25 mm : 3 x 6 pans 3 - 4 - 5 mm, 2 fente 4 - 6 mm, 2 phillips PH1 - PH2, 2 x Pozidriv PZ1 - PZ2, 5 Torx T10 - T15 - T20 - T25 - T30.

Désignation	Code	Un.
15 pièces	0225428	PI

PRIX NET

Coffret embout extraction pour vis torx Ks Tools



Désignation	Code	Un.
18 pièces	0234379	PI

Coffret tourn&viss Dewalt



Comprenant : Mèches n°8 -10 -12 avec fraises. 2 embouts PZ2 et 2 emboutsPH2. Adapateur

Désignation	Code	Un.
DT7612-XJ	0235923	PI

Coffret embout de vissage Impact Torsion Dewalt



42 pièces + lunette de protection teintée

Désignation	Code	Un.
DT70580T-QZ	0235925	PI



TOURNEVIS - CLES MALES - EMBOUTS DE VISSAGE

PROMO

Coffret embout de vissage Wera



Composition vissage avec pochette pliante avec embouts de 89 mm. 17 pièces + porte embouts.

Désignation	Code	Un.
Kraftform kompact 60 torque	0215411	PI

PRIX NET



PINCES

Pince multiprise standard Facom



Branches spatulées, gainées PVC pour une bon confort d'utilisation.

Désignation	Code	Un.
170A.25 - lg 250mm	0451279	PI
170A.30 - lg 310mm	0243518	PI

Pince multiprise entrepassée Ks Tools



Mâchoires biseautés et bec poli.

Désignation	Code	Un.
240mm	0236671	PI

PRIX NET

Pince multiprise grande capacité



Double traitement thermique des becs ; Haute résistance à l'usure, dureté 60/62 HRc.

Désignation	Code	Un.
180.CPE	0451871	PI
180.VE isolée 1000V	0451890	PI

Pince multiprise gainée KS Tools



Acier Chrome Vanadium, crémaillère 6 positions, avec système anti pince doigts. Poignées gainées en PVC rouge. Bec poli.

Désignation	Code	Un.
10"	0215997	PI

PRIX NET

Pince multiprise à verrouillage KS Tools



Poignées gainées en PVC. Bec poli.

Désignation	Code	Un.
7"	0228903	PI
10"	0220158	PI
12"	0219248	PI
16"	0236318	PI

PRIX NET

Pince universelle Facom



Taillants conçus pour couper tous les types de fils : Corde à piano, fils tendres, matériaux modernes. Effort de coupe minimal : Important bras de levier, axe décalé. Grande longévité de vie : Acier Chrome Molybdène Vanadium, dureté élevée des taillants : 61/63 HRc.

Désignation	Code	Un.
187.18CPE	0451343	PI
187.18VE	0451888	PI

Pince universelle KS Tools



Poignée Bi matière ergonomique.

Désignation	Code	Un.
165mm	0215994	PI
210mm	0215995	PI

PRIX NET

Pince coupante Facom



Désignation	Code	Un.
192A.18CPE	0241414	PI

Pince coupante Facom



Pince coupante grande capacité 0.4 à 2mm. Antistatique ESD. Pinces spéciales pour l'électronique. Série confort. Coupe de précision pour les composants.

Désignation	Code	Un.
405.12 E	0451689	PI

Pince coupante diagonale Facom



Présentation : brunie mate, gaine rouge - ressort d'ouverture.

405 : Coupe axiale.

416 - 435 : Coupe ras, becs allongés de 13mm.

Désignation	Code	Un.
405.12	0451644	PI
416	0451648	PI



Pince coupante diagonale Ks Tools



Poignées gainées de plastique

Désignation	Code	Un.
165mm	0244698	PI

Pince coupante diagonale Ultimate KS Tools



Poignée Bi matière ergonomique.

Désignation	Code	Un.
165mm	0223772	PI

PRIX NET

Pince coupante de côte KS Tools



Poignée Bi matière ergonomique.

Désignation	Code	Un.
165mm	0215989	PI

PRIX NET

Pince coupante frontale KS Tools



Poignée Bi matière ergonomique.

Désignation	Code	Un.
165mm	0215991	PI

Pince à becs demi-rond isolée 185A.VE Facom



Becs fins, finement striés. Coupe fil latéral pour fil de cuivre et acier dur. Becs droits.

Désignation	Code	Un.
185A.20VE	0241415	PI

Pince demi-ronde becs courts série 193.CPE Facom



Becs fins, finement striés. Coupe fil latéral pour fil de cuivre et acier dur. Becs droits.

Désignation	Code	Un.
Ø0,7 à 3,0mm	0451411	PI

Pince demi-ronde court 195A.CPE



Désignation	Code	Un.
160mm	0236999	PI
200mm	0237000	PI

Pince à becs plat KS Tools



Poignée Bi matière ergonomique.

Désignation	Code	Un.
165mm	0215992	PI
210mm	0215993	PI

Pince à becs demi ronds KS Tools



Poignée Bi matière ergonomique.

Désignation	Code	Un.
210mm	0215996	PI

PRIX NET

Pince à becs demi-ronds coudés Ks Tools



Désignation	Code	Un.
210mm	0236914	PI

PRIX NET

Pince-étai grande capacité becs longs série 501 Facom



Boutonnière 4 positions.

Désignation	Code	Un.
250 x 63	0451674	PI

Pince-étai "métallier" pour rond série 503 Facom



Pour saisir et maintenir fermement des ronds. Mâchoires et corps en tôle.

Désignation	Code	Un.
280 x 85 x 68mm	0451675	PI



PINCES

Pince à étau à crémaillère Riss

Désignation	Code	Un.
8130 V	0451771	PI

PROMO Kit pinces étaux d'établi Gouvy



Assemblés, ils forment un étau d'établi portatif adaptable à n'importe quel support de 6 cm maxi. Idéal pour les travaux de coupe, assemblage, soudage, taraudage ... que ce soit dans les ateliers ou sur les chantiers.

Désignation	Code	Un.
2 pinces étaux 2 supports	0232683	KI

PRIX NET

PROMO Tenaille russe KS Tools



Désignation	Code	Un.
8"	0232735	PI
10"	0216001	PI

PRIX NET

Tenaille russe Muller



Désignation	Code	Un.
22cm	0240641	PI
25cm	0232664	PI

Pince levier Facom



Modèle forgé, possédant une extrémité broche et une extrémité palette large et fine, traitée pour 45 HRC, laquée rouge ; extrémités polies, vernies.

Désignation	Code	Un.
269	0148117	PI

Pince pour collier plast Facom



Pour tous colliers de 2,4 à 9 mm de large. Robuste et de fonctionnement simple, très bonne démultiplication. Course importante pour une approche rapide. Coupe manuelle de la queue du collier. Couteau et ressort interchangeables.

Désignation	Code	Un.
455 B	0451447	PI

Pince à circlips Facom



Pour circlips de 8 à 100 mm

Désignation	Code	Un.
179E.18	0451316	PI
197G.13	0451459	PI

PROMO Pince circlips extérieure coudée KS Tools



Désignation	Code	Un.
90°160mm	0216002	PI

PRIX NET

Pince circlips intérieure coudée KS Tools



Désignation	Code	Un.
90°160mm	0216004	PI

PROMO Pince circlips extérieure droite KS Tools



Désignation	Code	Un.
160mm	0216003	PI

PRIX NET



PROMO

Pince circlips intérieure coudée KS Tools



Désignation	Code	Un.
160mm	0216005	PI

PRIX NET

Pince à dénuder Facom



Pour fils multibrins ou monobrins de 0,5 à 6 mm. Pince standard forgée. Vis de réglage moletée avec contre-écrou. Ressort de rappel métallique.

Désignation	Code	Un.
194.17CPE	0451415	PI

Pince à dénuder isolée Facom



Désignation	Code	Un.
194A.17VE	0241416	PI

Pince a dénuder KS Tools



Poignée Bi matière ergonomique.

Désignation	Code	Un.
165mm	0215990	PI

Pince à dénuder automatique Stanley



Désignation	Code	Un.
203mm	0212790	PI

Pince à dénuder Knipex



Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins de 0,2 à 6,0 mm² avec isolation standard

Désignation	Code	Un.
Réglage automatique	0200197	PI

Pince à sertir Facom



Fonction coupe-fil intégrée. Sertissage des cosSES pré-isolées de 0,5 à 6mm², cosSES nues de 0,5 à 6mm², dénudage de 0,75 à 6 mm², coupe feuillard, tôle fine 4 mm, fils de cuivre jusqu'à 6 mm de diamètre.

Désignation	Code	Un.
Standard pour cosSES pré isolées	0451952	PI

Pince à sertir Facom



Pour découpe circulaire de tôle et matière plastique. Manœuvre avec une clé ou un cliquet/douille. La découpe se fait de manière rapide, nette et sans bavure.

Désignation	Code	Un.
Pour cosSES pré-isolées	0161790	PI
Pour embout de câble	0451455	PI

PROMO

Pince à riveter Ks Tools



Désignation	Code	Un.
Pour rivets : 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8MM	0231190	PI

PRIX NET

PROMO

Assortiment de 400 rivets Ks Tools



100 x 2,4mm
100 x 3,2mm
100 x 4,0mm
100 x 4,8mm

Désignation	Code	Un.	
	970.0150	0249288	PI

PRIX NET



PINCES



PROMO **Jeu de 3 pinces multiprises Ks Tools**

7" : lg 175mm
10" : lg 240mm
12" : lg 300mm

Désignation	Code	Un.
115.0000	0230158	PI

PRIX NET

PROMO **Jeu de 3 pinces multiprises Ks Tools**

10" - 12" - 16"
Selon DIN / ISO 8976
Crémaillère 11 positions
Protection anti pincement
Réglage précis par bouton sur crémaillère
Bec poli
Chrome Vanadium

Désignation	Code	Un.
115.8531	0249289	PI

PRIX NET

PROMO **Jeu de 3 pinces Ultimate Ks Tools**

Comprenant 1 pince coupante diagonale, 1 pince universelle, 1 pince à bec demi-rond

Désignation	Code	Un.
Bi-matière	0225435	PI

PRIX NET

PROMO **Jeu de 3 pinces Ergotorque Ks Tools**

Comprenant : 1 pince coupante diagonale 160 mm, 1 pince universelle 180 mm, 1 pince à bec demi-rond 200 mm.

Désignation	Code	Un.
Bi-matière	0230156	PI

PRIX NET

PROMO **Jeu de 4 pinces Egortorque Ks Tools**

Comprenant 1 pince coupante diagonale 160mm, 1 pince universelle 180mm, 1 pince à bec demi-rond 200mm, 1 pince multiprise gainée 250mm.

Désignation	Code	Un.
Bi-matière	0229315	PI

PRIX NET

Jeu de 4 pinces Ultimate KS Tools

Comprenant 1 pince universelle, 1 pince à bec, 1 pince coupante et 1 pince à

Désignation	Code	Un.
Bi-matière	0226615	PI

PROMO **Jeu de 4 pinces isolées KS Tools**

1 Pince coupante diagonale, 1 Pince universelle, 1 Pince à bec demi-rond droit, 1 Pince multiprises à branches

Désignation	Code	Un.
1000V à poignée bi composants	0216006	PI

PRIX NET

PROMO **Jeu de pinces et tournevis isolés Ks Tools**

Comprenant 2 Tournevis électronique Fente, 2 Tournevis électronique Phillips, Pince coupante diagonale, Pince universelle, Pince à bec demi-rond droit.

Désignation	Code	Un.
1000V à poignée bi composants	0227752	PI

PRIX NET

PROMO **Jeu de 4 pinces circlips Ks Tools**

Intérieur et extérieur

Désignation	Code	Un.
4 pièces	0218364	PI

PRIX NET

Jeu de 2 pinces étau KS Tools

Grande capacité d'ouverture avec vis de réglage
Serrage ultra-performant : bec long ou extra long pour le serrage de toutes formes de pièces
1x Bec long Ouverture max : 85 mm - L250mm
1x Bec extra-long Ouverture max : 130 mm - L270mm

Désignation	Code	Un.
115.1138	0216451	PI

Equerre de menuisier en inox Stanley



Talon d'onglet profilé en aluminium. Lame en acier inoxydable gravée en creux profondément.

Désignation	Code	Un.
140mm x 250mm	0440243	PI

Niveau MLH antichoc 1 semelle Stanley



Désignation	Code	Un.
60cm	0400402	PI

Niveau TMLH antichoc 2 semelles Stanley



2 semelles usinées permettant de travailler avec précision quelque soit la face utilisée. Corps massif en alliage d'aluminium léger et résistant. 2 fioles antichoc en altuglass, incassables et réversibles.

Désignation	Code	Un.
40cm	0400410	PI
50cm	0400411	PI
60cm	0400412	PI
80cm	0400413	PI

Niveau profilés I-Beam 180 Stanley



Désignation	Code	Un.
60cm	0400415	PI
80cm	0400416	PI
100cm	0400417	PI
120cm	0400418	PI

Niveau profilé magnétique Fatmax X-trem Stanley



Niveau Magnétique pour plus de praticité - 3 fioles monoblocs scellées dans le niveau les rendant indéréglables et très précises - Embouts absorbeurs de chocs à chaque extrémité - Très léger et facile à utiliser grâce à son corps en aluminium

Désignation	Code	Un.
I-BEAM 60cm	0206474	PI

Niveau digital FatMax Stanley



Équipé d'un écran LCD rétro-éclairé réversible, Mémoire jusqu'à 9 mesures, Fonctions: degré, pourcentage, fourni avec sacoche imperméable.

Désignation	Code	Un.	DEEE
60 cm	0208531	PI	0,12
120 cm	0208532	PI	0,12

Niveau tubulaires FatMax Xtreme Stanley



Niveau professionnel, corps aluminium renforcé - fioles réversibles haute visibilité, une fiole horizontale grossissante - Deux fioles verticales - semelles usinées des 2 côtés - poignée ergonomique vissée - Revêtement protecteur anti abrasion - embouts de protection anti chocs.

Désignation	Code	Un.
40cm - Magnétique	0193370	PI
60cm	0158902	PI
90cm	0158901	PI
120cm	0158899	PI
180cm	0158897	PI

Niveau torpedo fatmax



Corps aluminium: grande résistance aux chocs. 3 fioles: une fiole horizontale grossissante, une fiole verticale, une fiole de déclivité 180°. Grande fiole centrale pour une meilleure lecture. Semelle rainurée en V et aimantée: idéal pour le contrôle de surfaces cylindriques.

Désignation	Code	Un.
22CM	0198573	PI

MESURAGE - TRACAGE

Mesure Facom



Boîtier ergonomique, matière ABS. Largeur 13mm.

Désignation	Code	Un.
2M	0157363	PI

Mesure Premium Facom



Désignation	Code	Un.
5m x 28mm	0227693	PI

Mètre à ruban Ecoline Ks Tools



Tri-matière

Désignation	Code	Un.
8X25mm	0240021	PI

Mesure FatMax Stanley



Boîtier bimatière Dynagrip antichoc, ergonomique et compact. Ruban ultra-épais de 0,13 mm.

Désignation	Code	Un.
3,00m x 16mm	0440428	PI

Mesure Blade Armor Fatmax Stanley



Mesure magnétique avec aimant escamotable permettant d'avoir une position du zéro réel et de travailler seul. Boîtier bimatière ergonomique pour plus de confort.

Désignation	Code	Un.
5m x 32mm crochet magnétique	0206470	PI

Mesure Blade Armor Fatmax Stanley



Désignation	Code	Un.
8m x 32mm	0236221	PI

Mesure Blade Armor Autolock Fatmax Stanley



2 systèmes de verrouillage du ruban au choix: verrouillage automatique ou par bouton poussoir. Crochets interchangeables: large crochet multiprises ou crochet magnétique.

Désignation	Code	Un.
5X32mm	0219118	PI

Mesure FatMax Xtrem Stanley



Ruban large fluorescent

Désignation	Code	Un.
8m X 32 blade armor	0158904	PI



Mesure Fatmax Pro Stanley



Boîtier en aluminium solide.

Désignation	Code	Un.
30m X 9,5mm autoretractable	0208533	PI

Mesure Powerlock Stanley



Boîtier en ABS chromé antichoc, compact et ergonomique

Désignation	Code	Un.
3,00m x 19mm	0156960	PI
5,00m x 19mm	0156959	PI
5,00m x 19mm - Classic - ABS	0440607	PI
5,00m x 25mm - Blade Armor	0149998	PI
10,00m x 25mm - Classic - ABS	0440446	PI

Mesures pliantes Stanley



Désignation	Code	Un.
2,00m x 17mm - Bois Jaune / Blanche - Classe III	0440270	PI

PROMO Mesure Taliaplast



Désignation	Code	Un.
5m x 32mm	0231445	PI

PRIX NET

PROMO Mesure haute visibilité Wilmart



Power Blade II HI-VIZ Ruban extra large avec graduation double face. Revêtement haute visibilité. Equerre magnétique avec 4 rivets et renfort en inox. Crochet inférieur 32 mm - supérieur 10 mm. Boîtier ABS chromé comoulé avec elastomère. Avec blocage et clip ceinture.

Désignation	Code	Un.
5m x 27mm	0240263	PI

PRIX NET

Mesure Wilmart



Désignation	Code	Un.
Longue pro 30mX13mm	0454032	PI
3m X 16mm boîtier ABS chromé	0216471	PI
5m X 25mm easy touch double stop	0149030	PI

Rubans Stanley



Désignation	Code	Un.
Ruban Acielak Boîtier Semi-Fermé 20m x 12,7mm	0440262	PI
Ruban Fibre de Verre - Boîtier Semi-Fermé - Classe III 20m x 12,7mm	0440477	PI

Rubans PowerWinder Stanley



Désignation	Code	Un.
30m x 12,7mm - Fibre de verre à poignée - Classe II	0153219	PI
60m x 12,7mm - Fibre de verre à poignée - Classe II	0153218	PI
100m x 12,7mm - Fibre de verre à poignée - Classe II	0153217	PI



MESURAGE - TRACAGE

Réglet Facom



Gravé sur les 2 faces. Une face en mm et une face en 1/2mm.

Désignation	Code	Un.
200mm	0451947	PI
300mm	0224091	PI

Réglet Wilmart



Réglet Inox Graduation sur 2 faces (1 face mm et 1 face 1/2mm) jusque 500mm.

Désignation	Code	Un.
150mm - 13 X 0,5 M	0454017	PI
200mm - 13 X 0,5 M	0454018	PI
300mm - 13 X 0,5 M	0454019	PI



Calibre à coulisse digital Ks Tools



Désignation	Code	Un.	DEEE
235mm 0-150mm	0230460	PI	0,04

PRIX NET

Pied à coulisse Wilmart



Inox chromé mat. Vernier monobloc autolock. Jauge de profondeur.

Désignation	Code	Un.
200mm 1/50	0147770	PI



Pied à coulisse digital Wilmart



1 bec pour mesures intérieures. 1 bec pour mesures extérieures. 3 boutons : -marche Arrêt (ON/OFF) - changement d'unité (mm/inch) -remise à zéro(ZERO). Ecran 30x13 mm. Lecture et affichage au 1/100. Jauge de profondeur. Vis de blocage sur le vernier. Sortie de données RS232. Avec molette. Capacité : 150 mm. Précision mesurée plein bec extérieur : 3/100. Hauteur bec : 40/20 mm

Désignation	Code	Un.
0-150mm	0220223	PI

PRIX NET

Pied à coulisse digital Wilmart



Étanche aux projections d'eau, huile, poussières classe IP54. 1 bec pour mesures intérieures. 1 bec pour mesures extérieures. 3 boutons : marche Arrêt (ON/OFF)-changement d'unité (mm/inch)-remise à zéro (ZERO). Lecture et affichage au 1/100. Ecran 30*13 mm. Jauge de profondeur. Vis de blocage sur le vernier. Coffret ABS.

Désignation	Code	Un.
40X16	0454021	PI



Rapporteur d'angle digital Ks Tools



Pivotant 360°. Graduation millimétrique. Visualisation simple et rapide de l'angle.

Désignation	Code	Un.	DEEE
300.0229	0240009	PI	0,03

PRIX NET



Niveau angulaire digital Ks Tools



Idéal pour mesurer les angles d'inclinaison. bouton de remise à 0 permettant les mesures absolues et relatives. Unité de mesure : degré, %, pouce, pied

Désignation	Code	Un.	DEEE
300.0208	0240010	PI	0,01

PRIX NET

Odomètre



Diamètre de la roue 318 mm. Largeur de la jante 25 mm. Poids 2 kg. Compteur à 5 chiffres. Plage de mesures de 0 à 9999,9 m. Flèche de début de mesure pivotante. Résolution de l'affichage 0,1 m. Remise à zéro au compteur et à la poignée. Poignée pistolet avec touche de frein intégrée. Béquille.

Désignation	Code	Un.
Spécial TP	0216816	PI

Support de comparateur Wilmart



Serrage central hydraulique

Désignation	Code	Un.
253930	0454027	PI



Pointe à tracer Facom



Désignation	Code	Un.
Ø4mm Acier	0451485	PI
Ø2,5mm Carbure type crayon	0451492	PI

SCIAGE - COUPE - PERCAGE

Scie à bûches haute performance Stanley



Sciage rapide - idéale pour travaux intensifs. Lame à denture américaine pour bois verts, résineux et bois humides. Denture HardPoint, affûtage permanent.

Désignation	Code	Un.
750mm	0440376	PI

Scie égoïne JetCut Stanley



Désignation	Code	Un.
7 dents - Blade Armor - Spéciale Panneaux de plâtre - 550mm	0440537	PI
7 dents - Coupe de débit 500mm	0440317	PI
7 dents - Coupe de débit 550mm	0440591	PI
11 dents - Coupe fine 500mm	0440592	PI

Scie égoïne Sharpcut Stanley



Coupe de débit 500mm. Denture Universelle double biseaux de 7 dents/pouce pour des coupes de débit sur bois durs, panneaux de particules...

Désignation	Code	Un.
STHT20367-1	0244415	PI

Scie égoïne haute performance FatMax Stanley



Désignation	Code	Un.
7 dents - Coupe de débit 500mm	0184063	PI
7 dents - Spéciale panneaux de plâtre 550mm	0184064	PI
7 dents - Coupe de débit 550mm	0440590	PI

Scie PVC FatMax Stanley



denture spécifique 11 dents/pouce : sciage rapide et net, plus besoin d'ébavurer les tubes. Traitement denture HardPoint 2x pour : Longévité de coupe accrue, Meilleure pénétration, Sciage plus facile. Lame laquée pour une protection contre la corrosion. 4 angles de traçage : poignée pour le traçage à 45° et 90°, lame pour le traçage à 30° et 60°.

Désignation	Code	Un.
300mm	0184065	PI

Scie pour tube PVC



Permet de découper les tubes PVC dans les zones peu accessibles. Poignée confortable et large pour les gants de chantier.

Désignation	Code	Un.
300mm	0231444	PI

Scie à métaux Stanley



Poignée revolver et repose doigt bimatière - 2 angles de coupe possibles : 45° (coupe à ras) et 90° (coupe standard) - Démontable en 5 configurations d'archer - Jusqu'à 120 mm de capacité de coupe -

Désignation	Code	Un.
5 en 1	0206468	PI

Scie à métaux FatMax Stanley



Désignation	Code	Un.
Avec étui	0206473	PI



SCIAGE - COUPE - PERCAGE

Scie à guichet FatMax Stanley



Lame 355 mm. Denture JetCut 7 dents au pouce spéciale panneaux de plâtre. Traitement denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour : Longévité de coupe accrue, Meilleure pénétration, Sciage plus facile.

Désignation	Code	Un.
Avec étui	0206473	PI

Scie à guichet FatMax Stanley

PROMO



Désignation	Code	Un.
Lame articulée	0210917	PI

PRIX NET

Mini scie multi lames Fatmax Stanley



Multilames pour le sciage du bois (300mm) et du métal (130mm)

Désignation	Code	Un.
Métal et bois	0206934	PI

Scie à béton cellulaire Stanley



Lame 650 mm, denture 1,2 dents/pouce. Traitement de denture HardPoint 2x pour : Longévité de lame accrue. Poignée en matière synthétique. Fixation de la lame sur la poignée par 2 vis. Poignée permettant le traçage à 45° et 90°.

Désignation	Code	Un.
1,2 dents - 650mm	0440597	PI

Starter Kit Scie InstantChange FatMax Xtreme Stanley



Changement de lame instantane et sans outils - double verrouillage de lame et poignée fatmax vissée - tres grand confort d'utilisation - precision et guidage parfait. Poignée permettant le traçage à 45° et 90°

Désignation	Code	Un.
7 dents - Coupe de débit 500mm	0194306	PI
11 dents - Coupe fine 450mm	0194307	PI

Lame de scie Instant Change Stanley



Jet Cut Blade Armor, coupe de débit 500mm, protection anti-corrosion et réduction des frictions lors de la coupe

Désignation	Code	Un.
Lg 500mm	0211560	PI

Lame de scie Instant Change Stanley



Spéciale panneaux de plâtre. Protection anti-corrosion et réduction des frictions lors de la coupe.

Désignation	Code	Un.
Jet cut blade armor	0217823	PI

Scie à fil Ks Tools

PROMO



Idéal pour la découpe de tube ABS, PVC, CPVC et le bois. Avec bagues métalliques des deux c'tés pour une bonne prise en main. Fil tréssé.

Désignation	Code	Un.
123.0005	0240012	PI

PRIX NET



SCIAGE - COUPE - PERCAGE

Monture de scie à métaux Facom



Archet en aluminium. Tension de lame constante. Poignée ergonomique : moins de vibrations. Capacité de coupe constante 100 mm.

Désignation	Code	Un.
603F	0204501	PI

PROMO Monture de scie KS Tools



Structure bi-matière pour une parfaite prise en main. Changement de lame rapide avec ouverture et serrage rapide.

Désignation	Code	Un.
Bi matière	0216007	PI

PRIX NET

Tarauds à main chromé vanadium 3155V



Jeu de 3 tarauds à main acier hss coupe à droite.

Désignation	Code	Un.
Ø3 x 50	0443596	PI
Ø4 x 70	0443597	PI
Ø5 x 80	0443598	PI
Ø6 x 100	0443599	PI
Ø8 x 125	0443646	PI
Ø10 x 150	0443648	PI
Ø12 x 175	0443650	PI

Tarauds machine 3152V



Entree gun hss rectifie coupe a droite.

Désignation	Code	Un.
Ø4 x 70	0443733	PI
Ø5 x 80	0443734	PI
Ø6 x 100	0443735	PI
Ø8 x 125	0443736	PI
Ø10 x 150	0443737	PI
Ø12 x 175	0443738	PI

Tourne à gauche extensible 3180V



Désignation	Code	Un.
N° 1 1/16"-3/8"	0443654	PI
N° 2 5/32"-1/2"	0443656	PI

Porte-outils à cliquet Facom



Cliquet à droite et à gauche. Position de blocage.

Désignation	Code	Un.
830A.5	0451732	PI
830A.10	0451712	PI

Peigne à filetage Ks Tools



Pour le nettoyage et la rectification des filetages. Pour filets à gauche ou à droite. Réglage continu par vis moleté. Peigne large pour un bon guidage, pas de risque de pivotement.

Désignation	Code	Un.
M4 - M45	0240013	PI

PROMO Coffret de jeu de taraud et filière KS Tools



1 jauge de contrôle de filetage, 7 jeux de 3 tarauds : M3-4-5-6-8-10-12, 7 filières 25x9mm : M3-4-5-6-8-10-12, 1 porte filière, 1 tournevis fente et 1 tourne à gauche.

Désignation	Code	Un.
32 pièces	0216031	PI

PRIX NET

PROMO Coffret de jeu de tarauds et filière Riss



Comprenant :
7 Jeux de 3 Tarauds + 7 Filières + 7 Forets
Tourne à gauche - Porte filière
Tournevis + Jauge

Désignation	Code	Un.
39 pièces	0222557	PI

PRIX NET



SCIAGE - COUPE - PERCAGE

Couteau d'électricien Facom

Lame serpette, longueur : 60 mm. Manche plastique noir.



Désignation	Code	Un.
840B	0451734	PI

Couteau Stanley

Corps en alliage de zinc. Blocage total de la lame même pendant les coupes



Désignation	Code	Un.
99-E	0440357	PI

PROMO

Couteau de sécurité Stanley

Idéal pour couper scotch, adhésifs, cartons, films plastiques, sangles, housse palette... - Aucun contact direct avec la lame pour éviter tout risque de blessure.



Désignation	Code	Un.
De magasinier	0214499	PI

PRIX NET

Couteau Martor



Désignation	Code	Un.
Pour droitier	0454033	PI
Pour gaucher	0153728	PI

Lame Martor



Désignation	Code	Un.
Lame	0454034	PI
Lame rondex boîte de 10	0181212	ET

Cutter à lame auto-rétractable Stanley



Réglage de la profondeur de coupe et système de blocage de la lame. Changement de la lame InstantChange. Poignée grip bimatière. Stockage des lames intégré : livré avec 4 lames de sécurité bout arrondi. Trou d'accroche pour dragonne. Corps métal.

Désignation	Code	Un.
3 positions	0243035	PI

Cutter Stanley



Bouton-poussoir multi positions pour un usage rapide - Corps assemblé en deux parties pour un changement rapide de la lame.

Désignation	Code	Un.
SM 9,5mm	0440599	PI
SM-18mm	0440209	PI

Cutter Stanley



Système de blocage de la lame par molette pour une plus grande sécurité pendant la coupe.

Désignation	Code	Un.
MPO 18mm	0440447	PI



SCIAGE - COUPE - PERCAGE

Cutter à cartouche Fatmax Stanley



Blocage automatique de la lame pour une sécurité d'utilisation.

Désignation	Code	Un.
9mm	0158888	PI
18mm	0158887	PI
25mm	0158889	PI

Lame de rechange Stanley



Désignation	Code	Un.
Distributeur de 10 lames de cutter 9,5mm	0227694	ET
Distributeur de 10 lames de cutter 18mm	0440235	ET
Distributeur de 20 lames de cutter 25mm	0184061	PI
Distributeur de 10 lames de couteau 1992	0440232	ET

Cutter Wilmart



Corps métal - lame trapèze auto-rétractable

Désignation	Code	Un.
Cutter	0454035	PI

Cutter Wilmart



Guide lame inox autolock

Désignation	Code	Un.
Abs lame 18mm	0440545	PI

Cutter Wilmart



Guide lame inox-bloc molette. Bi-matière.

Désignation	Code	Un.
Abs lame 25mm	0454031	PI

Cutter Wilmart



Bi-matière autolock avec chargeur de 8 lames

Désignation	Code	Un.
Abs lame 18mm	0454029	PI

Lame Wilmart



Désignation	Code	Un.
Etui de 5 lames trapèze	0148161	PI
Etui de 10 lames cutter de 18mm	0440550	PI
Etui de 10 lames cutter de 25mm	0158475	PI

Ciseau à bois Bahco outillages



Désignation	Code	Un.
424 6	0422300	PI
424 8	0422301	PI
424 10	0422302	PI
424 14	0422304	PI
424 15	0422305	PI
424 16	0422306	PI
424 18	0422307	PI
424 20	0422308	PI
424 25	0422310	PI
424 28	0422311	PI
424 30	0422312	PI



Jeu de ciseaux à bois Bahco outillages



Manche bi-matière spécialement conçu pour un maximum de maîtrise et de confort. Lame meulée avec précision pour un affûtage optimal. Durcie et trempée pour des performances durables. Lame aiguisée et prêt à l'emploi. Le jeu est livré avec des étuis individuels.

Désignation	Code	Un.
3 pièces : 12-15-18mm	0242706	PI

PROMO

Cisaille coupe câble Ks Tools



Ouverture automatique. Arrêt de verouillage. Pour câbles souples. Encoche dénude-câbles.

Code	Un.
0242916	PI

PRIX NET

Cisaille aviation Fatmax pro Stanley



Cisaille universelle avec revêtement en oxyde noir, graduation sur la lame et ame avec bord de coupe denté et lame avec bord de coupe lisse.

Désignation	Code	Un.
250mm	0238764	PI

Cisaille Facom



Multi-usage coupe-tout lames longues. Idéal pour toutes les applications de coupe quotidienne : carton, cahoutchouc, pvc, cuir de 5mm. Système de blocage en position fermée, 2 positions : petite ou grande main. Capacité d'ouverture 36 mm.

Désignation	Code	Un.
Coupe-Tout lame dégagée	0167429	PI
Coupe-Tout lame droite	0161574	PI

Cisaille Edma



Capacités de coupe : - 1,0 mm : Inox - 1,2 mm : zinc. Multidirectionnelle. Tranchants traités par induction. Dureté des lames 57 - 59 HRC. Ressort inclus et amovible. Poignées isolantes (thermiques).

Désignation	Code	Un.
Universelle 250mm	0194328	PI

Cisaille passe franc Edma



Capacités de coupe : 1 mm : inox - 1,5 mm : zinc. Tranchants traités par induction. Dureté des lames 57 - 59 HRC. Ressort inclus et amovible. Poignées isolantes (thermiques).

Désignation	Code	Un.
260mm droite	0223820	PI
260mm gauche	0223821	PI

Cisaille à tôle Edma



Capacité de coupe : - 1,2 mm : tôle douce - 0,8 mm : inox. Mâchoire traitée au chrome molybdène. Ressort de rappel très puissant et résistant. Cliquet d'ouverture automatique. Coupe rapide et sans effort de 42 mm.

Désignation	Code	Un.
Type aviation	0194330	PI

Cisaille grignoteuse Edma



Pour tôle plane. Spéciale plaquiste. Idéale pour la coupe de rails et montants.

Désignation	Code	Un.
NR1 TP	0440661	PI

Couteau de rechange pour cisaille



Désignation	Code	Un.
Central	0440671	PI

SCIAGE - COUPE - PERCAGE



PROMO

Coupe boulon Ks Tools



A bras tubulaires

Désignation	Code	Un.
450mm 18"	0219281	PI
600mm 24"	0218788	PI
750mm 30"	0218003	PI
900mm 36"	0218789	PI

PRIX NET

Coupe boulon Facom



Capacité jusqu'à 160 kg/mm². Longévité de coupe. Lames hautes performances au chrome. Effort de coupe réduit. Poignée grip confort. Bras Forgés.

Désignation	Code	Un.
990.B3	0157403	PI
990.B4	0192926	PI

PROMO

Mini coupe-câble Ks Tools



Désignation	Code	Un.
lg 205mm	0230161	PI

PRIX NET

Coupe treillis Knipex



Puissance de coupe avec une dureté max. de 48 HRC. Tranchants robustes trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Réglage précis (12 positions) par vis excentriques. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit.

Désignation	Code	Un.
Lg 950mm	0194276	PI

Lime plate emmanchée Facom



Mi-douce. Conseillées pour les travaux courants pour l'acier, la fonte, le laiton et les plastiques durs.

Désignation	Code	Un.
PAM.MD150EM	0451722	PI

Lime plate sans manche Facom



Mi-douce. Conseillées pour les travaux courants pour l'acier, la fonte, le laiton et les plastiques durs.

Désignation	Code	Un.
PAM.MD100	0451723	PI

Lime ronde emmanchée Facom



Mi-douce. Conseillées pour les travaux courants pour l'acier, la fonte, le laiton et les plastiques durs.

Désignation	Code	Un.
RD.MD150EM	0450573	PI

Lime ronde sans manche Facom



Mi-douce. Conseillées pour les travaux courants pour l'acier, la fonte, le laiton et les plastiques durs.

Désignation	Code	Un.
RD.MD100	0450595	PI

Lime demi-ronde sans manche Facom



Mi-douce. Conseillées pour les travaux courants pour l'acier, la fonte, le laiton et les plastiques durs.

Désignation	Code	Un.
DRD MD100	0450581	PI

Lime triangulaire emmanchée Facom



Mi-douce. Conseillées pour les travaux courants pour l'acier, la fonte, le laiton et les plastiques durs.

Désignation	Code	Un.
TRI.MD200EM	0450745	PI
TRI.MD150EM	0450747	PI

Manche pour lime Facom



Manche en bois verni à virole en acier nickelé.

Désignation	Code	Un.
MAN 2	0450665	PI

Râpe à bois emmanchée Facom



Mi-douce. Conseillées pour les travaux courants pour les matériaux tendres, aluminium, plomb, plastique ou bois.

Désignation	Code	Un.
RAB.RD250EM	0450743	PI

Jeu de limes emmanchées Facom



6 limes, longueur 100mm.

Désignation	Code	Un.
CLE.DAM100 : Douces	0450761	PI

Lime plate emmanchée Bahco outillages



Pour le limage de surfaces planes, d'angles vifs et d'épaulements et l'ébavurage. Pour travaux sur aciers fortement alliés, pour l'affûtage de gros équipements.

info	Désignation	Code	Un.
Bâtarde	06/150	0422001	PI
Mi-douce	06/150	0422004	PI
Bâtarde	08/200	0422010	PI
Mi-douce	08/200	0422005	PI
Bâtarde	10/250	0422006	PI
Mi-douce	10/250	0422007	PI
Bâtarde	12/300	0422008	PI
Mi-douce	12/300	0422009	PI

Lime carrée emmanchée Bahco outillages



Pour limage de rainures, trous rectangulaires, angles intérieurs et ajustage d'outils de découpe

info	Désignation	Code	Un.
Mi-douce	08/200	0422041	PI
Mi-douce	10/250	0422042	PI

Lime mi-ronde emmanchée Bahco outillages



info	Désignation	Code	Un.
Mi-douce	06/150	0422051	PI
Bâtarde	08/200	0422052	PI
Mi-douce	08/200	0422053	PI
Bâtarde	10/250	0422054	PI
Mi-douce	10/250	0422055	PI
Bâtarde	12/300	0422056	PI

Lime ronde emmanchée Bahco outillages



Pour limage de trous, de larges rainures arrondies et de surfaces concaves

info	Désignation	Code	Un.
Bâtarde	230/150	0422063	PI
Mi-douce	230/150	0422064	PI
Bâtarde	230/200	0422065	PI
Mi-douce	230/200	0422066	PI
Bâtarde	230/250	0422067	PI
Mi-douce	230/250	0422068	PI
Bâtarde	230/300	0422069	PI
Mi-douce	230/300	0422070	PI

Manche de lime à virole Rousselet



Désignation	Code	Un.
14	0430011	PI
16	0430012	PI
18	0430013	PI
20	0430014	PI
24	0430016	PI
26	0430020	PI

PROMO Jeu de 5 limes emmanchées Ks Tools



Désignation	Code	Un.
140.3000	0224387	PI

PRIX NET

Trousse 5 limes de mécanicien Bahco outillages



Pour limer des surface plates, angles vifs et épaulements, Convient pour l'ébavurage. Pour limage de trous, de larges rainures et de surfaces concaves. Contient : une lime plate à main, une lime plate à main, une lime carrée, une lime mi-ronde, une lime ronde.

info	Désignation	Code	Un.
Bâtarde	1-478-08-1-2	0422110	PI

SCIAGE - COUPE - PERCAGE

Trousse 6 limes aiguilles Bahco outillages



Pour limage précis et travaux de polissage. Utilisée par les graveurs, les mécaniciens de précision, les luthiers, les horlogers et les orfèvres. •Contient: une lime plate à main, une lime plate pointue, une lime mi-ronde, une lime ronde, une lime triangulaire et une lime carrée.

info	Désignation	Code	Un.
Bâtarde	2-470-14-0-0	0422108	PI

Trousse 6 limes de mécanicien Bahco outillages



Assortiment pour travaux fins de limage et de finition. Il comprend : une lime plate, une lime plate pointue, une carrée, une triangulaire, une mi-ronde et une ronde

info	Désignation	Code	Un.
Douce	1-476-04-3-2	0422107	PI

PROMO

Jeu de grattoirs à lame inox Ks Tools



25x1,2mm
25x2,5mm
32x1,2mm
32x2,5mm

Désignation	Code	Un.
4 pièces	0242909	PI

PRIX NET

Râpe ronde Bahco outillages



Pour le travail du bois, du contreplaqué, de l'aggloméré, des plastiques et autres matériaux tendres.

info	Désignation	Code	Un.
Moyenne	345-200	0422180	PI
Moyenne	345-250	0422181	PI

Râpe mi-ronde Bahco outillages



Pour les travaux du bois, du contreplaqué, de l'aggloméré, des plastiques et autres matériaux tendres

info	Désignation	Code	Un.
Moyenne	342-200	0422151	PI
Moyenne	342-250	0422153	PI
Grosse	342-250	0422152	PI

Lime d'affûtage Bahco outillages



Pour l'affûtage de scies à denture couchée et angle de dents à 60°

Désignation	Code	Un.
183-125	0422202	PI

Lime d'affûtage Bahco outillages



Pour l'affûtage de tout type de scies à denture fine couchée

Désignation	Code	Un.
186-100	0422210	PI
186-125	0422211	PI
186-150	0422213	PI
186-175	0422214	PI

Lime pour chaîne Bahco outillages



Lime ronde pour l'affûtage de la chaîne de tronçonneuse

Désignation	Code	Un.
D-5,5	0422238	PI

Brosse filet



Désignation	Code	Un.
4 rangs fil laiton 0,12	0850467	PI

Pinceau métallique



Désignation	Code	Un.
2 rangs laiton 22/100	0850465 12226	PI



SCIAGE - COUPE - PERCAGE

Brosse manche strip



Désignation	Code	Un.
Fil acier	0207331	PI

Brosse métal violon



Désignation	Code	Un.
5 rangs fil acier laitonné	0850458	PI
5 rangs fil acier plat	0850459	PI

Brosse métal à manche



Désignation	Code	Un.
4 rangs fils acier laitonné	0850460	PI
4 rangs fil acier plat	0850461	PI
4 rangs fil inox	0850476	PI
4 rangs fil laiton	0850462	PI

Brosse à bougie



Désignation	Code	Un.
3 rangs fil acier trempé	0850463	PI
3 rangs fil laiton dréssé	0850466	PI

Foret bois à hélice rapide 1082E



3 pointes taillées

Désignation	Code	Un.
Ø3	0440871	PI
Ø4	0440872	PI
Ø5	0440873	PI
Ø6	0440874	PI
Ø7	0440875	PI
Ø8	0440876	PI
Ø9	0440877	PI

Foret bois à hélice série longue 1650E



Lg240mm. 3 pointes taillées.

Désignation	Code	Un.
Ø6	0235986	PI
Ø8	0232426	PI
Ø10	0231151	PI
Ø12	0231757	PI
Ø14	0233799	PI
Ø16	0231152	PI

Mèche à bois spirale Lg 200 1005E



Désignation	Code	Un.
Ø5	0440891	PI
Ø6	0440892	PI
Ø12	0440896	PI
Ø16	0440899	PI

Mèche à bois spirale Lg 300 1010E



Désignation	Code	Un.
Ø10	0440916	PI

SCIAGE - COUPE - PERCAGE

Mèche à bois spirale Lg 450 1015E



Désignation	Code	Un.
Ø14	0440912	PI
Ø16	0440913	PI
Ø18	0440914	PI
Ø20	0444915	PI
Ø22	0444916	PI

Mèche à bois plate avec pointe fraisée 1186E



Désignation	Code	Un.
Ø16	0440923	PI
Ø18	0440925	PI
Ø20	0440926	PI
Ø22	0440927	PI
Ø24	0440928	PI
Ø26	0440929	PI
Ø28	0440930	PI
Ø30	0440931	PI
Ø32	0440924	PI
Ø38	0208803	PI
Ø40	0208804	PI

Rallonge pour mèche plate



Désignation	Code	Un.
Lg 270	0440932	PI

Mèche extensible bois 1240E



Spécial perceuse

Désignation	Code	Un.
15 X 45	0440934	PI

Mèche spirale SDS uni Lg 450 spécial rénovation 1017Z



Désignation	Code	Un.
Ø18	0208806	PI
Ø20	0208807	PI

Mèche bois Forstner maxicut Colt



La tête de la mèche réduit les efforts de coupe et permet d'augmenter la vitesse de coupe. Rainures asymétriques pour casser les copeaux. Longueur 90mm

Désignation	Code	Un.
Ø30	0208811	PI

Coffret plastique forêt bois



Désignation	Code	Un.
5 pièces : Ø3 - 4 - 5 - 6 - 8mm	0180085	PI
8 pièces : Ø3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10mm	0180086	PI

Coffret métal mèche plate bois



Désignation	Code	Un.
6 pièces : Ø10 - 12 - 16 - 20 - 22 - 26mm	0180087	PI



Foret à béton BV 600



Désignation	Code	Un.
Ø5	0443831	PI

Foret à béton industriel 5000E



Emmanchement Standard

Désignation	Code	Un.
Ø3	0443785	PI
Ø4	0443743	PI
Ø5	0443744	PI
Ø6	0443745	PI
Ø7	0443746	PI
Ø8	0443747	PI
Ø9	0443748	PI
Ø10	0443749	PI
Ø16	0169732	PI

Foret à béton SDS Bull



Désignation	Code	Un.
Ø10	0212877	PI
Ø12	0212878	PI
Ø14	0212879	PI
Ø16	0191300	PI
Ø18	0212880	PI
Ø20	0212881	PI
Ø22	0180962	PI
Ø25	0212882	PI

Coffret plastique forets béton



Désignation	Code	Un.
5 pièces : Ø4-5-6-8-10mm	0180076	PI
8 pièces : Ø3-4-5-6-7-8-9-11	0180717	PI

PROMO

Forêt sds max Dewalt



4 taillants 4 hélices, pour le perçage, chevillage, ancrage dans les matériaux les plus durs. Durabilité extrême dans le béton. Massive Tête en carbure pour augmenter la vitesse et la durabilité.

Désignation	Code	Un.
20X400	0235928	PI
22X400	0235929	PI
25X400	0235930	PI
28X450	0235931	PI

PRIX NET

Foret SDS-max 4 taillants 5794E



Longueur de 400 mm

Désignation	Code	Un.
Ø20	0169665	PI

Foret SDS-max 4 taillants 5797E



Longueur de 720 mm

Désignation	Code	Un.
Ø30	0169683	PI

Foret centreur SDS-max 5125E



Désignation	Code	Un.
Ø11 - pour trépan couronne cone 1/8	0182976	PI



SCIAGE - COUPE - PERCAGE

Kit d'extraction pour trépan cône



Désignation	Code	Un.
1/8	0182940	PI

Forêt Plus-3 B8 Bosch



Désignation	Code	Un.
4X50X110MM	0202218	PI
5X50X110MM	0202219	PI
5X100X160MM	0202220	PI
6X50X110MM	0202221	PI
6X100X160MM	0202222	PI
6X150X210MM	0202223	PI
6X200X260MM	0202224	PI
7X50X110MM	0202225	PI
8X50X110MM	0202226	PI
8X100X160MM	0202227	PI
8x150x210MM	0202228	PI
8X200X260MM	0202229	PI
8X400X450MM	0202230	PI
10X50X110MM	0202231	PI
10X100X160MM	0202234	PI
10X150X210MM	0202236	PI
10X200X260MM	0202237	PI
10X400X460MM	0202300	PI
12X100X160MM	0202238	PI
12X150X210MM	0202240	PI
12X200X260MM	0202241	PI
12X400X460MM	0202302	PI
14X100X160MM	0202243	PI
14X150X210MM	0202246	PI
14X200X260MM	0202247	PI
14X400X460MM	0202304	PI
16X150X210MM	0202249	PI
16X250X310MM	0202286	PI
16X400X450MM	0202287	PI
18X250X310MM	0202290	PI
18X150X200MM	0202289	PI
18X400X450MM	0202292	PI
20X150X200MM	0202294	PI
20X250X310MM	0202295	PI
20X400X450MM	0202296	PI
22X400X450MM	0202298	PI
24X400X450MM	0202305	PI
25X400X450MM	0202306	PI




Forêt Plus 7X Bosch



Extrêmement résistant dans le béton armé du fait de sa tête en carbure massif 4 taillants.

Désignation	Code	Un.
5X50X115	0229740	PI
5X100X165	0229742	PI
6X50X115	0229741	PI
6X100X165	0229743	PI
6X150X215	0229737	PI
6X200X265	0229730	PI
8X100X165	0229735	PI
8X150X215	0229738	PI
8X200X265	0229731	PI
10X100X165	0229736	PI
10X150X215	0229739	PI
10X200X265	0229732	PI
12X100X165	0229744	PI
12X150X215	0229728	PI
12X200X265	0229733	PI
14X200X265	0229734	PI
16X150X215	0229729	PI

Foret carbure 5005E tous matériaux



Désignation	Code	Un.
Ø4	0443840	PI
Ø5	0443841	PI
Ø6	0443842	PI
Ø8	0443844	PI
Ø10	0443846	PI

Foret spécial verre 5090E usage intensif



Désignation	Code	Un.
Ø3	0443848	PI
Ø4	0443849	PI
Ø6	0443851	PI
Ø8	0443852	PI
Ø9	0443853	PI
Ø10	0443854	PI
Ø12	0443855	PI
Ø13	0443856	PI

Gouge SDS-max 5123Z



Désignation	Code	Un.
Ø18mm	0225001	PI
Ø26mm	0169525	PI

SCIAGE - COUPE - PERCAGE

Foret HSS taillé meulé Tec'n'x 3084E



Désignation	Code	Un.	Cdtm	Prix €
Ø1	0443660	PI	2	1,49
Ø1,5	0443661	PI	2	1,33
Ø2	0443662	PI	2	1,60
Ø2,5	0443663	PI	2	1,66
Ø2,8	0443779	PI	2	2,18
Ø3	0443664	BL	2	1,88
Ø3,2	0443665	PI	2	2,06
Ø3,5	0443666	PI	2	2,06
Ø3,8	0443780	PI	2	2,06
Ø4	0443667	PI	2	2,06
Ø4,2	0443668	BL	2	2,51
Ø4,5	0443669	PI	2	2,51
Ø4,8	0443781	PI	2	2,65
Ø5	0443671	PI	2	2,65
Ø5,2	0443782	PI	2	3,35
Ø5,5	0443672	PI	2	3,35
Ø6	0443673	PI	2	3,72

Foret HSS taillé meulé Tec'n'x 3085E



Désignation	Code	Un.	Prix €
Ø6,5	0443674	PI	2,32
Ø7	0443675	PI	2,32
Ø7,5	0443676	PI	3,01
Ø8	0443677	PI	3,50
Ø8,5	0443678	PI	3,80
Ø9	0443679	PI	4,61
Ø9,5	0443709	PI	5,11
Ø10	0443710	PI	5,01
Ø11	0443712	PI	5,70
Ø12	0443714	PI	6,18
Ø13	0443716	PI	7,72

Foret HSS taillé meulé Tec'n'x 3085V



Désignation	Code	Un.	Cdtm	Prix €
Ø3	0443895	BT	10	7,31
Ø4,5	0443901	BT	10	10,16
Ø4,8	0443902	BT	10	10,97
Ø5,5	0443905	BT	10	14,61
Ø8	0443910	BT	10	29,22
Ø8,5	0443911	ET	10	32,08
Ø10,5	0443421	ET	5	25,46

Foret HSS Techn'x M2 série longue



Désignation	Code	Un.	Prix €
Ø3,5mm - Lg 112mm	0157998	PI	2,32
Ø12,5 mm - Lg 205mm	0167321	PI	17,11



SCIAGE - COUPE - PERCAGE

Foret HSS taillé meulé 300X



Désignation	Code	Un.	Prix €
Ø6,2	0169298	PI	2,95
Ø6,5	0169299	PI	2,95
Ø6,8	0169300	PI	3,39
Ø7	0169301	PI	3,39
Ø7,5	0169302	PI	4,42
Ø8	0169303	PI	4,85
Ø8,5	0169304	PI	5,29
Ø9	0169305	PI	5,96
Ø9,5	0169306	PI	7,39
Ø10	0169307	PI	7,39
Ø10,5	0169308	PI	7,94
Ø11	0169309	PI	8,85
Ø11,5	0169310	PI	9,50
Ø12	0169311	PI	10,38
Ø12,5	0169312	PI	11,11
Ø13	0169313	PI	12,24
Ø13,5	0169314	PI	15,42
Ø14	0169315	PI	18,45
Ø14,5	0169316	PI	18,67
Ø15	0169317	PI	18,67
Ø15,5	0169318	PI	21,64
Ø16	0169319	PI	21,90
Ø16,5	0169320	PI	24,43
Ø17	0169321	PI	26,53
Ø17,5	0169322	PI	27,30
Ø18	0169323	PI	28,83
Ø18,5	0169324	PI	31,52
Ø19	0169325	PI	31,26
Ø19,5	0169326	PI	33,58
Ø20	0169327	PI	35,58

Foret HSS taillé meulé 300XV



Désignation	Code	Un.	Cdtm	Prix €
Ø1	0180103	ET	10	5,48
Ø1,5	0180104	ET	10	5,48
Ø2	0180105	ET	10	7,31
Ø2,5	0180107	ET	10	7,72
Ø3	0180108	ET	10	8,93
Ø3,5	0180109	ET	10	9,94
Ø4	0180110	ET	10	9,94
Ø4,5	0180112	ET	10	12,59
Ø5	0180113	ET	10	13,80
Ø5,5	0180114	ET	10	19,09
Ø6	0180116	ET	10	21,52



SCIAGE - COUPE - PERCAGE

Foret HSS taillé meulé 302XE



Désignation	Code	Un.	Cdtm	Prix €
Ø1	0169278	ET	2	1,72
Ø1,5	0169279	ET	2	1,72
Ø2	0169280	ET	2	2,10
Ø2,5	0169281	ET	2	2,18
Ø2,8	0169282	ET	2	2,46
Ø3	0169283	ET	2	2,46
Ø3,2	0169284	ET	2	2,61
Ø3,3	0169285	ET	2	2,61
Ø3,5	0169286	ET	2	2,61
Ø3,8	0169287	ET	2	2,61
Ø4	0169288	ET	2	2,61
Ø4,2	0169289	ET	2	3,19
Ø4,3	0169290	ET	2	3,17
Ø4,5	0169291	ET	2	3,17
Ø4,8	0169292	ET	2	3,37
Ø5	0169293	ET	2	3,37
Ø5,2	0169294	ET	2	4,49
Ø5,5	0169295	PI	2	4,49
Ø5,8	0169296	ET	2	4,95
Ø6	0169297	ET	2	4,95

Foret taillé rectifié tecn'x titane 3001E



Désignation	Code	Un.	Prix €
Ø1	0169242	PI	1,35
Ø2	0169243	PI	1,49
Ø2,5	0169244	PI	1,56
Ø2,8	0169245	PI	1,66
Ø3	0169246	PI	1,66
Ø3,2	0169247	PI	1,88
Ø3,5	0169248	PI	1,88
Ø4	0169249	PI	2,04
Ø4,2	0169250	PI	2,14
Ø4,5	0169251	PI	2,14
Ø4,8	0169261	PI	2,44
Ø5	0169262	PI	2,44
Ø5,2	0169263	PI	2,67
Ø5,5	0169264	PI	2,67
Ø6	0169266	PI	2,99
Ø6,5	0169267	PI	3,17
Ø7	0169268	PI	4,26
Ø7,5	0169269	PI	4,26
Ø8	0169270	PI	5,27
Ø8,5	0169272	PI	5,27
Ø9	0169273	PI	5,80
Ø9,5	0169274	PI	6,69
Ø10	0180673	PI	7,41
Ø11	0169275	PI	10,14
Ø12	0169276	PI	11,05
Ø13	0169277	PI	12,59

Forêt HSS laminé 3005E



Désignation	Code	Un.	Prix €
Ø6,5	0443619	PI	1,35
Ø7	0443625	PI	1,50
Ø7,5	0443626	PI	1,52
Ø8	0443627	PI	1,68
Ø8,5	0443629	PI	1,76
Ø9	0443632	PI	1,98
Ø9,5	0443633	PI	2,14
Ø10	0443634	PI	2,53
Ø10,5	0443635	PI	2,57
Ø11	0443636	PI	2,71
Ø12	0443638	PI	3,54
Ø12,5	0443639	PI	3,54
Ø13	0443640	PI	4,24

Foret HSS laminé 3007E



Etui de 2 forets

Désignation	Code	Un.	Cdtm	Prix €
Ø1	0443600	PI	2	1,23
Ø1,5	0443601	PI	2	1,31
Ø2	0443602	PI	2	1,31
Ø2,5	0443604	PI	2	1,31
Ø3	0443605	PI	2	1,31
Ø3,2	0443606	PI	2	1,39
Ø3,5	0443608	PI	2	1,39
Ø3,8	0443783	PI	2	1,50
Ø4	0443609	PI	2	1,47
Ø4,2	0443611	PI	2	1,52
Ø4,5	0443617	PI	2	1,52
Ø4,8	0443784	PI	2	1,60
Ø5	0443613	PI	2	1,84
Ø5,2	0443615	PI	2	1,84
Ø5,5	0443616	PI	2	1,84
Ø6	0443612	PI	2	1,84



SCIAGE - COUPE - PERCAGE

Foret HSS laminé 3005V



Désignation	Code	Un.	Cdtm	Prix €
Ø1	0443210	BT	10	3,17
Ø1,5	0443216	BT	10	3,17
Ø2	0443222	BT	10	3,37
Ø2,2	0443224	BT	10	3,37
Ø2,5	0443228	BT	10	3,37
Ø3	0443234	BT	10	3,56
Ø3,2	0443236	BT	10	3,96
Ø3,3	0443238	BT	10	3,96
Ø3,5	0443240	BT	10	3,56
Ø4	0443246	BT	10	3,76
Ø4,1	0443250	BT	10	4,95
Ø4,2	0443248	BT	10	4,16
Ø4,5	0443252	BT	10	4,16
Ø5	0443258	BT	10	4,95
Ø5,1	0443259	BT	10	5,74
Ø5,2	0443260	BT	10	5,74
Ø6	0443270	BT	10	6,14
Ø6,2	0443272	BT	10	6,73
Ø6,5	0443276	BT	10	6,73
Ø6,75	0443279	BT	10	8,71
Ø7	0443282	BT	10	8,71
Ø7,5	0443288	BT	10	8,71
Ø8	0443294	BT	10	10,89
Ø8,2	0443297	BT	10	11,88
Ø8,5	0443300	BT	10	11,68
Ø9	0443306	BT	10	13,07
Ø9,5	0443312	BT	10	15,05
Ø10	0443318	BT	10	17,42
Ø10,5	0217805	ET	5	10,10
Ø11	0443330	BT	5	11,39
Ø11,5	0443331	BT	5	12,28
Ø12	0443332	BT	5	13,86
Ø12,5	0443333	BT	5	14,55
Ø13	0443334	BT	5	16,83
Ø14	0443335	PI	5	7,92

Forêt HSS laminé poli 3004V



Désignation	Code	Un.	Cdtm	Prix €
Ø5,5	0209132	BT	10	7,13



SCIAGE - COUPE - PERCAGE

Foret cobalt 5% taille rectifié 3075E



Désignation	Code	Un.	Prix €
Ø1	0443798	PI	0,91
Ø2	0443799	PI	0,99
Ø2,5	0443801	PI	1,01
Ø2,8	0443803	PI	1,64
Ø3	0443805	PI	1,54
Ø3,5	0443808	PI	1,80
Ø3,8	0443809	PI	3,31
Ø4	0443810	PI	1,98
Ø4,2	0443812	PI	2,36
Ø4,5	0443813	PI	2,18
Ø4,8	0443814	PI	2,53
Ø5	0443815	PI	2,61
Ø5,2	0443816	PI	2,85
Ø5,5	0443817	PI	2,77
Ø6	0443818	PI	3,11
Ø6,5	0443819	PI	3,62
Ø6,8	0180036	PI	4,55
Ø7	0443820	PI	4,18
Ø7,5	0443821	PI	4,89
Ø8	0443822	PI	6,20
Ø8,5	0443823	PI	7,64
Ø9	0443824	PI	7,25
Ø9,5	0443825	PI	7,54
Ø10	0443826	PI	9,42
Ø11	0443827	PI	16,45
Ø12	0443828	PI	13,78
Ø13	0443829	PI	18,32
Ø13,5	0191830	PI	34,87
Ø14	0191831	PI	34,87
Ø14,5	0191833	PI	41,26
Ø15	0191834	PI	41,26
Ø15,5	0191835	PI	48,59
Ø16	0191836	PI	48,59

Foret cobalt 5% taille rectifié 3075V



Désignation	Code	Un.	Cdtm	Prix €
Ø1	0443918	PI	10	10,38
Ø1,5	0443919	BT	10	6,30
Ø2	0443920	BT	10	9,94
Ø2,5	0443921	BT	10	7,92
Ø2,8	0443922	BT	10	13,40
Ø3	0443923	BT	10	13,40
Ø3,2	0443924	BT	10	15,23
Ø3,5	0443925	BT	10	15,23
Ø3,8	0443926	BT	10	16,24
Ø4	0180136	ET	10	17,46
Ø4,2	0443928	BT	10	19,29
Ø4,5	0443929	BT	10	20,49
Ø4,8	0443930	BT	10	22,73
Ø5	0443931	BT	10	23,74



PROMO

Coffret métal forêt HSS taille meule Techn'



Ame renforcée : longévité et haute performance de perçage. Précision optimale grâce à une goujure intégralement meulée après traitement.

Désignation	Code	Un.	Prix €
19 forêts	0443588	PI	40,20

PRIX NET

PROMO

Coffret métal forêt HSS taille meule 300X



Affutage en croix auto-centreur. Acier spécial perçage en serie. Précision optimale grâce à une goujure intégralement meulée après traitement.

Désignation	Code	Un.	Prix €
19 forêts	0180097	PI	62,60

PRIX NET

SCIAGE - COUPE - PERCAGE



PROMO Coffret métal forêt HSS Tec'n'x Gold

Queue 3 méplats pour les diamètres > 5 mm pour éviter les rotations dans le mandrin. Précision optimale grâce à une goujure intégralement meulée.

Désignation	Code	Un.	Prix €
25 forêts : Ø1 à 13mm	0222217	PI	94,85

PRIX NET

Coffret plastique forêt HSS Cobalt 5%

Cobalt 5% pour le perçage des aciers difficiles à usiner ou inoxydables. Précision optimale grâce à une goujure intégralement meulée après traitement.

Désignation	Code	Un.	Prix €
10 pièces : Ø1-2-3-4-5-6-7-8.	0180093	PI	51,24

PROMO Coffret plastique forêt HSS cobalt 5%

Désignation	Code	Un.	Prix €
19 pièces	0240698	PI	41,00

PRIX NET

PROMO Coffret plastique HSS titane

Revêtement Titane qui améliore sa durée de vie. Avec une hélice N 30° et un affûtage en croix 135°, ce foret vous garantira des performances élevées pour le perçage des aciers, fontes et alliages

Désignation	Code	Un.	Prix €
19 pièces	0240700	PI	34,50

PRIX NET

Coffret plastique forêt titane

Coffret forets Titane

Désignation	Code	Un.	Prix €
5 forêts : Ø3-4-5-6-8mm	0225785	PI	13,72

PROMO Coffret plastique forêt HSS

Avec une hélice N 30° et un affûtage en croix 135°, ce foret vous garantira des performances élevées pour le perçage des aciers, plastiques et alliages légers.

Désignation	Code	Un.	Prix €
25 pièces	0240699	PI	28,75

PRIX NET

PROMO Coffret forêt HSS

Ø1 à 13mm

Désignation	Code	Un.	Prix €
25 pièces	0234992	PI	47,00

PRIX NET

Forêt céramique

Pour le perçage de la faïence, du carrelage, céramique, grès, béton, brique.

Désignation	Code	Un.
Ø4	0227678	PI
Ø5	0227679	PI
Ø10	0227682	PI
Ø12	0227683	PI

Coffret forêts Ceramic CYL-9

Convient pour tous les carrelages tendres à mi-durs, les faïences, les grès émaillés et le ventre non trempé.

Désignation	Code	Un.
5 pièces	0241082	PI

SCIAGE - COUPE - PERCAGE

Coffret forêts Ceramic HEX-9



Convient pour tous les carrelages tendres à mi-durs, les faïences et les grès émaillés. Queue six pans pour un transfert optimal de couple

Désignation	Code	Un.
5 pièces	0241083	PI

Lubrifiant de perçage pour carrelage



Gel incolore, aucun risque de tacher le carrelage. Prolonge la durée de vie des forêts. Utilisable sur des parois verticales.

Désignation	Code	Un.
Gelzy - 50ml	0227684	PI

Coffret forêts Multiconstruction CYL-9



Convient pour quasiment tous les matériaux tels que le béton, l'Eternit, la céramique, le carrelage, le bois, le plastique, les tôles métalliques, l'aluminium. Perçage avec ou sans percussion.

Désignation	Code	Un.
4 pièces	0241084	PI

PROMO Affuteuse électrique de forêts



Conçue pour réaffûter comme neuf et redonner la performance initiale aux forets usagés. Elle s'adapte à tous les forets de taille courante (auto-centreur également). Equipée d'une meule diamant avec une longue durée de vie, elle permet de réaffûter des forets de Ø3 à Ø13 mm.

Désignation	Code	Un.
80W 4200TR/MN	0232610	PI

PRIX NET

Affuteur de forêts



Désignation	Code	Un.
Ø3 à 18mm	0185369	PI

Scie trepans carbure Bahco outillage



Désignation	Code	Un.
Ø20	0422627	PI
Ø30	0422628	PI
Ø40	0422629	PI
Ø51	0422630	PI
Ø60	0422631	PI

Scie trépan sur carte 3830 Bahco outillage



Désignation	Code	Un.
Ø19	0422600	PI
Ø22	0422602	PI
Ø25	0422604	PI
Ø30	0422606	PI
Ø35	0422608	PI
Ø41	0422609	PI
Ø44	0422612	PI
Ø52	0422614	PI
Ø57	0422616	PI
Ø64	0422618	PI
Ø67-VIP	0422620	PI
Ø65	0422623	PI
Ø79-VIP	0422633	PI
Ø83	0422624	PI
Ø105	0422625	PI
Ø127	0422626	PI



Scie trépan bi-métal HSS 3105Z



Profondeur de coupe 38 mm

Désignation	Code	Un.
Ø19	0169504	PI
Ø22	0169505	PI
Ø25	0169506	PI
Ø29	0169507	PI
Ø32	0169508	PI
Ø35	0169509	PI
Ø38	0169510	PI
Ø40	0169511	PI
Ø44	0169512	PI
Ø51	0169513	PI
Ø60	0169514	PI
Ø64	0169515	PI
Ø65	0169516	PI
Ø67	0246962	PI
Ø76	0169517	PI
Ø79	0169518	PI
Ø83	0169519	PI

Scie trépan Multi Purpose Profit



Multi-construction qui peut être utilisée dans toutes les essences de bois légers et durs, les plastiques, la brique tendre, le plâtre et le béton cellulaire. Système Click&drill pour un montage et démontage ultra rapide et une éjection de la carotte en un tour de main.

Désignation	Code	Un.
Ø25	0225987	PI
Ø29	0226006	PI
Ø35	0226007	PI
Ø44	0226008	PI
Ø51	0226009	PI
Ø54	0226891	PI
Ø68	0225961	PI
Ø82	0226010	PI
Ø105	0225963	PI

Scie cloche pro



Désignation	Code	Un.
Ø67/68	0209754	PI

Axe pour scie trépan multi purpose



Pour scie trépan multi purpose 16-30mm. Queue hexagonale 8mm avec mèche HSS. Longueur 184mm

Désignation	Code	Un.
DDH1MP	0226011	PI

Axe pour scie trépan multi purpose



Pour scie trépan multi purpose 16-30mm. Queue hexagonale 8mm avec mèche HM. Longueur 184mm

Désignation	Code	Un.
DDH1MPCT	0226012	PI

Axe pour scie trépan multi purpose



Pour scie trépan multi purpose 32-330mm. Queue hexagonale 10mm avec mèche HSS. Longueur 186mm

Désignation	Code	Un.
DDH2MP	0225964	PI

Axe pour scie trépan multi purpose



Pour scie trépan multi purpose 32-330mm. Queue hexagonale 10mm avec mèche HM. Longueur 186mm

Désignation	Code	Un.
DDH2MPCT	0226013	PI

Coffret scie trépan multi purpose



Ø22-29-35-44-51-68mm. Avec axe DDH1MP et DDH2MP

Désignation	Code	Un.
6 pièces	0225986	PI



SCIAGE - COUPE - PERCAGE

Scie trépan Bi-Métal plus Profit



Avec denture variable pour les découpes dans le métal <3mm. HSS-Cobalt 8%. Système Click&drill pour un montage et démontage ultra rapide et une éjection de la carotte en un tour de main.

Désignation	Code	Un.
Ø22	0226014	PI
Ø25	0226016	PI
Ø29	0226017	PI
Ø35	0226018	PI
Ø44	0226019	PI
Ø51	0226020	PI
Ø57	0226021	PI
Ø68	0226022	PI
Ø83	0226023	PI
Ø105	0226024	PI

Axe pour scie trépan Bi-Métal plus



Pour scie trépan Bi-Métal plus 14-30mm. Queue hexagonale 8mm avec mèche HSS. Longueur 155mm

Désignation	Code	Un.
DDH1	0226025	PI

Axe pour scie trépan Bi-Métal plus



Pour scie trépan Bi-Métal plus 32-210mm. Queue hexagonale 10mm avec mèche HSS. Longueur 158mm

Désignation	Code	Un.
DDH2	0226026	PI

Coffret scie trépan bi-métal plus



Ø 22-29-35-44-54-68mm. Avec axe DDH1 et DDH2

Désignation	Code	Un.
6 pièces	0225960	PI

Coffret scie cloche Ks Tools

PROMO



6 cloches : 22, 29, 35, 44, 51 et 68mm
2 adaptateurs mandrins

Désignation	Code	Un.
8 pièces	0234452	PI

PRIX NET

Burin pointu Sds-plus 5170Z Riss



Désignation	Code	Un.
D14	0180072	PI

Burin plat Sds-plus 5172Z Riss



Désignation	Code	Un.
Ø14mm - Lg 20mm	0180074	PI
Ø20mm - Lg 40mm	0180075	PI
Ø14mm - Lg 75mm	0191838	PI



Burin pointu Sds-max 5117Z Riss



Désignation	Code	Un.
18 X 400	0169520	PI
18 X 600	0169521	PI

Burin bêche Sds-max 5122Z Riss



Désignation	Code	Un.
25 X 400	0169523	PI
25 X 600	0169524	PI
50 X 395	0169522	PI

PROMO Pack burins et pointes Sds-plus Dewalt



2 burins + 1 pointe

Désignation	Code	Un.
DT60330-QZ	0237804	PI

PRIX NET

Pack burins et pointes Sds-max Dewalt



Désignation	Code
SDSMAXSET	0235927

Jeu de burins Riss



Désignation	Code	Un.
Lot de 2 pics et burins SDS-max 250	0214522	PI

Forêt diamant à sec Easy Dry Bosch



Désignation	Code	Un.
6mm	0210827	PI
8mm	0210828	PI
10mm	0210829	PI

Couronne trépan record 5168E filetage M16



Désignation	Code	Un.
Ø30	0169822	PI
Ø35	0169823	PI
Ø40	0169824	PI
Ø45	0169825	PI
Ø50	0169826	PI
Ø60	0169827	PI
Ø90	0169830	PI

Porte trépan SDS-max 5102Z cone 1/8



Désignation	Code	Un.
Ø420	0180634	PI
Ø700	0180635	PI

Porte trépan SDS-plus 5160Z filetage M16



Désignation	Code	Un.
Ø200	0180633	PI
Ø350	0180632	PI



SCIAGE - COUPE - PERCAGE

Forêt centreur pour trépan 5165E



Désignation	Code	Un.
Ø8mm Filetage	0180637	PI

Scie trépan diamant à sec Dryspeed Bosch



Désignation	Code	Un.
25mm	0210830	PI
35mm	0210831	PI
45mm	0210832	PI
68mm	0210833	PI

Coffret forêt diamant à sec Easy Dry Bosch



Désignation	Code	Un.
3 forets Ø6-8-10mm	0195930	PI

Fraise 3 dents à chanfreiner et noyer



Désignation	Code	Un.
Ø6,3	0195997	PI
Ø8,3	0195998	PI
Ø10,4	0200575	PI
Ø16,5	0185812	PI
Ø12,4	0195161	PI

Fraises à rainurer carbure Bosch



A deux tranchants. Convient pour le bois massif, les panneaux (panneaux agglomérés et autres panneaux de particules moyenne densité), les plastiques ou les matériaux abrasifs.

Désignation	Code	Un.
Ø6mm	0191339	PI
Ø10mm	0191338	PI

Fraise lime carbure 3210E bout plat dents croisées



1 taille

Désignation	Code	Un.
Ø10	0169241	PI

Fraise lime carbure 3211E bout rond dents croisées



Désignation	Code	Un.
Ø10	0169238	PI

Fraise lime carbure 3212E coupe en bout dents croisées



2 tailles

Désignation	Code	Un.
Ø8	0169488	PI
Ø10	0169487	PI

Fraise lime carbure 3218E conique b.rond dents croisées



Désignation	Code	Un.
Ø10	0169490	PI



Fraise etagée HSS



Désignation	Code	Un.
M2 4 A 20	0200984	PI
M2 6 A 30	0200983	PI

Fraise QI HSS CO5T L35 Fein



Désignation	Code	Un.
Ø14	0180597	PI
Ø16	0180598	PI
Ø18	0180599	PI
Ø20	0180600	PI
Ø22	0180601	PI
Ø26	0180603	PI
Ø28	0180604	PI
Ø30	0180605	PI

Coffret de fraises lime carbure



Désignation	Code	Un.
Ø8 par 5	0443882	PI
Ø10 par 5	0213006	PI

Lame de scie métaux bi-métal Stanley



Idéal pour l'acier, le laiton, l'aluminium

Désignation	Code	Un.
10 dents 300mm	0215225	PI

Lame de scie à métaux Bahco



Quasiment incassable. Excellentes propriétés d'usure offertes par la denture très haute vitesse montée sur un support flexible

Désignation	Code	Un.
32 dents	0210878	ET

PROMO Coffret lame de scie sauteuse Dewalt



10 lames de scie métal et bois

Désignation	Code	Un.	Prix €
DT2294-QZ	0235935	PI	15,75

PRIX NET

Lame de scie sauteuse pour le bois



Extra clean for hard wood. BIM, denture pointue, rectifiée, dos dépouillé. pour bois dur et matériaux en bois abrasifs.

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
117mm -T 308 BF	0232371	PQ	5	30,32

Lame de scie sauteuse pour le bois



Extra clean for hard wood. BIM, denture pointue, rectifiée, dos dépouillé. pour bois dur et matériaux en bois abrasifs, spécialement conçu pour les coupes courbes.

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
117mm - T 308BOF	0232372	PQ	5	33,95

Lame de scie sauteuse pour le bois



Precision for hard wood. Bim, denture pointue, rectifiée, dos dépouillé. pour bois dur et matériaux en bois abrasifs, spécialement conçues pour les coupes courbes très précises

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
117mm - T308BFP	0232365	PQ	5	32,56



SCIAGE - COUPE - PERCAGE

Lame de scie sauteuse pour le bois



Basic for wood. Emmanchement simple accroche. HCS, ondulée, fraisée. Bois tendre (2 - 15 mm), contreplaqué, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres, spécialement adaptée aux coupes courbes.

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
83mm - T119BO	0460456	PI	5	5,50

Lame de scie sauteuse pour le bois



Basic for wood. Emmanchement simple accroche. HCS, avoyée, fraisée. Bois tendre (4 - 50 mm), panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres, coupe rapide

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
100mm - T111C	0460420	PI	5	5,39

Lame de scie sauteuse pour le bois



Clean for wood. Emmanchement simple accroche. HCS, denture pointue, rectifiée, dos dépouillé. Bois tendre, contreplaqué, panneaux replaqués (1,5 - 15 mm), spécialement adaptée aux coupes courbes

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
83mm - T101AO	0200123	PI	5	7,23

Lame de scie sauteuse pour le bois



Clean for wood. Emmanchement simple accroche. HCS, rectifiée, dos dépouillé. Bois tendre, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres (3 - 30 mm)

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
100mm - T101B	0460400	PI	5	6,12

Lame de scie sauteuse pour le bois



Clean for wood. Emmanchement simple accroche. HCS, rectifiée, dos dépouillé. Bois tendre, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres (10 - 65 mm)

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
117mm - T301CD	0460493	PI	5	8,27

Lame de scie sauteuse pour le bois



Progressor for wood. Emmanchement simple accroche. HCS, rectifiée, dos dépouillé. Bois tendre (3 - 65 mm), panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
117mm - T234X	0460510	PI	5	14,06

Lame de scie sauteuse pour le bois



Double denture

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
115mm	0233939	BL	5	16,84

Set de lame de scie sauteuse pour le bois



Pour bois dur et matériaux en bois abrasifs - Contenu du set 2 x T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood. 1 x T 308 BOF Extra-Clean for Hard Wood

Désignation	Code	Un.	Prix €
2607010593	0232373	PQ	21,88

Lame de scie sauteuse pour bois dur



Clean for hardwood. Emmanchement simple accroche. BIM, denture pointue, rectifiée, dos dépouillé. Bois dur, stratifiés, panneaux replaqués (3 - 30 mm), plans de travail (<4 5 mm), surface propre

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
100mm - T101BRF	0461387	PI	5	11,16

Lame de scie sauteuse pour le métal



Basic for metal. Emmanchement simple accroche. HSS, ondulée, fraisée. Tôles très minces (0,5-1,5 mm)

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
92mm - T118G	0460492	PI	5	8,63



Lame de scie sauteuse pour le métal



Basic for metal. Emmanchement simple accroche. HSS, ondulée, fraisée. Tôles minces (1-3 mm)

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
92mm - T118A	0460480	PI	5	8,35
92mm - T218A	0460482	PI	5	9,00

spécial coupe courbe

Lame de scie sauteuse pour le métal



Basic for metal. Emmanchement simple accroche. HSS, ondulée, fraisée. Tôles moyennes (2,5-6 mm)

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
92mm - T118B	0460424	PI	5	8,63

Lame de scie sauteuse pour le métal



Basic for metal. Emmanchement simple accroche. HSS, ondulée, fraisée. Tôles moyennes (2,5-6 mm), tuyaux + profilés ($\varnothing < 65$ mm) y compris en aluminium, coupes courbes précises

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
132mm - T318B	0460495	PI	5	10,24

Lame de scie sauteuse pour le métal



Flexible for metal. Emmanchement simple accroche. BIM, ondulée, fraisée. Tôles minces (1 - 3 mm) non perforées et perforées

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
92mm - T118AF	0460422	PI	5	10,05

Lame de scie sauteuse pour le métal



Flexible for metal. Emmanchement simple accroche. BIM, denture progressive, avoyée, fraisée. Tôles d'épaisseur moyenne (2,5 - 6 mm) non perforées et perforées, matériaux sandwich (< 65 mm), tubes et profilés ($\varnothing < 65$ mm) y compris en aluminium, plastiques renforcés fibres de verre / époxy (< 65 mm)

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
132mm - T318BF	0199957	PI	5	17,42

Lame de scie sauteuse pour le métal



Progressor for metal. Emmanchement simple accroche. HSS, denture progressive, avoyée, fraisée. Tôles minces à épaisses (1,5 - 10 mm), tuyaux + profilés, aluminium ($\varnothing < 30$ mm)

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
100mm - T123XF	0460508	PI	5	10,94

Lame de scie sauteuse



Special for Soft Material. HCS, couteau aiguisé. Carton, polystyrène, mousse dure, moquette, cuir, caoutchouc (< 50 mm). Par 3 pièces

Désignation	Code	Un.	Prix €
T113A	09000876	PI	11,29

Lame de scie sauteuse pour l'aluminium



Special for alu. HSS, denture progressive, avoyée, fraisée. Tôles minces à épaisses (3 - 15 mm), tuyaux + profilés ($\varnothing < 30$ mm)

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
100mm - T127D	0460490	PI	5	8,65

Lame de scie sauteuse spéciale aluminium



Special for alu. Emmanchement simple accroche. HSS, denture progressive, avoyée, fraisée. Tôles minces à épaisses (3 - 15 mm), tuyaux + profilés ($\varnothing < 30$ mm), spécialement adaptée aux coupes courbes

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
100mm - T227D	0460491	PI	5	8,86

Lame de scie sauteuse plexiglas



Special for acrylic. Emmanchement à simple accroche. HSS, rectifiée, dos dépouillé. Plexiglas, polycarbonate (2 - 20 mm)

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
100mm - T101A	0460398	PI	5	10,59



SCIAGE - COUPE - PERCAGE

Lame de scie sauteuse spéciale céramique



Special for ceramic. Emmanchement simple accroche. Carbide Technology, avec grain 30. Carrelages muraux en céramiques tendres, fonte (5 à 15 mm),

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
83mm - T130RIF	0460442	PI	3	15,95

Lame de scie tandem pour le bois



Lames HCS pour bois

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
408mm	0460469	PI	2	29,38

Lame de scie plongeante Dewalt



Désignation	Code	Un.
DT1088-QZ	0235937	PI

PRIX NET

Lame de scie circulaire pour le bois



Optiline wood pour scies circulaires portatives. Lame de précision assurant une coupe de qualité dans tous les types de bois.

Désignation	Code	Un.
24 dents - Ø190	0461412	PI
24 dents - Ø210	0461409	PI
24 dents - Ø230	0461406	PI
30 dents - Ø130	0461415	PI
36 dents - Ø190	0461411	PI
36 dents - Ø210	0461408	PI
36 dents - Ø230	0461405	PI
48 dents - Ø230	0461404	PI

Lame de scie circulaire pour le bois



Optiline wood pour scies à onglets et radiales. Lame de précision assurant une coupe de qualité dans tous les types de bois.

Désignation	Code	Un.
60 dents - Ø254	0213551	PI

Lame de scie circulaire pour le bois



Speedline wood pour scies circulaires portatives. Une lame rapide permettant le sciage longitudinal et transversal de tous les types de bois.

Désignation	Code	Un.
12 dents - Ø190	0461366	PI
18 dents - Ø230	0461374	PI

Lame de scie circulaire divers matériaux



Multi material pour scies circulaires portatives. Une lame polyvalente permettant le sciage rapide et propre des matériaux les plus divers.

Désignation	Code	Un.
54 dents - Ø190	0461395	PI
54 dents - Ø210	0461394	PI
64 dents - Ø230	0461393	PI
64 dents - Ø235	0461392	PI

Lame de scie circulaire pour le bois de chantier



Construct wood pour scies circulaires portatives. La denture spéciale et le dos large procurent une bonne résistance et permettent de scier sans problème le bois de chantier parsemé de corps étrangers (clous et restes de béton)

Désignation	Code	Un.
12 dents - Ø190	0461399	PI



SCIAGE - COUPE - PERCAGE

Lame de scie sabre pour le bois



Top for wood. HCS, avoyée, rectifiée. Bois de construction (< 100 mm), panneau en bois (< 100 mm), panneaux : replaqués, panneaux de particules moyenne densité (6 - 60 mm), contre-plaqué, matière plastique (< 100 mm), spécialement adaptée aux coupes en plongée.

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
S644D	0460436	PI	5	12,31
S644D	0200646	PI	25	58,74

Lame de scie sabre pour le bois



Basic for wood. HCS, avoyée, rectifiée. Bois brut sans clous (< 250 mm), élagage de bois vert (Ø < 250 mm)

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
S1617K	0182802	PQ	5	19,90

Lame de scie sabre pour le bois



Progressor for wood. HCS, avoyée, rectifiée. Bois de construction (< 150 mm), panneaux : replaqués, panneau de particules moyenne densité (6 - 60 mm), contre-plaqué, matière plastique (< 150 mm), panneau de bois (< 150 mm). Coupe fine, sans effort

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
S2345X	0460700	PI	5	37,50

Lame de scie sabre pour le métal



Flexible for metal. BIM, denture progressive, avoyée, fraisée. Optimisée pour l'utilisation sur scies compactes. Tôles minces (1,5 - 4 mm)

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
S522EF	0460428	PI	5	16,65

Lame de scie sabre pour le métal



Flexible for metal. BIM, denture progressive, avoyée, fraisée. Tôles épaisses (3 - 8 mm), tuyaux / profilés pleins (Ø < 100 mm), coupe rapide

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
S922BF	0460427	PI	5	19,02

Lame de scie sabre pour le métal



Flexible for metal. BIM, denture progressive, avoyée, fraisée. Tôles épaisses (3 - 8 mm), tuyaux / profilés pleins (Ø < 175 mm), coupe affleurante flexible, coupe rapide.

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
S1122BF	0200126	PI	25	108,67

Lame de scie sabre pour le métal



Progressor for metal. BIM, denture progressive, avoyée, fraisée. Tôles minces à épaisses (1 - 8 mm), profilés minces à épais (Ø < 100 mm)

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
S123XF	0460382	PI	5	24,41

PROMO Lame de scie sabre pour le métal



Démolition

Désignation	Code	Un.	Prix €
Pack de 6 lames	0227069	PQ	26,67

PRIX NET

Lame de scie sabre pour le bois et le métal



Heavy for wood and metal. BIM, denture progressive, avoyée, fraisée. Bois clouté / métal, panneaux de particules (< 100 mm), profilés plastiques (< 100 mm), plastiques renforcés de fibre de verre / époxy (< 50 mm), encadrements de fenêtres : bois + métal, spécialement adaptée aux coupes en plongée.

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
S611DF	0460434	PI	5	26,01

Lame de scie sabre pour le bois et le métal



Progressor for wood and metal. BIM, denture progressive, avoyée, fraisée. Bois clouté/métal, panneaux de particules (< 150 mm), tôles métalliques, profilés aluminium (3-18 mm), plastiques renforcés fibres de verre/époxy (< 150 mm)

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
S3456XF	0460423	PI	5	36,76



SCIAGE - COUPE - PERCAGE

Lame de scie sabre pour le plâtre



Special for plaster. BIM, denture progressive, avoyée, fraisée. Plaques et carreaux de plâtre, Fermacell® (< 100 mm), spéciale plongée, coupe sans éclats

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
S628DF	0460438	PI	5	15,14

Lame de scie sabre pour matériaux isolants



Clean for fiber insulation. HCS, couteau aiguisé et ondulé. Optimisée pour l'utilisation sur scies compactes. Spécialement conçu pour les matériaux isolants à base de fibres, le polystyrène, le carton, la moquette, le cuir.

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
S713AW	0206713	PI	2	21,80



MARTELLERIE - OUTILS DE FRAPPE

Marteau à garnir tête ronde série 860H Facom



Manche Hickory emmenchement "haute sécurité" triple, 2 coins métal et 1 coin bois.

Désignation	Code	Un.
Ø26mm	0450505	PI

Marteau rivoir série 200H Facom



Manche Hickory emmenchement "haute sécurité" triple, 2 coins métal et 1 coin bois.

Désignation	Code	Un.
H26mm	0451454	PI
H28mm	0451456	PI
H60mm	0451466	PI

PROMO Marteau rivoir KS Tools



Manche hickory

Désignation	Code	Un.
400g	0216012	PI
800g	0216014	PI
1kg	0216016	PI
1,5kg	0216018	PI

PRIX NET

PROMO Marteau rivoir KS Tools



Manche fibre

Désignation	Code	Un.
400g	0216013	PI
800g	0216015	PI
1kg	0216017	PI
1,5kg	0216019	PI

PRIX NET

Marteau d'électricien série 203H Facom



Manche Hickory emmenchement "haute sécurité" triple, 2 coins métal et 1 coin bois.

Désignation	Code	Un.
I141 x H16 x L237	0451474	PI

PROMO Marteau d'électricien KS Tools



Manche hickory

Désignation	Code	Un.
200g	0216020	PI

PRIX NET

Marteau d'électricien Forges de Magne



Manche bi-matière

Désignation	Code	Un.
200g - 28cm	0202110	PI

Marteau coffreur Muller



Manche fibre

Désignation	Code	Un.
700g - 37cm	0232660	PI

Marteau coffreur Forges de Magne



Manche bois dur

Désignation	Code	Un.
700g	0207858	PI

Marteau de chantier magnétique KS Tools



Manche acier et gainé. Tête magnétique pour support de clou.

Désignation	Code	Un.
600g	0216010	PI

Marteau de menuisier Forges de Magne



Manche frêne

Désignation	Code	Un.
320 gr - 26cm	0194876	PI

Martelette à pic Forges de Magne



Manche bois

Désignation	Code	Un.
750g	0194874	PI



MARTELLERIE - OUTILS DE FRAPPE

Manche de marteau rivoir série 210.MHB Facom



Pour marteau rivoir série 200H Facom

Désignation	Code	Un.
28mm	0450381	PI
40-42mm	0450395	PI

Maillet à embout plastique KS Tools



Manche frêne galbé

Désignation	Code	Un.
340g Ø35mm	0216011	PI

PRIX NET

Maillet caoutchouc Forges de Magne



Forme tonneau. Manche frêne.

Désignation	Code	Un.
Ø75	0202109	PI

Maillet caoutchouc de carreleur Forges de Magne



1 face bombée. Manche frêne.

Désignation	Code	Un.
Ø90 - 1,040kg	0202270	PI

Masse couple Muller



Désignation	Code	Un.
4kg 90cm manche fibre	0238372	PI

Massette sans rebond série 212A Facom



Désignation	Code	Un.
Ø40mm	0450428	PI
Ø50mm	0450438	PI

Massette KS Tools



Manche frêne

Désignation	Code	Un.
1,25kg	0216021	PI
1,5kg	0216022	PI

PRIX NET

Embout pour massette sans rebond série 212E Facom



Désignation	Code	Un.
Ø35mm	0450429	PI

Embout massette série EB Facom



Embout cellulose. Remplace les maillets en bois et cuir.

Désignation	Code	Un.
EC 32mm	0450308	PI
EB 32mm	0450290	PI

Arrache clou Edma



Désignation	Code	Un.
400mm	0209901	PI

Chasse-clous standard série 247 Facom



Corps octogonal

Désignation	Code	Un.
4,8mm	0451515	PI



MARTELLERIE - OUTILS DE FRAPPE

Chasse-goupilles standard série 249 Facom



Corps octogonal, tige en acier haute résistance.

Désignation	Code	Un.
1,9mm	0451520	PI

Chasse-goupilles longs série 248 Facom



Corps octogonal, tige en acier haute résistance.

Désignation	Code	Un.
2mm	0450453	PI
3mm	0451553	PI
4mm	0451523	PI
5mm	0451525	PI
6mm	0451527	PI

Outil à degainer



Poussoir ergonomique, lame de rechange incluse dans le corps, lame autopivotante.

Désignation	Code	Un.
Capacité maxi Ø28mm - lame crochue	0148528	PI

Jeu de chasse goupilles Ks Tools



Ø3-4-5-6-8mm. Avec système R-Ball

Désignation	Code	Un.
5 pièces	0230386	PI

PROMO Jeu de chasse goupille octogonale KS Tools



Acier au chrome vanadium, corps octogonal. Socle composite. 6 pièces diam. 3-4-5-6-8-10 mm.

Désignation	Code	Un.
6 pièces	0216025	PI

PRIX NET

Jeu d'outils de frappe Ks Tools



Acier au chrome vanadium, corps octogonal.

Désignation	Code	Un.
5 pièces	0240014	PI

Jeu de chiffre à frapper Ks Tools



0 à 9. Pour inscription sur matériaux d'une dureté jusqu'à 100kp/mm². Corps carré 10x10mm. Hauteur des chiffres 5mm

Désignation	Code	Un.
10 pièces	0240015	PI

Jeu de lettres à frapper Ks Tools



A à Z. Pour inscription sur matériaux d'une dureté jusqu'à 100kp/mm². Corps carré 10x10mm. Hauteur des lettres 5mm

Désignation	Code	Un.
27 pièces	0240016	PI

Burin à profil constant série 263 Facom



Tranchant réaffûtable à la meule. Forgé dans des aciers au chrome vanadium, traitement thermique différencié.

Désignation	Code	Un.
21 x 180mm	0451576	PI
24 x 200mm	0451578	PI
24 x 220mm	0451580	PI
27 x 250mm	0451582	PI
27 x 300mm	0451584	PI

Burin avec protecteur série 259.P Facom



Forgé dans des aciers au chrome vanadium. Burin avec protection Ø 85mm.

Désignation	Code	Un.
26 x 235mm	0450469	PI



MARTELLERIE - OUTILS DE FRAPPE

Burin nervuré tête ronde série 262A Facom



Burins forgés, à chants arrondis pour une meilleure tenue en main. Tête cylindrique pour une frappe plus sûre.

Désignation	Code	Un.
29 x 260mm	0450493	PI

Burin méplat réafutable KS Tools



Acier au carbone-manganèse silicium.

Désignation	Code	Un.
23mm 250mm profil constant	0216008	PI

Burin de carrossier KS Tools



Acier au carbone-manganèse silicium.

Désignation	Code	Un.
26mm 250mm extra plat	0216009	PI

Burin plat Muller



Désignation	Code	Un.
25mm	0235417	PI

Pointeau de précision série 256 Facom



Forgé dans un acier au chrome vanadium. Corps moleté.

Désignation	Code	Un.
Ø6,0mm	0451562	PI

Pointeau automatique Ks Tools



Pommeau ergonomique. Puissance de frappe jusqu'à 80kg

Désignation	Code	Un.
Chrome Vanadium	0228400	PI



PROMO

Coffre à outils équipé Ks Tools



3 tiroirs et 1 compartiment supérieur. Gamme Ultimate. Douilles et accessoires : 1/4" 4 à 14mm et 1/2" 13 à 32mm. Clés mixtes 7 à 21mm. Pincés Ultimate à ouverture automatique. Pincés étaux. Clés mâles. Tournevis Ultimate. embouts de vissage.

Désignation	Code	Un.
114 pièces	0234378	PI

PRIX NET

Coffre de maintenance KS Tools



Douilles 1/4" de 4 à 14 mm
Douilles 1/2" de 4 à 32 mm
Clés mixtes : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 mm
Tournevis, embouts, pincés, clés mâles, mètres à ruban, niveau, monture de scie

Désignation	Code	Un.
131 pièces	0225429	PI

PROMO

Coffre outillage



25 outils

Désignation	Code	Un.
Kraftform Kompact SH 1 pour plombier/chauffa	0215410	PI

PRIX NET

PROMO

Coffre outillage



Composition 15 pièces avec pochette fixable à la ceinture. Manche dynamométrique réglable. Lames isolées interchangeables à diamètres réduits.

Désignation	Code	Un.
Kraftform VDE torque isolé	0215416	PI

PRIX NET

EXTRACTEURS U

Extracteur 2 griffes série U Facom



Griffes larges

Désignation	Code	Un.
U.35L - Ø15 à 75mm	0450641	PI
U.35P - Ø10 à 55mm	0450775	PI

Extracteur de goujons à l'unité série U Facom



Désignation	Code	Un.
Ø3 à 6mm	0451613	PI
Ø6 à 8mm	0451615	PI
Ø8 à 11mm	0451617	PI
Ø11 à 14mm	0451619	PI

Griffe de rechange pour extracteur série U Facom



Désignation	Code	Un.
U.306G1 - 0,21kg	0450634	PI



AGRAFAGE - GRAISSAGE - MARQUAGE

Agrafeuse Stanley



Utilisation occasionnelle en finition. Facile à charger. Poignée verrouillable. Corps en acier, petite et légère.

Désignation	Code	Un.
Pour Agrafes type A	0183917	PI

Agrafeuse Stanley



Utilisation intensive. Puissance de frappe réglable selon le type de matériaux. Chargement à glissière pour un chargement facile et simple des agrafes et des clous. Système anti-bourrage. Poignée bimatière ergonomique escamotable et verrouillable. Corps robuste en aluminium.

Désignation	Code	Un.
Pour Agrafes type G et Clous	0158885	PI

Agrafeuse électrique Stanley



Utilisation régulière et intensive. Pour des agrafes type G et clous. Puissance de frappe réglable selon le type de matériaux. Chargement à glissière pour un chargement facile et simple des agrafes et des clous. Système anti-bourrage. Longueur du câble 2,4m.

Désignation	Code	Un.	DEEE
Pour Agrafes type G et Clous	0158884	PI	0,42

Agrafes Stanley



Boîte de 1000

Désignation	Code	Un.
8mm 5/16" type A	0182644	PI
10mm 3/53/530 type A	0193020	PI

Agrafes Stanley



Désignation	Code	Un.
6mm 1/4" type G	0161817	PI
8mm 5/16" type G	0161818	PI
10mm 3/8" type G	0161823	PI
12mm 1/2" type G	0161819	PI
14mm 9/16" type G	0161820	PI

Clou Stanley



Boîte de 1000

Désignation	Code	Un.
12mm 1/2"	0161821	PI
15mm 5/8"	0161822	PI

Burette standard rouge



Bec rigide de 135mm coudé permettant de lubrifier les endroits difficilement accessibles. Permet un dosage goutte à goutte. Pompe avec 2 clapets à bille.

Désignation	Code	Un.
250ml	0235179	PI
500ml	0235180	PI

Pompe à graisse standard



Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20 °C. Manchette garantissant l'étanchéité avec de la graisse en vrac ou avec une cartouche. Les striures profondes assurent une bonne prise en main. Poignée ergonomique. Levier équipé d'une poignée

Désignation	Code	Un.
HHFP	0235191	PI



AGRAFAGE - GRAISSAGE - MARQUAGE

Pompe à graisse manuelle



La conception permet le graissage d'une seule main. Dans des conditions d'accès difficiles le travail est facilité. La poignée du pistolet permet en un tour de main de choisir le débit de graissage en mode "haut débit" ou "haute pression"

Désignation	Code	Un.
EHFP	0235189	PI

Pompe à graisse PRELIxx



L'appareil permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 3 incluse à 20 °C. Débit de graisse avec une contre-pression de 200 bars constante après 40.000 cycles. Piston de pompe, cylindre et joint torique avec une précision de 6 µ (pas de graissage fictif)

Désignation	Code	Un.
Noir	0235193	PI

Cartouche de graisse



Graisse multi-usage, pour graissage de paliers et roulements, à forte charge : résistante à l'eau, sans acide.

Désignation	Code	Un.
400G	0235190	PI

Pompe à pousser Pressol



Désignation	Code	Un.
150ml vec agrafe hydraulique	0443035	PI
150ML avec agrafe pointue	0443036	PI

Pompe de transvasement Pressol



Débit 16 L/min., bec acier, canne plongeante télescopique.

Désignation	Code	Un.
A levier	0443039	PI

Pompe rotative Pressol



Avec flexible et bec verseur.

Désignation	Code	Un.
13056	0443046	PI

Pompe semi rotative Pressol



Canne plongeante acier, avec bonde 2" réglable + flexible 2 m avec bec verseur. Débit 25 L/min

Désignation	Code	Un.
13256950	0443052	PI

Jerrican tôle



Pour tous types de véhicules. Egalement pour l'essence sans plomb

Désignation	Code	Un.
20L	0443031	PI

Jerrican acier



Spécial hydrocarbure, ne convient pas à Nitrométhane.

Désignation	Code	Un.
10L	0217586	PI

Jerrycan carburant



Avec bec flexible

Désignation	Code	Un.
5L	0235195	PI
10L	0235196	PI
20L	0227460	PI



AGRAFAGE - GRAISSAGE - MARQUAGE

Bec flexible pour jerrican



Désignation	Code	Un.
21080	0443032	PI

Pulvérisateur gicleur réglable



Utilisation pour différents produits chimiques, par ex. produits de lavage, de dégraissage et de nettoyage. N'est pas utilisable avec l'acétone, le glycol, les solvants, les nettoyeurs de frein et les acides comme par exemple: l'acide formique et l'acide acétique.

Désignation	Code	Un.
750ML	0443072	PI

Pulvérisateur industriel noir



Tête de pulvérisateur avec double course et positionnement libre. Flexible d'aspiration avec un angle de travail de 0° à 180° permettant la vidange complète. Recommandé pour une utilisation avec des liquides très fluides comme les lubrifiants, les nettoyeurs de frein et nettoyeurs industriels et automobile.

Désignation	Code	Un.
500ml	0245451	PI

Pulvérisateur industriel rouge



Tête de pulvérisateur avec double course et positionnement libre. Flexible d'aspiration avec un angle de travail de 0° à 180° permettant la vidange complète. Recommandé pour une utilisation avec des liquides très fluides comme les lubrifiants, les nettoyeurs de frein et nettoyeurs industriels et automobile.

Désignation	Code	Un.
750ML	0235181	PI

Pulvérisateur POMPAXx



Tête de pulvérisateur avec buse plastique réglable et obturable. Recommandé pour la désinfection, le lavage de machines et de véhicules ainsi que pour la pulvérisation d'huile de coffrage, dans la mesure où le produit utilisé est compatible avec les joints. N'est pas utilisable avec l'acétone, le glycol, les solvants, les nettoyeurs de frein et les acides comme par exemple: l'acide formique et l'acide acétique.

Désignation	Code	Un.
2L	0235182	PI

Pulvérisateur SPRAYFxx



Approprié aux solvants, à l'exception de l'acétone. Buses différentes permettent l'adaptation à l'application spécifique.

Désignation	Code	Un.
1,5L	0235184	PI

Serringue avec flexible



Huiles jusqu'à SAE 90, pétrole, fioul et gazole

Désignation	Code	Un.
500ml	0443059	PI

Entonnoir



Résistant à l'huile, à l'acide et au carburant. Protection contre les éclaboussures grâce au large rebord. Bec droit, avec stries de mise à l'air. Equipé d'une languette perforée pour l'accrochage. Grand débit. Matière : PE.

Désignation	Code	Un.
Ø200mm 2,9L	0235177	PI

Entonnoir plastique avec bec flexible



Pour utilisation spécifique dans l'industrie et les ateliers mécaniques. Résistant à l'huile, à l'acide et au carburant. Convient pour les réservoirs de carburants des voitures avec catalyseurs et autres ouvertures à faible diamètre.

Désignation	Code	Un.
Ø160mm 1,30L	0443069	PI

Assortiment entonnoirs



4 pièces. Résistant à l'huile, à l'acide et au carburant. De multiples possibilités d'application. Matière : PE.

Désignation	Code	Un.
Ø50-75-100-120MM	0235175	PI



AGRAFAGE - GRAISSAGE - MARQUAGE

Broc translucide gradué



Résiste à l'huile et aux acides. Convient pour l'alimentaire. Incassable et robuste. Bec verseur.

Désignation	Code	Un.
0,5L	0235185	PI
1L	0235186	PI
2L	0443073	PI
3L	0218347	PI
5L	0218346	PI

Graisseur hydraulique 45° Pressol



Désignation	Code	Un.
8X125	0443009	SH
10X150	0443010	SH

Graisseur hydraulique 90° Pressol



Désignation	Code	Un.
8X125	0443014	SH
10X100	0443015	SH
10X150	0443016	SH
6X100	0443020	SH
8X125	0443022	SH

Assortiment graisseurs



10 pièces, H1, M 6 x 1
 10 pièces, H1, M 8 x 1
 10 pièces, H1, M 10 x 1
 10 pièces, H1, 1/8" G
 5 pièces, H2, M 6 x 1
 5 pièces, H2, M 8 x 1
 5 pièces, H2, M 10 x 1
 5 pièces, H3, M 6 x 1
 5 pièces, H3, M 8 x 1
 5 pièces, H3, M 10 x 1

Désignation	Code	Un.
70 pièces	0235194	PI

Flexible pour pompe



Désignation	Code	Un.
300mm polyamide	0443001	PI
500mm caoutchouc	0443055	PI

Flexible haute pression



Désignation	Code	Un.
M10 300mm	0235192	PI

Agrafe hydraulique M10X1F



4 mors

Désignation	Code	Un.
SW 13mm Ø15mm	0235187	PI
SF 13mm Ø15mm	0443004	PI

Agrafe de précision M10X1F



Désignation	Code	Un.
SW 13mm Ø15mm	0235188	PI

Crayon charpentier rouge



Désignation	Code	Un.
30 cm	0217706	PI

Crayon maçon vert



Désignation	Code	Un.
30 cm	0217705	PI



AGRAFAGE - GRAISSAGE - MARQUAGE

Craie Lyra



Désignation	Code	Un.
Forestière - Marquage bleu	0440002	PI
Blanche à tableau (x12)	0440004	PI

Marqueur Stanley



Désignation	Code	Un.
Fatmax Xtreme x2	0182434	PI
x2	0167423	PI



SERRAGE

PROMO

Serre joint à pompe



Désignation	Code	Un.
Serrage 300mm saillie 80mm rail 30X8mm	0246963	PI
Serrage 400mm saillie 80mm rail 30X8mm	0246964	PI
Serrage 400mm saillie 100mm rail 35X9mm	0246967	PI
Serrage 500mm saillie 80mm rail 30X8mm	0246965	PI
Serrage 500mm saillie 100mm rail 35X9mm	0246968	PI
Serrage 500mm saillie 150mm rail 40X9mm	0246971	PI
Serrage 600mm saillie 80mm rail 30X8mm	0246966	PI
Serrage 600mm saillie 100mm rail 35X9mm	0246969	PI
Serrage 600mm saillie 150mm rail 40X9mm	0246972	PI
Serrage 800mm saillie 100mm rail 35X9mm	0246970	PI
Serrage 800mm saillie 150mm rail 40X9mm	0246973	PI
Serrage 1000mm saillie 140mm rail 40X10mm	0215388	PI

PRIX NET

PROMO

Etau à mors parallèles Ks Tools



Base tournante à 360° Corps en acier trempé. 3 fonctions : Machoire à tubes, enclume et corne. Mors de serrage en acier, interchangeables.

Désignation	Code	Un.
100MM	0225926	PI
125MM	0243139	PI
150MM	0246839	PI
200MM	0245273	PI

PRIX NET

Accessoire étau Wilmart



Désignation	Code	Un.
Machoire serre tube 4420-02	0443872	PI
Machoire serre tube 4420-03	0443873	PI



Barre à mine octogonale Muller



Désignation	Code	Un.
1,50m	0234925	PI

Chevillette octogonale Muller



Désignation	Code	Un.
30cm	0236987	PI

Chevillette ronde Muller



Désignation	Code	Un.
30cl	0238364	PI

U de coffrage



Pour coffrage standard panneau de 27mm.

Désignation	Code	Un.
Kc025MH	0217832	PI

Pince à décoffrer Muller



Désignation	Code	Un.
60 cm	0232661	PI

Pince à décoffrer Talioplast



Pince col de cygne en acier forgé couleur rouge.

Désignation	Code	Un.
60cm	0217704	PI

Pince monseigneur Muller



Désignation	Code	Un.
600X18	0240701	PI

Etai Altrad



Etoi Acier avec manchon de réglage en acier soudé

Désignation	Code	Un.
1,70 X 2,90m	0465111	PI

Etoi professionnel télescopique



Outil pour étayer, appuyer et travailler en expansion. Patins de haute résistance et antiglissants. Système de blocage à crémaillère.

Désignation	Code	Un.
65 X 115 cm	0215395	PI
101 X 177 cm	0215396	PI

PRIX NET

Potelet de réservation à planche



Désignation	Code	Un.
Ø25mm	0217835	PI
Ø40mm	0217834	PI

OUTILLAGE BATIMENT

Téту de maçon à pointe Forges



Désignation	Code	Un.
1,25KG - Manche bois 37cm	0209717	PI

Pointerole Muller



Désignation	Code	Un.
300X16mm	0232662	PI
350X16mm	0238362	PI
400X18mm	0241232	PI

Broche de maçon réaffutable Forges



Désignation	Code	Un.
400 X 16 mm	0197017	PI

Ciseau à brique Muller



Désignation	Code	Un.
60mm	0235399	PI
70mm	0235400	PI

Ciseau de maçon réaffutable Forges



Désignation	Code	Un.
250 X 14 mm	0207848	PI

Ciseau à pierre Muller



Désignation	Code	Un.
16 x 300mm	0232663	PI
16 x 350mm	0235415	PI
16 x 400mm	0235416	PI

PROMO Auge Capozo pro renforcée



Désignation	Code	Un.
42L fluo orange	0241557	PI

PRIX NET

Auge de maçon caoutchouc Taliagom Taliaplast



Auge caoutchouc synthétique injecté, léger et très résistant. Poignées incorporées. Bords et parois renforcés.

Désignation	Code	Un.
30L 650 x 430 x 180mm	0440371	PI

Auge caoutchouc fond plat Taliaplast



Auge en caoutchouc naturel armé de fibres textiles, incassable, fond plat, large rebord pour une très bonne prise en mains.

Désignation	Code	Un.
Cimentier 30L 630 X 445 X 160mm	0400766	PI
Plâtrier 40L 685 X 500 X 195mm	0400767	PI

Auge caoutchouc synthétique Muller



Désignation	Code	Un.
12L	0232671	PI



Auge en plastique noire Taliaplast



Auge en polyéthylène injecté grande résistance. Poignées incorporées.

Désignation	Code	Un.
12L 470 X 320 X 130mm	0412451	PI
25L 600 X 390 X 160mm	0412450	PI

Seau maçon caoutchouc Taliagom Taliaplast



Seau caoutchouc synthétique très résistant et léger. Graduation moulée dans la masse.

Désignation	Code	Un.
13L anse 6,3mm	0440374	PI


PROMO Seau pro renforcé à ergots



Désignation	Code	Un.
13L fluo orange	0241558	PI
13L fluo jaune	0241559	PI

PRIX NET

PROMO Seau en plastique Taliaplast



Polyéthylène injecté. Graduation moulée dans la masse.

Désignation	Code	Un.
11L anse 5,3 mm	0478539	PI

PRIX NET

PROMO Seau pro renforcé Taliaplast



13L - Anse 6,3mm

Désignation	Code	Un.
Rouge	0231441	PI
Jaune	0231535	PI
Bleu	0231443	PI
Vert	0231442	PI

PRIX NET

Epandeur à béton avec crochet Muller



Crochet pour soulever le treillis.

Désignation	Code	Un.
50cm - sans manche	0238371	PI

Platoir inox flammant bout ogive Taliaplast



Grande lame inox.

Désignation	Code	Un.
Poignée bois pour chapiste	0182975	PI

Platoir inox lame courbe Taliaplast



Lame inox courbe pour finition des joints - Poignée ergonomique bi-matière

Désignation	Code	Un.
28 X 12	0153936	PI

OUTILLAGE BATIMENT

Taloche plastique Taliaplast



Désignation	Code	Un.
27 X 18 noire pointue	0412302	PI
27 X 18 noire rectangle	0412301	PI
27 X 18 jaune pointue	0412308	PI

Taloche de maçon Taliaplast



Désignation	Code	Un.
18 X 27 jaune rectangle	0440492	PI
20 X 13 jaune pointue	0440489	PI

Taloche rectangulaire plastique Muller



Désignation	Code	Un.
34X23 - noir	0236335	PI

Taloche plastique Forges de Magne



Désignation	Code	Un.
Bout pointu ABS 27X18 ABS jaune	0207847	PI

Taloche à pointes



Désignation	Code	Un.
25 X 16	0412321	PI
27 X 18 ABS Jaune	0183099	PI
34 X 26	0412320	PI

Fer à marche



Désignation	Code	Un.
Fonte	0207851	PI

Truelle ronde Muller



Désignation	Code	Un.
16cm poignée fibre	0232668	PI
18cm poignée bois	0236988	PI
18cm poignée fibre	0235413	PI
20cm poignée bois	0240645	PI
20cm poignée fibre	0238367	PI
22cm poignée bois	0232666	PI
22cm poignée fibre	0238368	PI

Truelle carrée Muller



Désignation	Code	Un.
18cm poignée bois	0232669	PI
18cm manche bi-matière	0233613	PI
20cm poignée bois	0238366	PI
22cm poignée bois	0235410	PI



Truelle italienne carré Forges



Désignation	Code	Un.
16 - Manche bois	0194865	PI
22 - Manche fibre	0197036	PI

Truelle langue de chat Muller



Désignation	Code	Un.
14cm poignée bois	0236334	PI
14cm poignée fibre	0235414	PI
16cm poignée bois	0232667	PI
18cm poignée bois	0232670	PI

Truelle joint plat Muller



Désignation	Code	Un.
10mm - manche bois	0240646	PI

Plomb de maçon peint conique Jardinnier Massard




Désignation	Code	Un.
6 Hectos	0400530	PI
8 Hectos	0400531	PI

Plomb de maçon



Désignation	Code	Un.
Nivoplou	0440248	PI

Equerre de maçon Muller



Désignation	Code	Un.
100 X 50	0236989	PI

Equerre de maçon plate Forges



Désignation	Code	Un.
50 X 25	0200848	PI
80 X 40	0205031	PI

Equerre de maçon alu



Désignation	Code	Un.
100 X 18MM	0196032	PI

Equerre à chapeau



Désignation	Code	Un.
500 X 330	0163980	PI

OUTILLAGE BATIMENT

Règle alu sans embout rectangle Taliaplast



Désignation	Code	Un.
100 X 18 2,00m	0412600	PI
100 X 18 3,00m	0412602	PI
100 X 18 4,00m	0412603	PI
100 X 18 6,00m	0412605	PI

Cordeaux



Désignation	Code	Un.
A tracer aluminium 30ML	0232672	PI
Cordex Géant - Rouge 40,0m	0478544	PI

Poudre à tracer



Désignation	Code	Un.
Bleue 340g	0478534	PI

Fausse équerre à coulisse



Désignation	Code	Un.
Lg 250mm	0237551	PI

Couteau à enduire acier manche bois Forges



Désignation	Code	Un.
14cm	0223063	PI

Couteau à enduire inox manche bimatière Taliaplast



Désignation	Code	Un.
10cm	0153937	PI
12cm	0153938	PI
14cm	0153939	PI
16cm	0153940	PI
18cm	0153941	PI
20cm	0153942	PI
22cm	0153944	PI
24cm	0153945	PI

Couteau américain inox manche bimatière Taliaplast



Désignation	Code	Un.
8cm	0153949	PI
10cm	0153951	PI
15cm	0153953	PI

Riflard de maçon Muller



Désignation	Code	Un.
Largeur 70mm	0232665	PI



Griffe à cintrer les ronds à béton



Désignation	Code	Un.
10 X 12	0400820	PI
14 X 16	0400821	PI

Racloir de coffreur Muller



Lame boulonnée

Désignation	Code	Un.
30cm - sans manche	0238365	PI

Racloir de cantonnier douille rivée Forges



Désignation	Code	Un.
35cm - Manche bois	0197014	PI

Grattoir Bahco outillage



Désignation	Code	Un.
25mm	0422385	PI
65mm	0422383	PI

Lame de rechange pour grattoir



Désignation	Code	Un.
50mm - pour 650 et 440	0422382	PI
25mm - triangulaire - pour 625 et 448	0422384	PI

Grattoirs de maçon



Désignation	Code	Un.
Lg lame 180mm - manche acier	0196526	PI

Boîte à coupe Taliplast



Désignation	Code	Un.
300mm	0412469	PI

Lieur pour liens métalliques



Cycle de 3 tours.
Sert à ligaturer sacs, clotûres et ferrallages pour béton armé.
Poignée plastique tendre.

Désignation	Code	Un.
Tornado Pro	0412201	PI

Lien métallique 2 boucles



Permettent d'attacher des éléments ensemble.
S'utilisent avec un lieur automatique de liens à boucles.
Applications : ligaturage de fers à béton, clotûres, brises vues, sacs de gravats.

Désignation	Code	Un.	Cdtm	Prix €
10cm	0301C PQ	1000		14,10
12cm	0301C PQ	1000		14,73
14cm	0301C PQ	5000		86,97
16cm	0301C PQ	1000		17,46
20cm	01554 PQ	1000		18,91

Eponge végétale



Désignation	Code	Un.
14X9X5 cm	0241322	PI

OUTILLAGE BATIMENT

Eponge grise pour cimentier



Désignation	Code	Un.
168 X 112 X 60 mm	0412472	PI

Cale plate Edma



Système de cales plates pour la pose de carrelages, sols stratifiés, lambris, terrasses en bois, terrasses en pierre, travaux de maçonnerie, etc. Mise à niveau rapide et efficace. Cales en polyéthylène. Assortiment de 5 x 80 cales : Bleu : 1 mm. Noir : 2 mm. Rouge : 3 mm. Blanc : 4 mm. Jaune : 5 mm.

Désignation	Code	Un.
Probox de 400 pièces	0237271	BT

Cale fourchette Edma



Système de cales fourchettes pour la pose d'huissierie (fenêtres, portes...), bardages, planchers, lambris, terrasses en bois, etc. Mise à niveau rapide et efficace. Cales en polyéthylène. Assortiment de 5 X 100 cales : Bleu : 1 mm. Noir : 2 mm. Rouge : 3 mm. Blanc : 4 mm. Jaune : 5 mm.

Désignation	Code	Un.
Probox de 500 pièces	0219612	BT

Cale cranté Edma



Système de cales crantées pour la pose de planchers, terrasses en bois, etc. Mise à niveau rapide et efficace. Cales en polyéthylène. Assortiment de 245 cales : 60 oranges : 80X40X8 mm - Charge max 200 kg. 70 vertes : 80X30X10 mm - Charge max 200 kg. 75 marrons : 90X45X15 mm - Charge max 1700 kg. 40 jaunes : 150X45X25 mm - Charge max 2200 kg.

Désignation	Code	Un.
Probox de 245 pièces	0219608	BT

Couteau de peintre Muller



Désignation	Code	Un.
60 mm - manche bois	0240642	PI

Couteau de peintre Forges de Magne



Désignation	Code	Un.
40 mm acier manche bois verni	0197028	PI

Couteau à enduire Forges de Magne



Désignation	Code	Un.
160 mm inox manche bois teinté	0207850	PI

Jauge de traçage



Désignation	Code	Un.
200mm	0180493	PI



Lève plaque



Désignation	Code	Un.
4 Roues	0147813	PI

Pinceau à tableau plat



Désignation	Code	Un.
N°12	0180804	PI

Pinceau queue de morue



Désignation	Code	Un.
Lg 15mm	0400645	PI
Lg 80mm	0850478	PI

Pinceau plat



Désignation	Code	Un.
Largeur 20mm	0230904	PI
Largeur 60mm	0239116	PI

Pinceau coudé



Convient pour appliquer dans les endroits inaccessibles avec une brosse pouce (derrière un radiateur).

Désignation	Code	Un.
Largeur 20mm	0230906	PI

Pinceau toray blanc plat

Désignation	Code	Un.
N°6	0169778	PI
N°8	0169779	PI

Pinceau nylon



Désignation	Code	Un.
Lg 20mm	0165632	PI

Brosse de pouce



Désignation	Code	Un.
N°2 21mm spécial soie	0242288	PI

Monture pour rouleau peinture



Désignation	Code	Un.
180mm - Manche plastique	0210509	PI

Manchon Superoul



Polyamide texturé. Court 12 mm - aspect finement poché. Long 18 mm. - aspect fortement poché. Pour l'application des peintures de maçonnerie intérieure et façade sur surfaces lisses type RSE, en phase solvant.

Désignation	Code	Un.
Court 1800mm/12mm	0230907	PI
Long 180mm/18mm	0230908	PI

OUTILLAGE BATIMENT

Monture pour rouleau patte de lapin



Désignation	Code	Un.
110mm - Lg 400mm	0241472	PI

Manchon patte de lapin



Désignation	Code	Un.
Goldor anti-goutte	0239117	PI

Bac plastique plat pour peinture



Désignation	Code	Un.
330X250X70mm	0211413	PI

Bétonnière électrique



1 sac de 25 kg - Capacité de cuve 160 L - Capacité de malaxage 140 L - Roues diam. 250 mm - couronne fonte . Puissance absorbée du moteur 800 w - Double isolation - Classe II - Transmission courroie crantée.

Désignation	Code	Un.	DEEE
BI175F	0218730	PI	2,08

PRIX NET

Bétonnière électrique



1 sac de 25 kg. Capacité de cuve 165 L. Capacité de malaxage 140 L. Puissance absorbée 500 W.

Désignation	Code	Un.	DEEE
LESCHA SM 165S mono	0151085	PI	2,08

Cone pied plastique Taliaplast



Désignation	Code	Un.
50cm	0477501	PI



PROMO

Vidéoscope wi-fi HD Ks Tools



Sonde sans fibre optique, insensible à la courbure. Etanche. Très bonne qualité d'image et de vidéo. Application Android ou IOs téléchargeable.

Désignation	Code	Un.	DEEE
8 pièces	0240005	PI	0,02

PRIX NET

PROMO

Clé à chocs pneumatique Racing Power Ks Tools



Vibrations réduites. Corps léger en aluminium. Réglage rapide du couple et inverseur au niveau de la gâchette. Carré 1/2"

Couple maxi de serrage :

1 = 550 Nm

2 = 750 Nm

3 = 1000 Nm

Couple maxi de desserrage : 1600Nm

Vitesse de rotation à vide : 7000 tr/min

Diamètre mini du tuyau : 3/8" - 10mm

Désignation	Code	Un.
515.1269	0244701	PI

PRIX NET

PROMO

Clé à chocs pneumatique Monster Ks Tools



Couple maxi de serrage :

1 = 510 Nm

2 = 680 Nm

3 = 931 Nm

Couple maxi de desserrage : 1708Nm

Vitesse de rotation à vide : 7700 tr/min

Diamètre mini du tuyau : 1/2" - 13mm

Carré 1/2"

Désignation	Code	Un.
515.1210	0227973	PI

PRIX NET

Coffret de douilles à chocs Ks Tools



Cardan universel à chocs 1/2". Rallonge à chocs 125mm. Douilles : 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24mm. Uniquement pour utilisation à chocs.

Désignation	Code	Un.
12 pièces	0225704	PI

A

Accessoire étau Wilmart	92
Adaptateurs	37
Affuteur de forêts	70
Affuteuse électrique de forêts	70
Agrafe de précision M10X1F	90
Agrafe hydraulique M10X1F	90
Agrafes Stanley	87
Agrafeuse électrique Stanley	87
Agrafeuse Stanley	87
Arrache clou Edma	82
Assortiment de 400 rivets Ks Tools	43
Assortiment entonnoirs	89
Assortiment graisseurs	90
Auge caoutchouc fond plat Taliaplast	94
Auge caoutchouc synthétique Muller	94
Auge Capozo pro renforcée	94
Auge de maçon caoutchouc Taliagom Taliaplast	94
Auge en plastique noire Taliaplast	95
Augmentateur Facom	27
Axe pour scie trépan Bi-Métal plus	72
Axe pour scie trépan multi purpose	71

B

Bac plastique plat pour peinture	102
Barre à mine octogonale Muller	93
Bec flexible pour jerrican	89
Bétonnière électrique	102
Bétonnière électrique	102
Boîte à coupe Taliaplast	99
Boîte à outils Batipro Stanley	12
Boîte à outils Facom	10
Boîte à outils Ks Tools	10
Boîte à outils marchepied Stanley	11
Boîte à outils métallique Ks Tools	11
Boîte à outils Pro Stanley	12
Boîte à outils Stanley	12
Broc translucide gradué	90
Broche de maçon réaffutable Forges	94
Brosse à bougie	59
Brosse de pouce	101
Brosse filet	58
Brosse manche strip	59
Brosse métal à manche	59
Brosse métal violon	59
Burette standard rouge	87
Burin à profil constant série 263 Facom	83
Burin avec protecteur série 259.P Facom	83
Burin bêche Sds-max 5122Z Riss	73
Burin de carrossier KS Tools	84
Burin méplat réafutable KS Tools	84
Burin nervuré tête ronde série 262A Facom	84
Burin plat Muller	84
Burin plat Sds-plus 5172Z Riss	72

B

Burin pointu Sds-max 5117Z Riss	73
Burin pointu Sds-plus 5170Z Riss	72

C

Caisse à outils Ks Tools	10
Cale cranté Edma	100
Cale fourchette Edma	100
Cale plate Edma	100
Calibre à coulisse digital Ks Tools	48
Cardan impact 3/8" Facom	27
Cartouche de graisse	88
Ceinture porte-outils Ks Tools	12
Chariot d'atelier Ks Tools	8
Chariot escamotable Toolbox Ks Tools	8
Chasse-clous standard série 247 Facom	82
Chasse-goupilles longs série 248 Facom	83
Chasse-goupilles standard série 249 Facom	83
Chevillette octogonale Muller	93
Chevillette ronde Muller	93
Cisaille à tôle Edma	55
Cisaille aviation Fatmax pro Stanley	55
Cisaille coupe câble Ks Tools	55
Cisaille Edma	55
Cisaille Facom	55
Cisaille grignoteuse Edma	55
Cisaille passe franc Edma	55
Ciseau à bois Bahco outillages	54
Ciseau à brique Muller	94
Ciseau à pierre Muller	94
Ciseau de maçon réaffutable Forges	94
Clé à chocs pneumatique Monster Ks Tools	103
Clé à chocs pneumatique Racing Power Ks Tools	103
Clé à cliquet porte-embouts Facom	27
Clé à molette à cliquet fatmax Stanley	20
Clé à molette avec cliquet Ks Tools	19
Clé à molette chromée gainée série 113A.CG Facom	19
Clé à molette chromée série 113A.C Facom	19
Clé à molette courte grande capacité Facom	19
Clé à molette extra légère grande ouverture Virax	20
Clé à molette grande ouverture Virax	20
Clé à molette KS Tools	19
Clé à molette KS Tools	19
Clé à molette KS Tools	19
Clé à molette mors extra fins Virax	20
Clé à molette télescopique Ks Tools	19
Clé dynamométrique Ks Tools	27
Clé multi-fonctions à cliquet Ks Tools	15

C

Clé serre-tube Américain série 134A Facom	20
Clé serre-tube Stillson série 131A Facom	20
Clés 6 pans standard série 84TZ Facom	34
Clés à fourches KS Tools	16
Clés à fourches série 44 Facom	16
Clés à pipe débouchées chronomat KS Tools	18
Clés à pipe débouchées OGV forgées série 75 Facom	17
Clés à pipe débouchées OGV forgées série 76 Facom	17
Clés emmanchées forgées 6 pans série 74 Facom	18
Clés en tube coudées série 92A Facom	18
Clés mâles 6 pans emmanchées série AWHH Facom	34
Clés mâles courtes série 82H Facom	34
Clés mâles longues à tête sphérique série 83SH Facom	34
Clés mâles longues série 83H Facom	34
Clés mixtes à cliquet réversible KS Tools	15
Clés mixtes contrecoudées série 41 Facom	15
Clés mixtes KS Tools	15
Clés mixtes longues série 40LA Facom	14
Clés mixtes OGV série 440 Facom	14
Clés réglables pour filtres à huile Facom	20
Cliquet 1/2" tête ronde Facom	26
Cliquet 1/4" tête ronde Facom	25
Cliquet 3/8" tête ronde Facom	25
Cliquet à tête pivotante et poignée T Modifix Ks Tools	26
Cliquet articulé Ks Tools	26
Cliquet réversible Ks Tools	26
Cliquet sur batterie Li-ion Ks Tools	26
Cliquet télescopique à tête articulée Ks Tools	26
Clou Stanley	87
Coffre à outils équipé Ks Tools	85
Coffre à outils vide avec 3 tiroirs et plateau Ks Tools	10
Coffre de chantier Contractor Stanley	9
Coffre de chantier Fatmax Stanley	9
Coffre de chantier Ks Tools	9
Coffre de maintenance Stanley	10
Coffre mobile étanche Toughsystem Stanley	10
Coffret à douille Stanley	24
Coffret à douilles Promac Tool	25

C

Coffret de douilles + embouts Torsion Power Ks Tools	25
Coffret de douilles + embouts Ultimate Ks Tools	25
Coffret de douilles à chocs Ks Tools	103
Coffret de douilles Facom	23
Coffret de douilles Ks Tools	23
Coffret de douilles Ultimate Ks Tools	23, 24
Coffret de douilles Ultimate Ks Toolspromo	24
Coffret de fraises lime carbure	75
Coffret de jeu de taraud et filière KS Tools	52
Coffret de jeu de tarauds et filière Riss	52
Coffret de maintenance KS Tools	85
Coffret douille + embout de vissage	25
Coffret douille à choc Dewalt	23
Coffret douille Hex Facom	23
Coffret embout de vissage Bosch	37, 38
Coffret embout de vissage Impact Torsion Dewalt	38
Coffret embout de vissage KS Tools	38
Coffret embout de vissage Wera	39
Coffret embout extraction pour vis torx Ks Tools	38
Coffret forêt diamant à sec Easy Dry Bosch	74
Coffret forêt HSS	69
Coffret forêts Ceramic CYL-9	69
Coffret forêts Ceramic HEX-9	70
Coffret forêts Multiconstruction CYL-9	70
Coffret lame de scie sauteuse Dewalt	75
Coffret lames tournevis isolées 1000v Klauke	33
Coffret métal forêt HSS taille meule 300X	68
Coffret métal forêt HSS taille meule Tec'n'x	68
Coffret métal forêt HSS Tec'n'x Gold	69
Coffret métal mèche plate bois	60
Coffret outillage	85
Coffret outillage	85
Coffret plastique forêt bois	60
Coffret plastique forêt HSS	69
Coffret plastique forêt HSS Cobalt 5%	69
Coffret plastique forêt titane	69
Coffret plastique forets béton	61
Coffret plastique HSS titane	69
Coffret scie cloche Ks Tools	72
Coffret scie trépan bi-métal plus	72
Coffret scie trépan multi purpose	71
Coffret tourn&viss Dewalt	38



C

Coffret tournevis avec embout de vissage Facom	38
Coffret tournevis électronique Ks Tools	33
Cone pied plastique Taliaplast	102
Cordeaux	98
Coupe boulon Facom	56
Coupe boulon Ks Tools	56
Coupe treillis Knipex	56
Couronne trépan record 5168E filetage M16	73
Couteau à enduire acier manche bois Forges	98
Couteau à enduire Forges de Magne	100
Couteau à enduire inox manche bimatière Taliaplast	98
Couteau américain inox manche bimatière Taliaplast	98
Couteau de peintre Forges de Magne	100
Couteau de peintre Muller	100
Couteau de rechange pour cisaille	55
Couteau d'électricien Facom	53
Couteau Martor	53
Couteau Stanley	53
Craie Lyra	91
Crayon charpentier rouge	90
Crayon maçon vert	90
Cutter à cartouche Fatmax Stanley	54
Cutter à lame auto-rétractable Stanley	53
Cutter Stanley	53
Cutter Wilmart	54

D

Doigt magnétique flexible Facom	28
Douille 1/2" 12 pans série S Facom	21
Douille 1/2" 6 pans série S Facom	22
Douille 1/2" KS Tools	22
Douille 1/2" longue 12 pans série S.LA Facom	22
Douille 1/4" 6 pans série R Facom	21
Douille 1/4" longue 6 pans série R.LA Facom	21
Douille 3/8" 12 pans série J Facom	21
Douille impact 1/2" 6 pans série NS.A Facom	23
Douille impact 3/4" 6 pans série NK.A Facom	23
Douille impact porte embouts 3/8" Facom	23
Douille porte-embout à jonc de retenue Facom	22

E

Embout bague phillips Riss	37
Embout bague pozidriv Riss	37

E

Embout de vissage Bosch	36
Embout de vissage ENH Facom	36
Embout de vissage ENS Facom	36
Embout de vissage EP Facom	35
Embout de vissage ES Facom	36
Embout de vissage série ED Facom	35
Embout de vissage série EH Facom	35
Embout forgé phillips Riss	37
Embout forgé pozidriv Riss	37
Embout forgé torx Riss	36
Embout massette série EB Facom	82
Embout porte douille Facom	27
Embout pour massette sans rebond série 212E Facom	82
Ensemble de caisse modulable Ks Tools	8
Entonnoir	89
Entonnoir plastique avec bec flexible	89
Epandeur à béton avec crochet Muller	95
Eponge grise pour cimentier	100
Eponge végétale	99
Equerre à chapeau	97
Equerre de maçon alu	97
Equerre de maçon Muller	97
Equerre de maçon plate Forges	97
Equerre de menuisier en inox Stanley	45
EQUIPEMENT D'ATELIER	103
Etabli charge lourde KS Tools	8
Etabli pliable Fatmax Stanley	9
Etai Altrad	93
Etai professionnel télescopique	93
Etau à mors parallèles Ks Tools	92
Extracteur 2 griffes série U Facom	86
Extracteur de goujons à l'unité série U Facom	86
F	
Fausse équerre à coulisse	98
Fer à marche	96
Flexible haute pression	90
Flexible pour pompe	90
Foret à béton BV 600	61
Foret à béton industriel 5000E	61
Foret à béton SDS Bull	61
Foret bois à hélice rapide 1082E	59
Foret bois à hélice série longue 1650E	59
Foret carbure 5005E tous matériaux	63
Forêt centreur pour trépan 5165E	74
Foret centreur SDS-max 5125E	61
Forêt céramique	69
Foret cobalt 5% taille rectifié 3075E	68
Foret cobalt 5% taille rectifié 3075V	68
Forêt diamant à sec Easy Dry Bosch	73
Forêt HSS laminé 3005E	66

F

Foret HSS laminé 3005V	67
Foret HSS laminé 3007E	66
Forêt HSS laminé poli 3004V	67
Foret HSS taillé meulé 300X	65
Foret HSS taillé meulé 300XV	65
Foret HSS taillé meulé 302XE	66
Foret HSS taillé meulé Tecn'x 3084E	64
Foret HSS taillé meulé Tecn'x 3085E	64
Foret HSS taillé meulé Tecn'x 3085V	64
Foret HSS Techn'x M2 série longue	64
Forêt Plus 7X Bosch	63
Forêt Plus-3 B8 Bosch	62
Forêt sds max Dewalt	61
Foret SDS-max 4 taillants 5794E	61
Foret SDS-max 4 taillants 5797E	61
Foret spécial verre 5090E usage intensif	63
Foret taillé rectifié tecn'x titane 3001E	66
FORETS CERAMIQUES	69
Fraise 3 dents à chanfreiner et noyer	74
Fraise etagée HSS	75
Fraise lime carbure 3210E bout plat dents croisées	74
Fraise lime carbure 3211E bout rond dents croisées	74
Fraise lime carbure 3212E coupe en bout dents croisées	74
Fraise lime carbure 3218E conique b.rond dents croisées	74
Fraise QI HSS CO5T L35 Fein	75
Fraises à rainurer carbure Bosch	74

G

Gouge SDS-max 5123Z	63
Graisseur hydraulique 45° Pressol	90
Graisseur hydraulique 90° Pressol	90
Grattoir Bahco outillage	99
Grattoirs de maçon	99
Griffe à cintrer les ronds à béton	99
Griffe de rechange pour extracteur série U Facom	86

J

Jauge de traçage	100
Jerrican acier	88
Jerrican tôle	88
Jerrycan carburant	88
Jeu d'augmentateur et réducteur Ks Tools	27
Jeu de 2 clés à molette Ks Tools	19
Jeu de 2 pinces étaiu KS Tools	44
Jeu de 3 clés à molette Ks Tools	20
Jeu de 3 pinces Ergotorque Ks Tools	44
Jeu de 3 pinces multiprises Ks Tools	44

J

Jeu de 3 pinces Ultimate Ks Tools	44
Jeu de 3 tournevis à lame flexible	33
Jeu de 4 pinces circlips Ks Tools	44
Jeu de 4 pinces Egortorque Ks Tools	44
Jeu de 4 pinces isolées KS Tools	44
Jeu de 4 pinces Ultimate KS Tools	44
Jeu de 5 limes emmanchées Ks Tools	57
Jeu de bagues d'extraction Ks Tools	38
Jeu de burins Riss	73
Jeu de ceiseaux à bois Bahco outillages	55
Jeu de chasse goupille octogonale KS Tools	83
Jeu de chasse goupilles Ks Tools	83
Jeu de chiffre à frapper Ks Tools	83
Jeu de clés à fourches KS Tools	16
Jeu de clés à pipe débouchées KS Tools	18
Jeu de clés mâles 6 pans KS Tools	34
Jeu de clés mâles 6 pans spécial vis abimées Ks Tools	34
Jeu de clés mâles à poignée T Ks Tools	35
Jeu de clés mâles courtes 6 pans Ks Tools	35
Jeu de clés mâles courtes torx Ks Tools	35
Jeu de clés mâles longues torx Ks Tools	35
Jeu de clés mâles torx percée KS Tools	35
Jeu de clés mixtes à cliquet KS Tools	16
Jeu de clés mixtes à cliquet Ks Tools	16
Jeu de clés mixtes Ks Tools	15
Jeu de clés mixtes Ks Tools	15
Jeu de grattoirs à lame inox Ks Tools	58
Jeu de lettres à frapper Ks Tools	83
Jeu de limes emmanchés Facom	57
Jeu de mini cliquet réversibles Ks Tools	26
Jeu de pinces et tournevis isolés Ks Tools	44
Jeu de tournevis bornier isolés Ultimate Ks Tools	33
Jeu de tournevis isolés Ultimate Ks Tools	33
Jeu de tournevis Protwist Facom	32
Jeu de tournevis Protwist isolé Facom	32
Jeu de tournevis Ultimate Grip Ks Tools	32
Jeu de tournevis Ultimate Ks Tools	32, 33
Jeu d'embouts OGV Grip Facom	38
Jeu d'outils de frappe Ks Tools	83
Jeu embout Impact auto 2 Facom	38



K

Kit d'extraction pour trépan cône	62
Kit pinces étaux d'établi Gouvy	42

L

Lame de rechange pour gratoir	99
Lame de rechange Stanley	54
Lame de scie à métaux Bahco	75
Lame de scie circulaire divers matériaux	78
Lame de scie circulaire pour le bois	78
Lame de scie circulaire pour le bois de chantier	78
Lame de scie Instant Change Stanley	51
Lame de scie métaux bi-métal Stanley	75
Lame de scie plongeante Dewalt	78
Lame de scie sabre pour le bois	79
Lame de scie sabre pour le bois et le métal	79
Lame de scie sabre pour le métal	79
Lame de scie sabre pour le plâtre	80
Lame de scie sabre pour matériaux isolants	80
Lame de scie sauteuse	77
Lame de scie sauteuse plexiglas	77
Lame de scie sauteuse pour bois dur	76
Lame de scie sauteuse pour l'alu	77
Lame de scie sauteuse pour le bois	75, 76
Lame de scie sauteuse pour le métal	76, 77
Lame de scie sauteuse spéciale alu	77
Lame de scie sauteuse spéciale céramique	78
Lame de scie tandem pour le bois	78
Lame Martor	53
Lame Wilmart	54
Lève plaque	101
Lien métallique 2 boucles	99
Lieur pour liens métalliques	99
Lime carrée emmanchée Bahco outillages	57
Lime d'affûtage Bahco outillages	58
Lime demi-ronde sans manche Facom	56
Lime mi-ronde emmanchée Bahco outillages	57
Lime plate emmanchée Bahco outillages	57
Lime plate emmanchée Facom	56
Lime plate sans manche Facom	56
Lime pour chaîne Bahco outillages	58
Lime ronde emmanchée Bahco outillages	57
Lime ronde emmanchée Facom	56
Lime ronde sans manche Facom	56
Lime triangulaire emmanchée Facom	56

L

Lubrifiant de perçage pour carrelage	70
--------------------------------------	----

M

Maillet à embout plastique KS Tools	82
Maillet cahoutchouc de carreleur	82
Forges de Magne	
Maillet caoutchouc Forges de Magne	82
Malette étanche Toughsystem	10
Satnley	
Malette grand tiroir Tstak Fatmax Stanley	9
Malette grand volume Tstak Fatmax Stanley	9
Malette grande poignée Tstak Fatmax Stanley	10
Malette organisateur étanche Toughsystem Stanley	10
Malette organisateur Ks Tools	13
Malette Tstak Fatmax Stanley	9
Manche de lime à virole Rousselet	57
Manche de marteau rivoir série 210.MHB Facom	82
Manche pour lime Facom	56
Manchon patte de lapin	102
Manchon Superoul	101
Marqueur Stanley	91
Marteau à garnir tête ronde série 860H Facom	81
Marteau coffreur Forges de Magne	81
Marteau coffreur Muller	81
Marteau d'électricien série 203H Facom	81
Marteau de chantier magnétique KS Tools	81
Marteau de menuisier Forges de Magne	81
Marteau d'électricien Forges de Magne	81
Marteau d'électricien KS Tools	81
Marteau rivoir KS Tools	81
Marteau rivoir série 200H Facom	81
Martelette à pic Forges de Magne	81
Masse couple Muller	82
Massette KS Tools	82
Massette sans rebond série 212A Facom	82
Mèche à bois plate avec pointe fraisée 1186E	60
Mèche à bois spirale Lg 200 1005E	59
Mèche à bois spirale Lg 300 1010E	59
Mèche à bois spirale Lg 450 1015E	60
Mèche bois Forstner maxicut Colt	60
Mèche extensible bois 1240E	60
Mèche spiale SDS uni Lg 450 spécial rénovation 1017Z	60
Mesure Blade Armor Autolock Fatmax Stanley	46

M

Mesure Blade Armor Fatmax Stanley	46
Mesure Facom	46
Mesure Fatmax Pro Stanley	47
Mesure FatMax Stanley	46
Mesure FatMax Xtrem Stanley	46
Mesure haute visibilité Wilmart	47
Mesure Powerlock Stanley	47
Mesure Premium Facom	46
Mesure Taliaplast	47
Mesure Wilmart	47
Mesures pliantes Stanley	47
Mètre à ruban Ecoline Ks Tools	46
Mini cliquet KS Tools	26
Mini coupe-câble Ks Tools	56
Mini scie multi lames Fatmax Stanley	51
Module à roulettes Fatmax Stanley	8
Monture de scie à métaux Facom	52
Monture de scie KS Tools	52
Monture pour rouleau patte de lapin	102
Monture pour rouleau peinture	101

N

Niveau angulaire digital Ks Tools	48
Niveau digital FatMax Stanley	45
Niveau MLH antichoc 1 semelle Stanley	45
Niveau profilé magnétique Fatmax X-trem Stanley	45
Niveau profilés I-Beam 180 Stanley	45
Niveau TMLH antichoc 2 semelles Stanley	45
Niveau torpedo fatmax	45
Niveau tubulaires FatMax Xtreme Stanley	45
Noix de serrage magnétique 9748E Riss	37

O

Odomètre	48
Organiseur double face Stanley	13
Organiseur Flip Bin Stanley	12
Organiseur Professionnel FatMax® Xtreme Stanley	13
Organiseurs professionnel Stanley	12
Outil à degainer	83

P

Pack burins et pointes Sds-max Dewalt	73
Pack burins et pointes Sds-plus Dewalt	73
Panier porte outils Fatmax Stanley	12
Panier porte outils Tooghsystem Stanley	10
Peigne à filetage Ks Tools	52
Pied à coulisse digital Wilmart	48

P

Pied à coulisse Wilmart	48
Pince à becs demi ronds KS Tools	41
Pince à becs demi-rond isolée 185A.VE Facom	41
Pince à becs demi-ronds coudés Ks Tools	41
Pince à becs plat KS Tools	41
Pince à circlips Facom	42
Pince à décoffrer Muller	93
Pince à décoffrer Taliaplast	93
Pince à dénuder automatique Stanley	43
Pince à dénuder Facom	43
Pince à dénuder isolée Facom	43
Pince à dénuder Knipex	43
Pince a dénuder KS Tools	43
Pince à étau à crémaillère Riss	42
Pince à riveter Ks Tools	43
Pince à sertir Facom	43
Pince circlips extérieure coudée KS Tools	42
Pince circlips extérieure droite KS Tools	42
Pince circlips intérieure coudée KS Tools	42, 43
Pince coupante de côte KS Tools	41
Pince coupante diagonale Facom	40
Pince coupante diagonale Ks Tools	41
Pince coupante diagonale Ultimate KS Tools	41
Pince coupante Facom	40
Pince coupante frontale KS Tools	41
Pince demi-ronde becs courts série 193.CPE Facom	41
Pince demi-ronde court 195A.CPE	41
Pince levier Facom	42
Pince monseigneur Muller	93
Pince multiprise à verrouillage KS Tools	40
Pince multiprise entrecroisée Ks Tools	40
Pince multiprise gainée KS Tools	40
Pince multiprise grande capacité	40
Pince multiprise standard Facom	40
Pince pour collier plast Facom	42
Pince universelle Facom	40
Pince universelle KS Tools	40
Pinceau à tableau plat	101
Pinceau coudé	101
Pinceau métallique	58
Pinceau nylon	101
Pinceau plat	101
Pinceau queue de morue	101
Pinceau toray blanc plate	101
Pince-étau "métallier" pour rond série 503 Facom	41



P

Pince-étau grande capacité becs longs série 501 Facom	41
Platoir inox flammant bout ogive Talioplast	95
Platoir inox lame courbe Talioplast	95
Plomb de maçon	97
Plomb de maçon peint conique	97
Jardinnier Massard	
Poignée coulissante Facom	27
Pointe à tracer Facom	49
Pointeau automatique Ks Tools	84
Pointeau de précision série 256 Facom	84
Pointerolle Muller	94
Pompe à graisse manuelle	88
Pompe à graisse PRELIxx	88
Pompe à graisse standard	87
Pompe à pousser Pressol	88
Pompe de transvasement Pressol	88
Pompe rotative Pressol	88
Pompe semi rotative Pressol	88
Porte embout 6 pans Bosch	37
Porte embout magnétique 2 en 1 Ks Tools	37
Porte trépan SDS-max 5102Z cone 1/8	73
Porte trépan SDS-plus 5160Z filetage M16	73
Porte-embout pivotant Dewalt	35
Porte-outils à cliquet Facom	52
Potelet de réservation à planche	93
Poudre à tracer	98
Produit "bidon" de remplissage pour la gestion de l'itnercal	3
Pulvérisateur gicleur réglable	89
Pulvérisateur industriel noir	89
Pulvérisateur industriel rouge	89
Pulvérisateur POMPAxx	89
Pulvérisateur SPRAYFxx	89

R

Racloir de cantonnier douille rivée Forges	99
Racloir de coffreur Muller	99
Rallonge Facom	27
Rallonge pour mèche plate	60
Râpe à bois emmanchée Facom	56
Râpe mi-ronde Bahco outillages	58
Râpe ronde Bahco outillages	58
Rapporteur d'angle digital Ks Tools	48
Réducteur Facom	27
Règle alu sans embout rectangle Talioplast	98
Réglet Facom	48
Réglet Wilmart	48
Riflard de maçon Muller	98
Rubans PowerWinder Stanley	47

R

Rubans Stanley	47
----------------	----

S

Sac à bandoulière Smartbag Ks Tools	11
Sac à dos textile Facom	11
Sac à dos textile Ks Tools	11
Sac à dos Toolbag Ks Tools	11
Sac à outils chevalet Fatmax Stanley	12
Sac à outils Fatmax Stanley	11
Sac à outils XL Rollbag Ks Tools	11
Scie à béton cellulaire Stanley	51
Scie à bûches haute performance Stanley	50
Scie à fil Ks Tools	51
Scie à guichet FatMax Stanley	51
Scie à métaux FatMax Stanley	50
Scie à métaux Stanley	50
Scie cloche pro	71
Scie égoïne haute performance FatMax Stanley	50
Scie égoïne JetCut Stanley	50
Scie égoïne Sharpcut Stanley	50
Scie pour tube PVC	50
Scie PVC FatMax Stanley	50
Scie trépan Bi-Métal plus Profit	72
Scie trépan diamant à sec Dryspeed Bosch	74
Scie trépan Multi Purpose Profit	71
Scie trépan bi-métal HSS 3105Z	71
Scie trepans carbure Bahco outillage	70
Scie trépan sur carte 3830 Bahco outillage	70
Seau en plastique Talioplast	95
Seau maçon caoutchouc Taliagom Talioplast	95
Seau pro renforcé à ergots	95
Seau pro renforcé Talioplast	95
Serre joint à pompe	92
Seringue avec flexible	89
Servante Racing Ks Tools	8
Servante Ultimate Ks Tools	8
Set de lame de scie sauteuse pour le bois	76
Starter Kit Scie InstantChange FatMax Xtreme Stanley	51
Support de comparateur Wilmart	48

T

Taloche à pointes	96
Taloche de maçon Talioplast	96
Taloche plastique Forges de Magne	96
Taloche plastique Talioplast	96
Taloche rectangulaire plastique Muller	96
Tarauts à main chromé vanadium 3155V	52

T

Tarauts machine 3152V	52
Tenaille russe KS Tools	42
Tenaille russe Muller	42
Tétu de maçon à pointe Forges	94
Tourne à gauche extensible 3180V	52
Tournevis Bornéo pour vis mixtes	30
fente série ADB.VE Facom	
Tournevis de précision à batterie	31
rechargeable Ks Tools	
Tournevis détecteurs basse tension	31
AV.HT Facom	
Tournevis flexible à douille Ks Tools	32
Tournevis interchangeable	33
Tournevis Isoryl pour vis à fente	31
série AR Facom	
Tournevis pose-vis Ks Tools	31
Tournevis Protwist isolé pour vis à	30
fente série AT.VE Fac	
Tournevis Protwist pour vis à fente	30
série A.VE Facom	
Tournevis Protwist pour vis à fente	29
série AN Facom	
Tournevis Protwist pour vis à fente	29
série ANF Facom	
Tournevis Protwist pour vis à fente	29
série AT Facom	
Tournevis Protwist pour vis à fente	29
série ATF Facom	
Tournevis Protwist pour vis à fente	29
série AW Facom	
Tournevis Protwist pour vis à fente	29
série AWH Facom	
Tournevis Protwist pour vis	30
cruciformes série AD.VE Facom	
Tournevis Protwist pour vis	30
cruciformes série AND Facom	
Tournevis Protwist pour vis	29
cruciformes série ANP Facom	
Tournevis Protwist pour vis	30
cruciformes série AP.VE Facom	
Tournevis Protwist pour vis	30
cruciformes série AWD Facom	
Tournevis Protwist pour vis	29
cruciformes série AWP Facom	
Tournevis Protwist pour vis	29
cruciformes série AWP H Facom	
Tournevis Protwist pour vis	30
empreinte carré série ANQ Fac	
Tournevis Protwist pour vis Resistorx	30
série ANXR Facom	
Tournevis Protwist pour vis Torx	31
série ANX Facom	
Tournevis Ultimate fente Ks Tools	32
Tournevis Ultimate phillips Ks Tools	31
Tournevis Ultimate pozidriv Ks Tools	31
Tournevis Ultimate torx Ks Tools	31

T

Trousse 5 limes de mécanicien	57
Bahco outillages	
Trousse 6 limes aiguilles Bahco	58
outillages	
Trousse 6 limes de mécanicien	58
Bahco outillages	
Truelle carrée Muller	96
Truelle italienne carré Forges	97
Truelle joint plat Muller	97
Truelle langue de chat Muller	97
Truelle ronde Muller	96

U

U de coffrage	93
---------------	----

V

Vidéoscope wi-fi HD Ks Tools	103
------------------------------	-----

