



# OUTILLAGE ABRASIF



CATALOGUE - TARIF

TARIF HORS TAXES

2022

7 rue Edouard Branly  
B.P. 21029  
45701 VILLEMANDEUR  
Tél : 02.38.94.44.44  
Fax : 02.38.94.44.99



# OUTILLAGE - ABRASIFS





<b>OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF</b> .....	6
Perceuse visseuse .....	7
Malaxeur .....	15
Aspirateur .....	16
Kit outils .....	19
Pack de 2 batteries Dewalt .....	19
<b>BATTERIES</b> .....	20
Chargeur automatique Lacmé .....	20
Chargeur batterie automatique Lacmé .....	20
Chargeur batterie automatique Lacmé .....	20
Chargeur batterie automatique Lacmé .....	20
Ampoule à incandescence Bosch .....	20
Câble de démarrage .....	20
<b>MANDRINS</b> .....	21
Mandrin automatique Bosch .....	21
Mandrin à clé Bosch .....	21
Clé de mandrin de rechange Bosch .....	21
Queue d'emmanchement pour mandrin Bosch .....	21
<b>ACCESSOIRES BOSCH</b> .....	22
DISQUES DIAMANTES .....	22
POINTES .....	24
BROSSES METALLIQUES POUR MEULEUSE ANGULAII .....	24
ROULEAUX D'ATELIERS .....	24
ABRASIFS BOSCH .....	24
PLATEAUX DE PONCAGE .....	25
MEULES ASSIETTES CARBURE .....	25
BROSSES POUR BROsse ELECTRIQUE GEB .....	25
CHARBON BOSCH .....	25
MALAXEURS .....	26
ACCESSOIRES DIVERS .....	26
<b>BOSCH DREMEL</b> .....	28
Pointe abrasive .....	28
Brosse couronne inox .....	28
Brosse couronne laiton .....	28
Brosse acier .....	28
Pointe diamantée .....	28
Meule à rectifier .....	28
Meule à rectifier .....	28
Meule à rectifier .....	28
Fraise à graver .....	28
Fraise acier rapide .....	28
Brosse soie .....	29
Ponceuse à tambour .....	29
Tambour de ponçage .....	29
Roue polissage .....	29
Adaptateur polissage .....	29
Pâte de polissage .....	29
Roue à lamelle .....	29
Pince .....	29
<b>ABRASIFS APPLIQUES</b> .....	30
FEUILLES ABRASIVES .....	30
ROULEAUX ET BANDES ABRASIFS .....	30
DISQUES-ROUES ABRASIFS .....	31



FEUILLES P/PONCAGE A L'EAU .....	32
<b>MEULES .....</b>	<b>33</b>
MEULES .....	33
MEULES A RECTIFIER .....	34
DISQUES LAMELLES .....	34
DISQUES DIAMANTS .....	35
<b>AUTRES ACCESSOIRES .....</b>	<b>37</b>
Buse rélectrice Rapid .....	37
Buse plate large Rapid .....	37
Buse de réduction Rapid .....	37
Buse vitro céramique Rapid .....	37
Renvoi d'angle flexible Dewalt .....	37
Flasque de serrage Dewalt .....	37
Coffret accessoire multi cutter Dewalt .....	37
Porte scie cloche Bosch .....	37
Arbre de montage pour scie trépan Riss .....	37
Arbre support Bahco .....	37
Forêt pour arbre de montage .....	37
Forêt pour scie trépan .....	38
Brosse circulaire .....	38
Clé à rochet pneumatique Rodcraft .....	38
<b>MACHINES D'ATELIER .....</b>	<b>39</b>
Scie sur table .....	39
Maintenance et entretien divers .....	39
Sac aspirateur Karcher .....	39
Groupe électrogène Alsafix .....	39
Groupe électrogène Imer .....	39
Motopompe Imer .....	39
Motopompe Imer .....	39
Huile .....	39
Tuyau aspiration pour motopompe .....	39
Tuyau de refoulement pour motopompe .....	39
Demi-raccord pompier pour motopompe .....	40
Nettoyeur haute pression eau froide Alto .....	40
Nettoyeur haute pression eau froide Alto .....	40
Nettoyeur haute pression eau froide Alto .....	40
Nettoyeur haute pression eau froide Alto .....	40
Nettoyeur haute pression eau chaude Alto .....	40
Aspirateur eau et poussière Aero Alto .....	40
Aspirateur eau et poussière Aero Alto .....	40
Aspirateur eau et poussière Maxxi Alto .....	40
Aspirateur eau et poussière Maxxi Alto .....	41
Aspirateur eau et poussière Attix Alto .....	41
Aspirateur eau et poussière Attix Alto .....	41
Aspirateur eau et poussière Attix Alto .....	41
Surfiltre amovible anti colmatage Alto .....	41
Sac filtre à poussière Alto .....	41
<b>AIR COMPRIME .....</b>	<b>42</b>
COMPRESSEURS .....	42
OUTILS PNEUMATIQUES .....	42
TUBES ET TUYAUX AIR COMPRIME .....	43
EMBOUTS AIR COMPRIME .....	43
RACCORDS AIR COMPRIME .....	43



# OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF

## Perceuse de charpente Xr flexvolt Dewalt



Perceuse de charpente 54v 2 batteries Xr flexvolt 54V/18V 2/6Ah Li-Ion. Poignée latérale 2 positions supplémentaire ajustable pour davantage de confort et de contrôle dans les applications les plus lourdes. Le système E-Clutch Perform and Protect™ détecte le blocage ou un décrochage et réduit la vitesse à un niveau gérable jusqu'à ce que le contrôle soit rétabli.

Désignation	Code	Un.	DEEE
DCD460T2-QW	0235938	PI	0,42

**PRIX NET**

## Perceuse Bosch



Rotation droite/gauche. Molette de présélection de la vitesse. Mandrin de perçage protégé par une vis centrale contre le desserrage en marche à gauche. Petite approche d'angle de 29mm. Collet de broche Ø43mm, adaptable sur tous les supports de forage. Montage sur roulements à billes du moteur et du mécanisme d'engrenage.

Désignation	Code	Un.	DEEE
GBM 10-2 RE Professional : 500W - 0 à 1150 / 2100tr/min - 1,7kg	0460060	PI	0,42

**PRIX NET**

## Perceuse à percussion Bosch



1300W. Mandrin automatique Ø 13 mm. Couple nominal 40 /14,5. Poignée ergonomique Soft Grip. Butée de profondeur. Ø maxi acier 16 mm, bois 40 mm, maçonnerie 24 mm, Béton 22/13 mm. 2 vitesses avec présélection 0-900/ 0-3 000 tr/min. Fréquence de frappe 0-15 300 / 51 000 cps/min. Débrayage de sécurité. Poids 2,8 kg.

Désignation	Code	Un.	DEEE
GSB 21-2RCE	0202920	PI	0,42

**PRIX NET**

## Perceuse à percussion Bosch



Mandrin Auto-Lock de 13 mm. Batteries Lithium-Ion Bosch haut de gamme pour une longévité accrue de 400 % et des performances inégalées. Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale. Eclairage par LED intégré pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres. Frein-moteur pour travailler de manière précise sur des vissages en série.

Désignation	Code	Un.	DEEE
GSB 14,4 V-LI 3,0 AH	0200589	PI	0,42

**PRIX NET**

## Visseuse à choc Xr Tool connect Dewalt



2 batteries Bluetooth TOOL CONNECT™ XR 18V 5.0Ah Li-Ion pour la connectivité, la sécurité et la gestion des stocks. Permet à l'utilisateur d'activer et de désactiver l'outil à l'aide de l'application TOOL CONNECT™ ou automatiquement lorsque l'outil est hors de portée. Coffret Tstak

Désignation	Code	Un.	DEEE
DCF888P2B-QW	0235915	PI	0,42

**PRIX NET**



## Visseuse plaquiste Bosch



*Carter et butée de profondeur métalliques robustes. Variateur électronique avec bouton de marche continue. Rotation droite/gauche. Clip fixation à la ceinture pour accrocher l'outil.*

Désignation	Code	Un.	DEEE
GSR 6-45 TE Professional : 701W - 0 à 4500 tr/min - 1,4kg	0158669	PI	0,42

**PRIX NET**

## Visseuse plaquiste Bosch



*Carter et butée de profondeur métalliques robustes. Variateur électronique avec bouton de marche continue. Butée de profondeur de gros diamètre pour douilles (de 10 maxi.) : pratique pour les vis à tête six pans. Rotation droite/gauche. Mandrin normalisé pouvant recevoir tous les accessoires 1/4". Clip fixation à la ceinture pour accrocher l'outil.*

Désignation	Code	Un.	DEEE
GSR 6-25 TE Professional : 701W - 0 à 2500 tr/min - 1,5kg	0156903	PI	0,42

**PRIX NET**

## Vissuse plaquiste sans fil Bosch



*Grande autonomie pour un travail en continu (jusqu'à 3400 vis par charge complète avec une batterie de 4,0 Ah). Forme compacte et grande légèreté (1,6 kg avec batterie 4,0 Ah) pour un travail sans fatigue. Moteur Bosch sans charbons pour une grande longévité. Tête ultra courte (207 mm) pour un travail précis*

Désignation	Code	Un.	DEEE
GSR 18 V-EC TE Solo L-BOXX	0228682	PI	0,42

**PRIX NET**

## Visseuse à chocs sans fil Bosch



*Système ECP : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale. Eclairage par DEL intégré pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres.*

Désignation	Code	Un.	DEEE
GDR 10,8-LI Professional : Batterie 1,3 Ah Li-Ion - 0 à 3100 tr/min - 1,0kg	0165240	PI	0,42

**PRIX NET**



# OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF

## Perceuse visseuse sans fil Bosch



Technologie Lithium-Ion Premium Bosch : un système exclusif, un gain de longévité de 400 %. Système ECP (Protection Electronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale. Eclairage par DEL intégré pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres. Clip pratique de fixation de ceinture pour avoir toujours l'outil à portée de main.

Désignation	Code	Un.	DEEE
GSB 14.4-2 LI L-BOXX + 3eme BATTERIE 1,3Ah	0200599	PI	0,42

**PRIX NET**

## Perceuse visseuse sans fil Bosch



3 batteries 5 Ah

+Extra!

Désignation	Code	Un.	DEEE
GSR 18 VE-2-LI	0221553	PI	0,42

**PRIX NET**

## Lot perceuse visseuse + visseuse à choc Bosch



Désignation	Code	Un.	DEEE
GSR 18 V-LI 0615990FR4 (3 batteries 4,0 Ah) +GDR 18 V-LI solo 06019A130C	0214429	KI	0,84

**PRIX NET**

## Lot perceuse visseuse + visseuse à choc Bosch



Avec 3 batterie 4Ah

Désignation	Code	Un.	DEEE
GSR 18-2LI PLUS + GDR18V-LI	0231778	PI	0,42

**PRIX NET**

## Perceuse-visseuse sans fil Bosch



Système ECP : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale. Visse des vis de 12mm sans faiblir. Turbo Charge Bosch : grâce au système de charge rapide, les batteries sont chargées à 75 % dès la moitié du temps de charge. Absence d'effet mémoire : la batterie peut être chargée à tout moment, indépendamment de l'état de charge, sans aucun endommagement des éléments.

Désignation	Code	Un.	DEEE
GSR 36 V-LI : Batterie 1,3 Ah Li-Ion - 0 à 400 / 1400 tr/min - 2,5 kg	0149328	PI	0,42

**PRIX NET**

## Perceuse visseuse à choc sans fil Bosch



Sans batterie. Efficace : progression de travail rapide grâce à la vitesse et au couple élevés. Puissante : convient pour les applications exigeantes grâce au couple élevé. Pratique : prise en main parfaite grâce à la forme ergonomique. L-Boxx

Désignation	Code	Un.	DEEE
GDR 18V-160	0243538	PI	0,42

**PRIX NET**



# OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF

## Perceuse visseuse à percussion Xrp Tool connecté

**Dewalt**



2 batteries Bluetooth TOOL CONNECT™ XR 18V 5.0Ah Li-Ion pour la connectivité, la sécurité et la gestion des stocks. Permet à l'utilisateur d'activer et de désactiver l'outil à l'aide de l'application TOOL CONNECT™ ou automatiquement lorsque l'outil est hors de portée. Coffret Tstak

Désignation	Code	Un.	DEEE
DCD997P2B-QW	0235913	PI	0,42

**PRIX NET**

## Perceuse visseuse à percussion Xr sans fil

**Dewalt**



18V. Capacité mandrin 1,5-13mm. Ø perçage bois/béton/métal : 30/13/13mm. 2 vitesses, 15 positions. 2 batteries 3Ah Li-ion. Brushless. Coffret Tstak.

Désignation	Code	Un.	DEEE
DCD709L2T-QW	0241681	PI	0,42

**PRIX NET**

## Boulonneuse à choc Xr solo Dewalt



Moteur puissant offrant un couple jusqu'à 447 Nm et 3100 impacts par minute pour les applications de fixation robustes. Machine compacte: 178 mm de long et 1,5 kg L'outil conserve la puissance tout en étant suffisamment compact pour une utilisation dans des espaces restreints. Sans batterie.

Désignation	Code	Un.	DEEE
18V - DCF894NT-XJ	0236112	PI	0,42

## Boulonneuse à choc Xr Dewalt



Boulonneuse à choc 18v 2 batteries 5Ah Li-ion. Robuste moteur délivrant un couple de serrage de 950 Nm et jusqu'à 2400 impacts par minute. 1625Nm en couple de desserrage. Carter avant en magnésium pour un poids plus réduit et un meilleur équilibre de la machine.

Désignation	Code	Un.	DEEE
DCF899P2-QW	0235940	PI	0,42

## Boulonneuse à chocs sans fil Bosch



Couple et fréquence de frappe élevés pour une progression rapide de travail pour des vissages dans le métal et le bois. Conception très compacte pour une prise en main parfaite même dans les endroits difficiles d'accès. Extrêmement robuste grâce à son boîtier Dura Shield. Système ECP : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde. Témoin de niveau de charge pratique de la batterie.

Désignation	Code	Un.	DEEE
GDR 14,4V-LI : Batterie 14,4V 3,0Ah Li-Ion - 0 à 2800 tr/min - 1 vitesse - 1,6kg	0460666	PI	0,42

**PRIX NET**

## Boulonneuse sans fil Bosch



Polyvalent et innovant : nouveau porte-outil 2 en 1 (six pans 1/4" et carré mâle 1/2") pour encore plus de possibilités d'utilisation. Couple élevé et régime élevé pour une progression rapide dans le métal et le bois. Conception compacte pour une prise en main parfaite même dans les endroits difficiles d'accès et lors des travaux en hauteur.

Désignation	Code	Un.	DEEE
GDH 18 V-LI 2 batteries 4Ah L-BOXX	0210715	PI	0,42

**PRIX NET**

## Perforateur burineur Xr sds plus solo Dewalt



Perforateur 18v sans batterie. Idéal pour le perçage de trous de 4 à 24mm de diamètre dans le béton, la brique ou divers matériaux. Coffret Tstak

Désignation	Code	Un.	DEEE
DCH273NT-XJ	0235959	PI	0,42

**PRIX NET**

## Perforateur Bosch



Puissance 830 W. Vitesse de rotation 900. Perçage béton/bois/acier: 26/30/13 mm. Force de frappe 2,7 J. Poids 2,7 kg.

Désignation	Code	Un.	DEEE
GBH 2-26	0226362	PI	0,42

**PRIX NET**



# OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF

PROMO

## Perforeur Bosch



Puissance 790 W. Vitesse de rotation 950.  
Perçage béton/bois/acier: 24/30/13 mm.  
Force de frappe 2,7 J. Poids 2,9 kg.

Désignation	Code	Un.	DEEE
GBH 2400	0184071	PI	0,42

**PRIX NET**

## Perforeur Bosch



Puissance absorbée nominale 800 W - Ø perçage dans béton, forets pour perforeur 4 - 28 mm - Force de frappe 3,1 J.

Désignation	Code	Un.	DEEE
GBH 3-28 DFR	0460377	PI	0,42

**PRIX NET**

## Perforeur burineur sds plus Xr sans fil Dewalt



18V. Energie de frappe : 3J. Cadence de frappe : 0-4300 cps/min. Ø perçage max béton : 28mm. 1 batterie 5Ah + 1 4Ah. Coffret

Désignation	Code	Un.	DEEE
DCH263P1-QW	0241682	PI	0,42

**PRIX NET**

## Marteau burineur sds max Dewalt



Marteau burineur 5kg 1050w. Idéal pour la démolition légère, la préparation de surface ou le burinage de rainures et les ouvertures de canaux en brique, le burinage de matériaux de construction et le béton léger

Désignation	Code	Un.	DEEE
D25810K-QS	0235910	PI	0,42

**PRIX NET**

## Perforeur burineur sds max Dewalt



Perforeur burineur 6kg 1050w. Idéal pour le perçage de trous d'ancrage dans le béton et les divers matériaux de construction de 12mm à 40mm.

Désignation	Code	Un.	DEEE
D25481K-QS	0235956	PI	0,42

## Perforeur burineur sds max Dewalt



Perforeur burineur 6kg 1350w. Idéal pour le perçage de trous d'ancrage, de trous traversants dans le béton ou d'autres matériaux de construction, dans des diamètres max de 45mm. Avec set pics et burins.

Désignation	Code	Un.	DEEE
D25614K-QS	0244326	PI	0,42

## Meuleuse solo Dewalt



Moteur brushless XR 18V Ø125. Le frein électronique arrête le disque rapidement lorsque la gâchette est relâchée. L'embrayage électronique réduit les rebonds en cas de blocage du disque. Sans batterie.

Désignation	Code	Un.	DEEE
DCG405NT-XJ	0237709	PI	0,42



# OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF

## Meuleuse Dewalt



Meuleuse Ø125 1400w. Interrupteur glissière. Anti-redémarrage évite à la machine de redémarrer accidentellement après une coupure de courant. Système d'éjection de la poussière, enlève la majorité des débris, protège le moteur des particules. Le démarrage progressif offre plus de sécurité et un meilleur contrôle à l'utilisateur.

Désignation	Code	Un.	DEEE
DWE4237-QS	0236483	PI	0,42

**PRIX NET**

## Meuleuse droite Bosch



Protection de l'interrupteur pour la prévention des démarrages involontaires. Outils positionnés de manière optimale pour une grande résistance aux surcharges et une longévité accrue. Carter robuste. Maniement aisé pour les gauchers également.

Désignation	Code	Un.	DEEE
GGS 27 LC : 600W - 12000 à 27000 tr/min - 1,6kg	0460134	PI	0,42

**PRIX NET**

## Meuleuse angulaire Bosch



Meuleuse angulaire professionnelle de 125 mm avec poignée fine de 176 mm de diamètre pour une ergonomie et un travail sans fatigue. Tête d'engrenage plate pour une progression de travail rapide même dans les endroits difficiles d'accès. Moteur compact de 720 W avec très bon rapport diamètre de poignée/performance pour un usage intensif. Boîte carton

Désignation	Code	Un.	DEEE
GWS 7-125	0223541	PI	0,42

**PRIX NET**

## Meuleuse angulaire Bosch



Puissance absorbée nominale : 1000 W. Poids 2,1 kg

Désignation	Code	Un.	DEEE
GWS 1000 Ø125	0236409	PI	0,42

**PRIX NET**

## Meuleuse angulaire Bosch



Moteur 1.400 W très puissant. Refroidissement optimal du moteur : pour une résistance élevée aux surcharges. Capot de protection indéformable : protège efficacement l'utilisateur même en cas de rupture du disque ou de la meule. Régulation électronique constante : maintient le régime constant même sous l'effort.

Désignation	Code	Un.	DEEE
GWS 1400 Ø125	0228492	PI	0,42

**PRIX NET**

## Meuleuse angulaire Bosch



Travail agréable et efficace : puissant moteur de 1 500 W et arrêt jusqu'à 70 % plus rapide. Le système de freinage magnétique agit efficacement indépendamment des influences extérieures (poussière, huile, etc.) et même en cas de coupure de courant. Système de freinage sans entretien et sans incidence sur la durée de vie de l'outil et des charbons.

Désignation	Code	Un.	DEEE
GWS 15-125 CIEPX	0222626	PI	0,42

## Ponceuse vibrante delta Dewalt



Ponceuse 300w. Vitesse variable de 14000 à 22000 orbites par minute. Moteur hautes performances pour une longue durée de vie. Faible diamètre d'orbite pour une finition de qualité.

Désignation	Code	Un.	DEEE
D26430-QS	0235948	PI	0,42



# OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF

## Ponceuse vibrante Bosch



A faible vibration pour un travail sans fatigue. Longue durée de vie grâce aux roulements étanches et au plateau de ponçage blanc de grande qualité. Excellente capacité d'enlèvement.

Désignation	Code	Un.	DEEE
GSS 140 A : 180W - 12000 tr/min - 1,4kg	0460677	PI	0,42

**PRIX NET**

## Ponceuse vibrante Bosch



A faible vibration pour un travail sans fatigue. Longue durée de vie grâce aux roulements étanches et au plateau de ponçage blanc de grande qualité. Capacité d'enlèvement élevée.

Désignation	Code	Un.	DEEE
GSS 23 AE : 190W - 7000 à 12000 tr/min - 1,7kg	0153282	PI	0,42

**PRIX NET**

## Ponceuse vibrante Bosch



Taux de vibrations le plus faible de sa catégorie (< 2,5 m/s<sup>2</sup>) grâce au carter moteur découpé. Répartition homogène de la pression d'appui pour une qualité de surface parfaite. Maintien parfait du papier abrasif même non auto-agrippant grâce au système de serrage innovant.

Désignation	Code	Un.	DEEE
GSS 230 L-BOXX	0206682	PI	0,42

**PRIX NET**

## Ponceuse excentrique Bosch



Système d'amortissement des vibrations unique au monde : de très faibles vibrations même en usage intense. Qualité de surface parfaite : unité de ponçage découpée du carter pour une pression d'appui uniforme. Flexibilité pour tous les domaines d'utilisation grâce à l'utilisation au choix d'un diamètre de plateau de ponçage de 150 mm ou de 125 mm.

Désignation	Code	Un.	DEEE
GEX 125-150 AVE	0223597	PI	0,42

## Ponceuse à bande Bosch



Résultats de ponçage optimisés grâce au plateau de ponçage revêtu de graphite. Remplacement simple de la bande grâce au dispositif de fixation rapide. Réglage fin des rouleaux pour une circulation exacte de la bande. Variateur électronique avec préréglage de la vitesse de rotation permettant une adaptation précise au matériau. Poignée supplémentaire amovible pour poncer au ras des bords. Raccord d'aspiration par sac à poussières ou aspirateur.

Désignation	Code	Un.	DEEE
GBS 75 AE : 750W - 200 à 330 m/min - 3,4kg.	0153283	PI	0,42

Avec 3 abrasifs.

**PRIX NET**

## Scie sauteuse Dewalt



Puissance moteur 701 Watts avec vitesse variable offrant jusqu'à 3100 coups par minute, pour réaliser des coupes rapides. Poignée supérieure. Coffret Tstak. + 1 lame de scie

Désignation	Code	Un.	DEEE
DW331KT-QS	0235932	PI	0,42

## Scie sauteuse Dewalt



Puissant moteur de 701 Watts avec vitesse variable offrant jusqu'à 3100 coups par minute, pour réaliser des coupes rapides. Poignée prise par le corps. Coffret Tstak. + 1 lame de scie

Désignation	Code	Un.	DEEE
DW333KT-QS	0235933	PI	0,42



## Scie sabre Xr Dewalt



Scie sabre 18v 2 batteries 5Ah. Scie compacte permettant un meilleur accès aux coupes difficiles. Centre de gravité près de la poignée pour une meilleure prise en main. Emmanchement de lame 4 positions pour une découpe au ras et plus de polyvalence. Coffret Tstak II. Avec coffret 12 lames

Désignation	Code	Un.	DEEE
DCS367P2-QW	0235917	PI	0,42

## Scie sabre sans fil Bosch



La scie la plus compacte de sa catégorie pour une maniabilité parfaite et de nombreuses possibilités d'utilisation dans le bois, le métal et le plastique. Ergonomie excellente : poignée fine et faible poids (1,2 kg seulement) pour un confort de travail maximal. Témoin de niveau de charge pratique : indique à tout moment les réserves d'énergie restantes.

Désignation	Code	Un.	DEEE
GSA 10,8V-Li solo L-BOXX	0225708	PI	0,42

**PRIX NET**

## Scie sabre Bosch



Travail plus confortable : poignée antivibrations et équilibrage des masses. Moteur très puissant (1 300 W) à régulation électronique constante : parfait pour les applications les plus exigeantes. Mouvement pendulaire constant pour une progression rapide.

Désignation	Code	Un.	DEEE
GSA 1300 PCE	0206691	PI	0,42

**PRIX NET**

## Scie circulaire Dewalt



Scie circulaire 1600w Ø190mm avec rail de guidage. Scie circulaire pour les travaux de déblaiement et de tronçonnage en coupes droites ou inclinées dans le bois ou autres matériaux de construction. Echelle graduée pour un réglage précis de la profondeur de coupe jusqu'à 61mm

Désignation	Code	DEEE
DWE576K-QS	0235912	0,42

## Scie circulaire Dewalt



Légère et simple à utiliser, cette scie circulaire compacte coupe jusqu'à 65mm de profondeur. Puissance moteur 1350W pour des capacités de coupe performante. Ø190mm

Désignation	Code	Un.	DEEE
DWE560K-QS	0235953	PI	0,42

## Scie circulaire Dewalt



Moteur puissant 1750W et durable délivrant une puissance excellente même aux profondeurs de coupe maximales. Ø de la lame 235mm.

Désignation	Code	Un.	DEEE
D23700-QS	0235954	PI	0,42

## Scie circulaire plongeante Dewalt



Scie circulaire 1300W Ø de la lame 165mm. Le système plongeant parallèle permet à l'utilisateur un maintien parfait de la trajectoire pendant la coupe. Avec rail de guidage.

Désignation	Code	Un.	DEEE
DWS520KT-QS	0235955	PI	0,42



# OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF

## Scie circulaire Bosch



*Le concentré de puissance : optimisé pour les rails de guidage. Réalisation possible de coupes d'onglets avec le rail de guidage, sans adaptateur. Progression de sciage rapide grâce au moteur de 2 200 W*

Désignation	Code	Un.	DEEE
GKS 85G L-Boxx + rail de guidage	0210717	PI	0,42

**PRIX NET**

## Scie circulaire sans fil Bosch



*Une scie puissante pour des coupes rapides et précises. Sans batterie. L-Boxx*

Désignation	Code	Un.	DEEE
GKS 18 V-57 G SOLO	0228681	PI	0,42

**PRIX NET**

## Scie à métaux Bosch



*Tronçonne les tuyaux jusqu'à 125mm de diamètre. Coupes angulaires jusqu'à 45°. Démarrage progressif pour un démarrage en douceur de la machine. Protection contre les surcharges pour une grande durée de vie. Dispositif de blocage de broche pour un changement de disque simplifié. Poignée intégrée pour un transport facile.*

Désignation	Code	Un.	DEEE
GCO 14-1 : 2400 W	0460179	PI	0,42

**PRIX NET**

## Scie à onglet Bosch



*Tête inclinable à gauche à 47°. Laser intégré Réglage des coupes d'onglets. Entretoises intégrées. Les entretoises à l'avant permettent une plus grande capacité de coupe verticale. Les entretoises à l'arrière permettent une plus grande capacité de coupe horizontale.*

Désignation	Code	Un.	DEEE
GCM 12 JL 2000 W Ø305mm	0208488	PI	0,42

**PRIX NET**

## Tronçonneuse à disque Dewalt



*Tronçonneuse Ø355mm. Puissant moteur à 2200W protégé contre les surcharges. Extrêmement robuste et durable, ce moteur a été conçu pour des applications intensives avec, notamment, la protection contre les abrasions.*

Désignation	Code	DEEE
D28710-QS	0235947	0,42



## Multi cutter Xr Dewalt



*Multi cutter 18v 2 batteries 4Ah avec 32 accessoires. Moteur sans charbon délivrant 57% d'autonomie en plus. Rapidité et facilité de changement d'accessoires sans outil ni clé. Interrupteur actionnable en 2 points, vitesse variable suivant la pression exercée (0-20000 osc.min)*

Désignation	Code	DEEE
DCS355M2-QW	0235919	0,42

## Multi cutter Dewalt



*300w avec 32 accessoires. Rapidité et facilité de changement d'accessoires sans outil ni clé. Prise en main étudiée pour délivrer le moins de vibration possible. Interrupteur actionnable en 2 points, vitesse variable suivant la pression exercée (0-22000 osc.min). Coffret Tstak*

Désignation	Code	DEEE
DWE315KT-QS	0235958	0,42

## Découpeur ponceur sans fil Bosch



Avec LED pour une vue parfaite. Fonction SDS Snap-in pour un changement d'accessoires sans outil et en 3 secondes. Outil de la catégorie StarlockPlus pour une progression de travail plus rapide.

Désignation	Code	Un.	DEEE
GOP 18 V-28 Solo L-BOXX	0233001	PI	0,42

## Découpeur ponceur sans fil Bosch



Système ECP : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale. Régulation du régime. Témoin de charge de batterie intégré  
Système Softgrip pour une maniabilité accrue et un confort de travail optimisé et sans fatigue. Turbo Charge : grâce au système de charge rapide, les batteries sont chargées à 75 % dès la moitié du temps de charge. Absence d'effet mémoire : la batterie peut être chargée à tout moment, indépendamment de l'état de charge, sans aucun endo

Désignation	Code	Un.	DEEE
GOP 10,8 V-LI - Batterie 10,8V 1,3Ah Li-Ion - 5000 à 20000 tr/min - 1,0kg	0184371	PI	0,42

**PRIX NET**

## Découpeur ponceur Bosch



Avec 13 accessoires Starlock. L-Boxx

Désignation	Code	Un.	DEEE
GOP 30-28	0231693	PI	0,42

**PRIX NET**

## Malaxeur Promix 1400



Mélangeur électrique portable adapté aux matériaux tels que : plâtre, ciment, mortier, béton, chaux et crépis avec 2 vitesses variables. Volume malaxage : 65L. Fouet 3 rubans Ø140mm

Désignation	Code	Un.
1350W	0234295	PI

## Rabot 1 main Dewalt



Rabot 600w 1,5mm. Idéal pour être tenu d'une seule main dans les endroits peu commodes, grâce à son poids réduit et bien équilibré. Poignée avant servant au réglage de profondeur, graduée avec précision au 1/10ème de mm.

Désignation	Code	Un.	DEEE
DW677-QS	0235952	PI	0,42

## Rabot Bosch



Un rabot à usage universel. Puissant moteur de 710 W pour un travail rapide et précis. Éjecteur de copeaux droite/gauche réglable pour une surface de travail toujours propre et un grand confort d'utilisation. Forme compacte assurant un maniement facile jusque dans les endroits difficiles d'accès.

Désignation	Code	Un.	DEEE
GHO 26-86 D	0227729	PI	0,42

**PRIX NET**



# OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF

## Grignoteuse Bosch



Possibilité de bloquer la matrice pour effectuer les coupes droites. Travail en suivant un tracé ou un gabarit possible et simple. Convient aux découpes en milieu de tôle.

Désignation	Code	Un.	DEEE
GNA 2,0 : 500W - 2400 tr/min - 2,0kg	0460238	PI	0,42

**PRIX NET**

## Défonceuse Dewalt



Défonceuse Ø6-8mm 1100w. Réglage micrométrique de la profondeur, précis au 1/10ème de mm, permettant de fraiser à la profondeur réellement souhaitée. Aspiration unique des poussières au travers de la colonne principale, ce qui améliore la visibilité du travail. Avec coffret 12 fraises.

Désignation	Code	Un.	DEEE
DW621K-QS	0235918	PI	0,42



# OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF

## Défonceuse Bosch



Moteur puissant de 1 600 W avec régulation électronique constante et démarrage en douceur pour un travail adapté au matériau utilisé. Éclairage DEL de la zone de travail pour un travail précis, et semelle transparente. Système breveté de réglage micrométrique pour un ajustement précis de la profondeur de fraisage par paliers de 1/10 mm avec fonction de plongée fixe.

Désignation	Code	Un.	DEEE
GOF 1600 L-BOXX	0206683	PI	0,42

**PRIX NET**

## Cisaille Bosch



Rayon de découpage réduit permettant toutes sortes de coupes. Interrupteur de forme ergonomique et bien protégé. Vue optimale sur l'emplacement de coupe. Modèle robuste pour une utilisation continue. Interrupteur de sécurité.

Désignation	Code	Un.	DEEE
GSC 2,8 : 500W - 2400 tr/min - 2,7kg	0460378	PI	0,42

**PRIX NET**

## Pistolet à air chaud Rapid



1800W. Débit d'air (250-450 l/min) Température (300-550 °C) 2 positions. Application : réparer les connecteurs de câbles, dégeler conduite d'eau, désherber.

Désignation	Code	Un.	DEEE
R1800	0241514	PI	0,11

**PRIX NET**

## Pistolet à air chaud Rapid



Chauffe Ultra Rapide – Usage intensif. 2200W. Débit d'air (250-500L/min). Température (60-350-650°C) 3 positions. Système de chauffe en céramique. Indicateur LED de température résiduelle. Régulation électronique de puissance (précision & applications à grande échelle). Application : décapage, soudure basse t°, covering voiture, farter skis, réparer câbles, dégeler conduites d'eau, allumer barbecue.

Désignation	Code	Un.	DEEE
R2200-E	0241511	PI	0,11

**PRIX NET**

## Décapeur thermique Dewalt



Décapeur thermique 1800w robuste grâce à un système de protection contre les surchauffes. La présence d'un capteur thermique à l'avant du corps de chauffe garanti une durabilité maximum lors des applications intensives. 2 débits d'air pour un excellent contrôle de la température de l'outil dans les applications les plus intensives.

Désignation	Code	Un.	DEEE
D26411-QS	0235934	PI	0,42



## Aspirateur solo Dewalt



Fonctionne sur secteur ou avec des batteries DEWALT XR li-ion 14,4 à 18 Volts. Filtre très efficace permettant d'aspirer 99,7% des poussières jusqu'à 0,3 microns. Débit d'air 954L/min. AirLock permet une fixation directe et sécurisée aux outils DEWALT AirLock.

Désignation	Code	Un.	DEEE
DCV584L-QW	0237794	PI	1,01

**PRIX NET**

## Radio de chantier Premium Dewalt



Tuner FM + DAB pour recevoir la radio digital et analogique (appelée DAB) Recharge les batteries XR 10,8/14,4 et 18V, indicateur de charge LED. Bluetooth pour contrôler votre musique à un distance.

Désignation	Code	Un.	DEEE
DCR027-QW	0235939	PI	0,42

## Radio de chantier Bosch



Désignation	Code	Un.	DEEE
GML 14,4/18 V-LI	0214701	PI	0,08

**PRIX NET**

## Niveau laser croix + 5 points Stanley



Précision +/- 3mm à 10m. 5 Faisceaux indépendants à haute visibilité : 3 points horizontaux (alignement et équerrage) et 1 point haut / 1 point bas (aplomb) Faisceaux haute visibilité. Blocage du compensateur. Résistant poussière et projection eau : IP54. Embase magnétique pour fixer directement sur toute structure métallique + filetage 1/4" et 3/8" pour adaptation sur trépied. Portée point 45 m - Ligne 30m / 50m avec détecteur. Mallette TSTAK, batterie 7,2V, 2Ah Li-ion.

Désignation	Code	Un.	DEEE
SCG-P5 vert	0240703	PI	0,12

## Niveau laser multiligne Stanley



Nouvelle technologie de faisceaux verts, 3 lignes pour 360° de couverture, Choix sélectif des faisceaux (horizontal, vertical...), Diode Laser pulsée pour une très haute visibilité : 515-530 nm- 35 m de rayon (50 m avec cellule), une précision de 3mm/10m, un double filetage 1/4" et 3/8" pour trépied-Laser – Cible – Chargeur – Batterie Li ion – Lunettes – Malette de

Désignation	Code	Un.	DEEE
X3G 360° Vert	0232321	PI	0,12

## Niveau laser multilignes Stanley



Projette 3 lignes pour 360°. Précision de la ligne : 3mm@10m. Diode Laser pulsée pour une très haute visibilité (635-645 nm). Plage d'utilisation : 20 m selon la luminosité-50 m avec la cellule. Batteries Li ion pour utilisation 24H – Fonctionne également sur secteur. Etanchéité : Norme IP 54 – Classe 2. Nouveau design avec un très faible encombrement pour travailler au plus près du mur (Ex : réalisation d'un doublage). Livré avec Laser – Cible – Chargeur – Batterie Li ion – Lunette

Désignation	Code	Un.	DEEE
X3R rouge 360°	0239598	PI	0,12

## PROMO Multi support compact tripod Stanley



Pour laser lignes

Désignation	Code	Un.
STHT1-77436	0232324	PI

**PRIX NET**

## Lunette de protection Stanley



Désignation	Code	Un.
Verte	0239599	PI
Rouge	0239600	PI



# OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF

## Télémètre laser Bosch



Désignation	Code	Un.	DEEE
GLM 80 + Rail R 60	0203599	PI	0,12

**PRIX NET**



# OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF

## Télémètre laser Bosch



Nouvelles fonctions telles que la mesure de hauteurs partielles, le calcul de hauteurs ou la mesure des rampants. Mesures au millimètre près de surfaces, volumes et longueurs jusqu'à 150 m. Prise en main facile, manipulation intuitive et grand écran éclairé de 4 lignes.

Désignation	Code	Un.	DEEE
GLM 250 VF portée 250m intérieur et extérieur	0193158	PI	0,12

**PRIX NET**

## Laser pocket Stanley

PROMO



Mesure de distance maxi : 9m

Désignation	Code	Un.	DEEE
TLM30	0232899	PI	0,12

**PRIX NET**

## Télémètre laser Stanley



Portée de 0,15 à 15 m. Précision de  $\pm 3$ mm. Diode Laser : 620-690 nm 1 mw  
Prise de mesure directe et en continu.  
Taille de l'écran : 32 mm x 27 mm. Usage facile : 1 seul bouton. Étanche aux poussières et projections d'eau : IP 54

Désignation	Code	Un.	DEEE
TLM50	0236222	PI	0,12

## Mesure laser Stanley

PROMO



Portée : 20 m - Précision : 0.3 mm/m : résultat fourni avec 3 chiffres après la virgule - Distance minimale mesurée : 20 cm - Prise de mesure directe et indirecte (en continu) - Calcul de l'aire et du volume.

Désignation	Code	Un.	DEEE
TLM65	0219119	PI	0,12

**PRIX NET**

## Mesure laser Stanley

PROMO



Portée de 0,1 à 35 m - Précision  $\pm 2$  mm  
- Connecté en 1 clic à Bluetooth 4.0-  
Addition / Soustraction -Distances –  
Surfaces – Volumes-Mesure en continue  
-Renfort soft-grip protégeant l'appareil en cas de chute-Classe 2- Livré avec piles (2xAA) et mode d'emploi

Désignation	Code	Un.	DEEE
TLM99SI PRO	0232325	PI	0,12

**PRIX NET**

## Télémètre laser pro Stanley



Ce pack comprend:  
-1 télémètre laser pro TML65 PRO  
-1 Intellilaser PRO détecteur de matériaux et niveaux laser ligneur  
-1 carte de 3 marqueurs ( bleu-rouge-noir)

Désignation	Code	Un.
Pack	0229575	PI

## Canne télescopique Tripole Stanley



5 sections vissables avec repères gradués.  
Hauteur 3.60 m., Trépied repliable.  
Embouts de calage.

Désignation	Code	Un.
1-77-022	0209641	PI



**PROMO**

## Détecteur de matériaux FatMax



Détection du bois / du métal jusqu'à 38 mm  
Ecran LCD avec détection du centre des poutres

Désignation	Code	Un.	DEEE
STUDFINDER 300	0210918	PI	0,12

**PRIX NET**



## Kit 2 outils Dewalt



Kit 2 outils 18V 5Ah Li-Ion : perceuse visseuse Compact DCD791 + visseuse à chocs DCF887 + 2 batteries 5Ah + chargeur multi-voltage + coffret TSTAK II

Désignation	Code	Un.	DEEE
DCK268P2T-QW	0235908	PI	0,84

**PRIX NET**

## Kit 3 outils Xr Dewalt



Kit 3 outils 18v 4Ah Li-ion : marteaux SDS-Plus DCH133, perceuse visseuse DCD777, visseuse à chocs DCF787 + 3 batteries 4Ah et 2 coffrets Tstak

Désignation	Code	DEEE
DCK372M3T-QW	0235911	1,26

## Kit 6 outils Xr Dewalt



Kit 6 outils 18v 5Ah : Meuleuse DCG405, Scie sabre compact DCS367, Scie circulaire DCS570, Perceuse visseuse compact percussion DCD796, Visseuse à chocs DCF887, Lampe DCL050, 3 batteries 5Ah, 1 chargeur et 2 coffrets Toughsystem

Désignation	Code	Un.	DEEE
DCK623P3-QW	0235942	PI	2,52

## Pack de 2 batteries Dewalt



Kit de démarrage sur batterie, comprenant 2 batteries 5.0Ah XR 18V et un chargeur multi-voltages DCB115. Recharge les batteries 10,8V, 14,4V, 18V Li-Ion Dewalt XR. Temps de charge pour les batteries 2Ah / 40 min Temps de charge pour les batteries 4Ah / 70 min Temps de charge pour les batteries 5Ah / 90 min

Désignation	Code	Un.	DEEE
DCB115P2-QW	0235960	PI	0,42

# BATTERIES

PROMO

## Chargeur automatique Lacmé



Chargeur Automatique (type W2) pour batteries au plomb à l'électrolyte libre (avec bouchons) ou scellées (dites sans entretien) et batteries gélifiées. Batterie : 25 à 240 Ah. Tension : 12V. Courant moyen : 12A. Réglage : sélection du type de batterie Liquide/Gel, 2 vitesses de charge. Equipé d'un bouton 3 en 1 : indicateur du niveau de tension de batterie avant charge, sélection liquide ou gel, indicateur de fin de charge. Démarrage de charge à 0 V grâce au bouton "By-Pass" Ampèremètre.

Désignation	Code	Un.	DEEE
Vacmatic 300-2	0218183	PI	0,17

**PRIX NET**

PROMO

## Chargeur batterie automatique Lacmé



Chargeur Floating (type IUoU – 3 étapes) pour batteries au plomb à l'électrolyte libre (avec bouchons) ou scellées (dites sans entretien) et batteries gélifiées. Aucun réglage. Tension : 12V. Courant moyen : 4,5A. Charge les batteries à 100%. Idéal pour l'hivernage des batteries. Equipé d'un Kit Moto-Motoculture (connexion pinces ou permanente) et de témoins de charge et maintien de charge. Technologie Inverter. Compact.

Désignation	Code	Un.	DEEE
Parkmatic 4-12 de 10 à 90Ah	0201304	PI	0,17

**PRIX NET**

PROMO

## Chargeur batterie automatique Lacmé



Chargeur Intelligent à 7 Etapes pour batteries au plomb à l'électrolyte libre (avec bouchons) ou scellées (dites sans entretien) et batteries gélifiées. Tension : 12V. Courant moyen : 12A. Récupère les batteries en décharge profonde, les désulfate, optimise la charge et les entretient sur de longues périodes (hivernage). Equipé d'un écran de contrôle à LED indiquant les différents états lors de la charge. Technologie Inverter piloté par microprocesseur. Compact.

Désignation	Code	Un.	DEEE
Fullmatic 7-12 de 25 A 140Ah	0201301	PI	0,17

**PRIX NET**

PROMO

## Chargeur batterie automatique Lacmé



Chargeur Intelligent à 7 Etapes pour batteries au plomb à l'électrolyte libre (avec bouchons) ou scellées (dites sans entretien) et batteries gélifiées. Batterie : 15 à 120 Ah. Tension : 6V – 12V. Courant moyen : 6A. Récupère les batteries en décharge profonde, les désulfate, optimise la charge et les entretient sur de longues périodes (hivernage). Equipé d'un afficheur numérique indiquant l'étape, la tension et le courant. Témoin "Batterie Prête". Piloté par microprocesseur.

Désignation	Code	Un.	DEEE
Supermatic 6-12	0218185	PI	0,17

**PRIX NET**

## Ampoule à incandescence Bosch



Pour lampes sans fil GLI Professional, PLI.

Désignation	Code	Un.
24V	0461796	PI

## Câble de démarrage



Désignation	Code	Un.
220 AMP 2,00m	0168985	PI



## Mandrin automatique Bosch



Désignation	Code	Un.
De 1,0 à 10mm - 3/8" - 24	0461631	PI
De 1,5 à 13mm - 1/2" - 20	0461584	PI
De 1,5 à 13mm - 1/2" - 20 (Chrome mat)	0461632	PI

## Mandrin à clé Bosch



Désignation	Code	Un.
De 3,0 à 16mm - 5/8" - 16	0461617	PI

## Clé de mandrin de rechange Bosch



Désignation	Code	Un.
S2 - D - 110 x 40 x 6	0461618	PI
ZS14 - B - 60 x 30 x 6	0461620	PI

## Queue d'emmanchement pour mandrin Bosch



Désignation	Code	Un.
Sds-Plus - 1/2"-20 UNF	0461622	PI

# ACCESSOIRES BOSCH

## Disque diamant standar for universal turbo



Disque à tronçonner Diamanté STANDARD FOR UNIVERSAL TURBO, hauteur de segment 10 mm, idéal pour le béton, béton cellulaire/thermopierre, tuile, maçonnerie. Alésage 22,23 mm.

Désignation	Code	Un.
Ø125	0245387	PI
Ø230	0245388	PI

## PROMO Disque diamant professionnel éco



Professional for universal. La solution économique pour tronçonner tous les matériaux de construction. Segments de coupe frittés.

Désignation	Code
Ø125	0198770
Ø230	0198769

**PRIX NET**

## Disque diamant best stone



Disque à tronçonner Diamanté EXPERT FOR STONE, hauteur de segment 12 mm, idéal pour le béton et béton armé. Alésage 22, 23 mm.

Désignation	Code	Un.
Ø125	0201911	PI
Ø230	0201912	PI

## Disque diamant pro stone



Disque à tronçonner Diamanté PROFESSIONAL FOR STONE, hauteur de segment 10 mm, idéal pour le granite et pierre naturelle. Alésage 22,23 mm.


Désignation	Code	Un.
Ø125	0201913	PI
Ø230	0201914	PI

## Disque diamant expert stone



Désignation	Code	Un.
Ø125	0236583	PI

## Disque diamant best concrete



Disque à tronçonner Diamanté BEST FOR CONCRETE, hauteur de segment 15 mm, idéal pour le béton et béton armé; Alésage 22,23 mm

Désignation	Code	Un.
Ø125	0201915	PI
Ø230	0201916	PI

## Disque diamant expert concrete



Disque à tronçonner Diamanté EXPERT FOR CONCRETE, hauteur de segment 12 mm, idéal pour le béton et béton armé. Alésage 22,23 mm.

Désignation	Code	Un.
Ø125	0201917	PI
Ø230	0201918	PI


## Disque diamant pro concrete



Disque à tronçonner diamanté économique pour tronçonner le béton. Segment de coupe frittés.

Désignation	Code	Un.
Ø125	0201919	PI
Ø230	0201920	PI

## Disque diamant best universal



Idéal pour les matériaux de construction les plus courants, notamment le béton, la maçonnerie, la tuile, le granit, les tuyaux en fonte et les métaux. Segments de coupe soudés au laser. Excellente vitesse de coupe grâce aux speed stripes permettant de réduire les frottements latéraux.

Désignation	Code	Un.
Ø125	0201921	PI
Ø230	0201922	PI



## Disque diamant best for universal and metal



Désignation	Code	Un.
Ø150	0460640	PI

## Disque diamant expert universal



Pour tous les matériaux de construction. La parfaite adéquation entre longévité et performances de coupe garantit un tronçonnage sans problème. Segments de coupe soudés au laser.

Désignation	Code	Un.
Ø125	0201923	PI
Ø230	0201924	PI

## Disque diamant expert universal turbo



Pour tous les matériaux de construction. La parfaite adéquation entre longévité et performances de coupe garantit un tronçonnage aisé avec des arêtes de coupe nette, grâce à la couronne de coupe continue. Couronne de coupe frittée.

Désignation	Code	Un.
Ø125	0201925	PI
Ø230	0201926	PI

## Disque diamant best marble



Bords nets, sans éclat, dans le marbre, la brique silico-calcaire et le plexiglas grâce à la couronne de coupe à revêtement galvanique. Pour les exigences élevées en termes de vitesse et de qualité de coupe.

Désignation	Code	Un.
Ø125	0201927	PI
Ø230	0201928	PI

## Disque diamant pro marble



La solution économique pour le marbre, la brique silico-calcaire et le plexiglas. Bords de coupe nets. Couronne de coupe à revêtement galvanique.

Désignation	Code	Un.
Ø230	0201929	PI

## Disque diamant best abrasive



Pour tous les matériaux les plus tendres et abrasifs tels que la tuile, le grès ou la brique silico-calcaire. Le liant dur résiste à la contrainte des matériaux abrasifs et permet une longévité maximale grâce à la hauteur des segments. Excellente vitesse de coupe grâce aux speed stripes permettant de réduire les frottements latéraux. Segments de coupe soudés au laser.

Désignation	Code	Un.
Ø125	0201930	PI
Ø230	0201931	PI

## Disque diamant best for ceramic



Spécial carrelage. Bonne qualité de coupe sans ébréchure des bords, même dans des dalles en grès cérame fin extradur.

Désignation	Code	Un.
Ø230	0460470	PI

## Disque diamant pro ceramic



Diamanté Standard for Ceramic

Désignation	Code	Un.
Ø125	0199422	PI

## Disque à tronçonner Bosch



Multi Wheel, avec un revêtement au carbure. Convient pour le bois, le plastique, les métaux ferreux et non ferreux

Désignation	Code	Un.
Ø76	0227087	PI
Ø125	0227088	PI



# ACCESSOIRES BOSCH

## Lot de disques Bosch



Désignation	Code	Un.
Ø76mm	0235779	PI

## Disque abrasif Red Wood 8 trous Bosch



Paquet de 5. Convient pour le ponçage de tous les bois. Pour les ponceuses excentriques.

Désignation	Code	Un.
Ø125 G40	0462531	PI
Ø125 G60	0462537	PI
Ø125 G80	0462538	PI

## Disque abrasif Red Wood 6 trous Bosch



Paquet de 5. Convient pour le ponçage de tous les bois. Pour les ponceuses excentriques.

Désignation	Code	Un.
Ø150 G40	0462534	PI
Ø150 G120	0462536	PI

## Feuille abrasive Red Wood 8 trous Bosch



Paquet de 10. Convient pour le ponçage de tous les bois et matériaux bois. Pour les ponceuses vibrantes.

Désignation	Code	Un.
93X185 G40	0461162	PI
93X185 G60	0461163	PI
93X185 G80	0461164	PI
93X185 G100	0461165	PI

## Feuille abrasive Red Wood 8 trous Bosch



Paquet de 10. Convient pour le ponçage de tous les bois et matériaux bois. Pour les ponceuses vibrantes.

Désignation	Code	Un.
93X230 G40	0461157	PI
93X230 G60	0461158	PI
93X230 G80	0461159	PI
93X230 G100	0461161	PI

## Feuille abrasive Red Wood 6 trous Bosch



Paquet de 5. Convient pour le ponçage grossier et fin de tous les bois et matériaux bois. Pour les ponceuses Delta.

Désignation	Code	Un.
93MM G60	0462107	PI
93MM G80	0462109	PI

## Feuille abrasive pour découpeur ponceur GOP



Désignation	Code	Un.
Eponge ABR G100 delta	0198886	PI
Feutre dur delta	0198887	PI
Non tissé delta	0198922	PI

## Feuille abrasif Red Wood Bosch



Paquet de 5. Convient pour le ponçage de tous les bois et matériaux bois. Pour les ponceuses Delta.

Désignation	Code	Un.
32MM G125	0462174	PI



## Ruban abrasif Best for Wood Bosch



Convient pour le ponçage de tous les types de bois, des panneaux agglomérés, des panneaux de construction et pour l'élimination de la peinture. Pour les ponceuses à ruban.

Désignation	Code	Un.
40X305 G180	0460318	PI

## Plateau de ponçage auto-agripant pour excentrique Bosch



Désignation	Code	Un.
D125	0461244	PI

## Plateau de ponçage triangulaire



Désignation	Code	Un.
Pour GOP 10,8V	0190924	PI

## Pare éclat Bosch



Désignation	Code	Un.
Pour scie sauteuse par 5	0461436	PI

## Meule assiette carbure Ø115mm Bosch



Pour le travail des plastiques, du thermopierre, des bois tendres et durs, des peintures, des laques, des vernis, des matériaux de remplissage, du caoutchouc, du liège, du cuir, du grès, de la brique silico-calcaire. Pour les meuleuses angulaires.

Désignation	Code	Un.
Ø115 plate grain Moyen	0462127	PI
Ø115 plate grain Gros	0462126	PI
Ø180 bombée grain Fin	0462138	PI
Ø180 bombée grain Moyen	0462137	PI

## Clé à téton plate



Désignation	Code	Un.
1607950043	0461121	PI

## Ecrou de blocage



Désignation	Code	Un.
1603340040	0460464	PI
1603340031	0460467	PI

# ACCESSOIRES BOSCH

## Charbon Bosch



Désignation	Code	Un.
2604 321 905	0461135	PI
2604 321 905 0105	0461136	PI
1109	0461137	PI
1617 014 106 1115	0461140	PI
1617 014 112 1116	0461141	PI
1617 014 108	0461146	PI
1617 014 114	0461147	PI
2604 320 908 0141	0461148	PI
1607 014 129 1145	0461150	PI
1120 (JEU DE 2)	0461183	PI
GBH 2-24 DFR0169	0155350	PI
MILWAUKEE 1361	0159326	PI
GWS 14,4 - 1129	0148885	PI
GWS 25-230 - 1119X (x2)	0240643	PI

## Sac à poussière Bosch



Désignation	Code	Un.
POUR GSS 16A-23AE PAPIER AVEC ADAPT	0461175	PI
POUR GSS 28A EN TISSU AV ADAP.	0461177	PI



# ACCESSOIRES BOSCH

## Malaxeur Bosch



Désignation	Code	Un.
Pour mélanger de bas en haut	0460250	PI
Léger avec queue 6 pans pour mélanger de bas en haut	0460263	PI

## Lame couteau pour découpeur ponçeur GOP



Désignation	Code	Un.
AIZ28SC HCS	0198890	PI

## Spatule pour découpeur ponçeur GOP



Désignation	Code	Un.
Rigide ATZ52SC BIM M	0198899	PI
Flexible ATZ52SFC BIM M	0184366	PI

## Lame segment pour découpeur ponçeur GOP



Désignation	Code	Un.
ACZ100BB BIM WOOD METAL	0198876	PI
ACZ85EB BIM WM	0184356	PI
ACI85EB BIM TIN ENDURANCE	0198880	PI
ACZ85 RT RIFF	0184357	PI
ACZ85RD DIAMANT	0198883	PI
ACZ65RT	0198884	PI
AVZ70RT	0198885	PI
COUTEAU ACZ100SWB BIM	0198891	PI

## Lame plongeante pour découpeur ponçeur GOP



Désignation	Code	Un.
AIZ10AB BIM M	0184365	PI
AIZ20AB BIM M	0184363	PI
AIZ32AT HM 32X40MM	0213105	PI
AIZ32EC HCS W	0184361	PI
AIZ28EB BIM WM	0184358	PI
AIZ32AB BIM METAL	0198879	PI
AIZ65BB BIM WOOD&METAL	0198882	PI
AIZ32EC HCS W PQT 5	0198892	PQ
AIZ28EB BIM WM PQT 5	0198893	PI
AIZ32BB BIM HW	0184360	PI
AIZ32BB BIM HW PQT 5	0193700	PQ
AYZ53BPB DUAL TECH	0232812	PI





# BOSCH DREMEL

## Pointe abrasive



*En oxyde d'aluminium*

Désignation	Code	Un.
Ø13mm	0154114	PI

## Brosse couronne inox



Désignation	Code	Un.
Ø19mm	0154117	PI

## Brosse couronne laiton



Désignation	Code	Un.
Ø19mm	0154118	PI

## Brosse acier



Désignation	Code	Un.
Ø3,2mm	0154106	PI

## Pointe diamantée



Désignation	Code	Un.
Ø2,0mm	0154132	PI

## Meule à rectifier



*En oxyde d'aluminium*

Désignation	Code	Un.
Ø6,4	0154126	PI
Ø9,5	0154125	PI

## Meule à rectifier



*En carbure de silicium*

Désignation	Code	Un.
Ø3,2mm	0154137	PI
Ø4,8mm	0154138	PI

## Meule à rectifier



*En carbure de silicium*

Désignation	Code	Un.
Ø19,8mm	0154139	PI

## Fraise à graver



Désignation	Code	Un.
Ø0,8mm 2615010532	0154063	PI
Ø0,8mm 2615010832	0154066	PI
Ø1,6mm 2615010632	0154064	PI
Ø1,6mm 2615011332	0154067	PI
Ø2,4mm 2615010732	0154065	PI

## Fraise acier rapide



Désignation	Code	Un.
Ø2,0mm	0154073	PI
Ø3,2mm	0154069	PI
Ø4,8mm	0154072	PI
Ø5,6mm	0154075	PI
Ø6,4mm	0154070	PI
Ø9,5mm	0154076	PI



## Brosse soie



Désignation	Code	Un.
Ø13mm 2615040432	0154081	PI
Ø19mm 2615040332	0154080	PI

## Ponceuse à tambour



Désignation	Code	Un.
Gros grain 1/4	0154099	PI

## Tambour de ponçage



Désignation	Code	Un.
Ø6,4 G60 par 6	0154100	PQ
Ø6,4 G120 par 6	0154102	PQ

## Roue polissage



En feutre

Désignation	Code	Un.
Ø10mm	0154090	PI
Ø13mm	0154086	PI
Ø26mm	0154098	PI
2615042332	0154093	PI

## Adaptateur polissage



Désignation	Code	Un.
2615040132	0154078	PI
2615040232	0154079	PI

## Pâte de polissage



A utiliser avec des accessoires en tissu ou en feutre pour polir les métaux et les plastiques. La pâte fait disparaître la pellicule terre oxydée et les légères imperfections de surface.

Désignation	Code	Un.
2615042132	0154089	PI

## Roue à lamelle



Désignation	Code	Un.
Ø28,6mm hauteur 9,5mm	0154112	PI
Ø28,6mm hauteur 4,8mm	0154113	PI

## Pince



Désignation	Code	Un.
0,8mm	0154111	PI
1,6mm	0154110	PI
3,2mm	0154107	PI

# ABRASIFS APPLIQUES

## Feuille abrasive PS33C Klingspor



Abrasif sur support papier de grande qualité, notamment pour le ponçage de peintures, de vernis et de mastics

Désignation	Code	Un.
230X280 G60	0207990	PI
230X280 G80	0204264	PI
230X280 G120	0207995	PI
230X280 G180	0207996	PI

## Feuille abrasive PS11A Klingspor



Papier abrasif imperméable, très flexible, pour le travail de la peinture, laque, vernis et mastic principalement dans le secteur automobile et de la peinture laquée

Désignation	Code	Un.
230X280 G800	0194272	PI
230X280 G1000	0207989	PI
230X280 G1200	0194273	PI

## Rouleaux sur support papier PS22 Klingspor



La distribution dense du grain autorise un débit de coupe plus élevé ainsi qu'une surface uniforme des bois durs. ACT et l'exécution anti-statique évite l'encrassement précoce des bandes

Désignation	Code	Un.
115X50000 G60	0161443	PI
115X50000 G120	0161447	PI
115X50000 G180	0161449	PI

## Rouleau sur support toile KL385JF Klingspor



Produit universel, très flexible, pour usage dans la métallurgie.

Désignation	Code	Un.
38X25000 G40	0161431	PI
38X25000 G60	0161432	PI
38X25000 G120	0161435	PI
38X25000 G150	0161436	PI
38X25000 G180	0161437	PI
38X25000 G220	0161438	PI
38X25000 G240	0161439	PI
40X25000 G80	0151440	PI

## Bande abrasive sur toile LS309X Klingspor



Bande abrasive universelle pour l'industrie du bois et le métal. Par 10.

info	Désignation	Code	Un.
LS309X	75X457 G40	0161450	PQ
	75X457 G60	0161451	PQ
	75X457 G80	0161452	PQ
	75X457 G120	0161453	PQ
	75X533 G40	0161454	PQ
	75X533 G60	0161455	PQ
	75X533 G80	0161456	PQ
	75X533 G120	0161457	PQ
	100X610 G60	0161459	PQ
	100X610 G80	0161460	PQ
	100X610 G100	0163836	PQ
	100X610 G120	0161461	PQ
	100X620 G40	0161462	PQ
	100X620 G60	0161463	PQ
	100X620 G120	0161465	PQ

## Bande abrasive sur toile CS411X Klingspor



Bande abrasive supérieure avec un rendement d'enlèvement élevé pour le ponçage grossier et l'ébavurage d'acier et acier inoxydable. Par 10.

Désignation	Code	Un.
75X2000 G36	0208417	PQ
75X2000 G40	0207959	PQ
75X2000 G50	0151499	PI
75X2000 G60	0207960	PQ
75X2000 G80	0207961	PQ



## Bande abrasive sur toile CS310XF Klingspor



Toile abrasive pour des pièces profilées en métal, qualité standard pour le traitement de limes

Désignation	Code	Un.
13X455 G40	0157639	PI
13X455 G60	0241828	PI
13X455 G80	0150897	PI
13X454 G100	0156202	PI


## Disque abrasif velcro SC DV AW-D Sait



Disques auto-agrippants en papier abrasif sans trou. Papier abrasif au corindon, double résine, support D, structure ouverte. Préparation de surfaces métalliques avant peinture ou émaillage. Applications Carrosserie : Enduits, Fonds Applications Bois : Bois brut

Désignation	Code	Un.
Ø150 G40	0209022	PI
Ø150 G60	0214988	PI
Ø150 G80	0214989	PI
Ø150 G120	0214990	PI

## Disque fibre CS564 Klingspor



Disques fibre pour le traitement de l'acier et les métaux non-ferreux.

Désignation	Code	Un.
Ø125X22 G36	0182256	PI
Ø125X22 G60	0185635	PI
Ø125X22 G80	0219141	PI

## Disque fibre céramique FS 964 Klingspor



Disque haut de gamme offrant des performances exceptionnelles sur acier - Agressivité élevée sur toute la durée d'utilisation grâce à un grain céramique avec un effet auto-affûteur microcristallin

Désignation	Code	Un.
125X22 G120	0237651	PI

## Disque abrasif PS22K Klingspor



Papier abrasif imperméable de haute qualité, très flexible, bon rendement d'enlèvement pour un ponçage régulier pour bois et métal

info	Désignation	Code	Un.
	Ø125 G40	0163233	PI
G5S5	Ø125 G40	0207936	BL
	Ø125 G60	0180941	BT
G5S5	Ø125 G60	0207937	BL
G5S5	Ø125 G80	0207939	BL
	Ø125 G80	0180942	BT
G5S5	Ø125 G120	0207940	BL
	Ø125 G120	0180940	BT
GLS3	Ø150 G60	0200377	PI
GLS3	Ø150 G80	0200311	PI

## Disque auto agrippant PS21FK Klingspor



Saupoudrage serré, support solide et corindon au zircon auto-aiguissant, permettant une durée de vie plus longue. Pour le ponçage des métaux à fortes contraintes, en particulier pour l'acier inoxydable

Désignation	Code	Un.
Ø150 G40	0191809	PI
Ø150 G80	0200451	PI
Ø150 G120	0200315	PI

## Coupe auto agrippante PS33CK Klingspor



Abrasif sur support papier de grande qualité, notamment pour le ponçage de peintures, de vernis et de mastics

Désignation	Code	Un.
93X178 G60	0207997	PI
93X178 G80	0207998	PI
93X178 G120	0207999	PI
93X178 G180	0208000	PI



## ABRASIFS APPLIQUES

### Plateau support ST358 Klingspor



*Pour disques abrasifs fibre et papier*

Désignation	Code	Un.
Ø125 M14	0168297	PI



# ABRASIFS APPLIQUES

## Plateau support rainuré ST358A Klingspor



Pour disques abrasifs fibre et papier

Désignation	Code	Un.
Ø125 M14	0202939	PI

## Triangle PS22K Klingspor



Papier abrasif imperméable de haute qualité, très flexible, bon rendement d'enlèvement pour un ponçage régulier pour bois et métal

info	Désignation	Code	Un.
G15S5	96 G40	0207932	BL
G15S5	96 G60	0207933	BL
G15S5	96 G80	0207934	BL
G15S5	96 G120	0207935	BL

## Roue à lamelles sur tige KM613 Klingspor



Pour le traitement des pièces profilées, surfaces intérieures, s'adaptent très bien à la pièce à traiter spécialement conçu pour l'emploi radial

Désignation	Code	Un.
40X20X6 G40	0207942	PI
40X20X6 G60	0207949	PI
40X20X6 G80	0157020	PI
40X20X6 G120	0207951	PI
60X30X6 G40	0161467	PI
60X30X6 G60	0161468	PI
60X30X6 G80	0161469	PI
60X30X6G120	0161470	PI
80X40X6 G40	0161471	PI
80X40X6 G60	0161472	PI
80X40X6 G80	0161473	PI

## Roue à lamelles combinées sur tige NCS600 Klingspor



Roues à lamelles combinées (toile et texture) sur tige pour le polissage des pièces profilées, pour des endroits difficilement accessibles

Désignation	Code	Un.
60X30X6 G60	0161476	PI
60X30X6 G100	0161478	PI
60X30X6 G150	0161479	PI
60X50X6 G100	0207956	PI
80X45X6 G100	0161483	PI
80X45X6 G150	0161484	PI

## Roue à lamelles sur tige STG A Sait



Abratif A-CORINDON  
Applications Métal : Aciers, Aciers inoxydables, Aciers alliés, Métaux non ferreux

Désignation	Code	Un.
40x20 GR60	0222836	PI
60x30 GR60	0216720	PI

## Polissoir texture sur tige NFS600 Klingspor



Pour le ponçage final, dépolir et polir des pièces profilées et s'adaptent très bien à la pièce à traiter

Désignation	Code	Un.
60X50X6	0207958	PI

## Roue de décapage plate



Texture SiC pour le nettoyage des surfaces et l'enlèvement des colorations dues à l'échauffement. Pas d'encrassement grâce à la structure ouverte.

Désignation	Code	Un.
Ø125 X 22,23	0185631	PI



## Meule A24 extra Klingspor



Meule universelle éprouvée, utilisable dans tous les domaines de l'usinage des métaux

Désignation	Code	Un.
125 X 6 X 22	0152536	PI
230 X 3 X 22	0152537	PI
230 X 6 X 22	0151371	PI
230 X 2 X 22,23	0185655	PI

## Meule à ébarber A24N supra Klingspor



Disque standard pour le tronçonnage des aciers inoxydables

Désignation	Code	Un.
Ø125X6X22,23	0164937	PI

## Meule à ébarber SK DS A30P Sait



Meule d'ébarbage pour machines portatives. Utilisation universelle. Application Métal : aciers, soudures, fontes, métaux non ferreux

Désignation	Code	Un.
125x6x22,2	0206071	PI

## Disque de tronçonnage BF DT A24N Sait



Meule de tronçonnage à moyeu déporté pour machines portatives. Utilisation spécifique pour métaux difficiles à couper. Meule sans ajout de composés de fer et de soufre. Tronçonnage rapide et froide. Abrasif A-CORINDON. Applications Métal : Fontes, Aciers inoxydables, Aciers alliés, Métaux non ferreux

Désignation	Code	Un.
125x6x22,23	0208115	PI
230x7x22,23	0208116	PI

## Disque de tronçonnage BF TM A30S Sait



Meule de tronçonnage plate pour machines portatives. Utilisation spécifique. Meule exempte de composés de fer, de chlore et de soufre ( $Fe + Cl + S < 0,1\%$ ). Certificat disponible. Adaptée pour les secteurs du nucléaire et de l'alimentaire. Tronçonnage rapide et froid - grande longévité - finition soignée.

Désignation	Code	Un.
230X2X22,23	0206007	PI

## Disque de tronçonnage BF TM A46S Sait



Meule de tronçonnage plate pour machines portatives. Utilisation spécifique. Tronçonnage rapide et froid - finition très soignée. Abrasif A-CORINDON Applications Métal : Aciers, Aciers inoxydables, Aciers alliés, Métaux non ferreux

Désignation	Code	Un.
125x1,6x22,23	0208127	PI

## Disque de tronçonnage BF TM A46T Sait



Meule de tronçonnage plate pour machines portatives. Utilisation spécifique. Tronçonnage rapide et froid - finition soignée. Abrasif A-CORINDON Applications Métal : Aciers, Aciers inoxydables, Métaux non ferreux

Désignation	Code	Un.
115X1,6x22,23	0207283	PI
125x1,6x22,23	0208128	PI

## Disque de tronçonnage PL DT A30Q Sait



Meule de tronçonnage à moyeu déporté pour machines portatives. Utilisation universelle. Applications Métal : Aciers, Fontes, Métaux non ferreux

Désignation	Code	Un.
230x3x22,23	0208123	PI



# MEULES

## Disque de tronçonnage PL TM A46Q Sait



Meule de tronçonnage plate pour machines portatives. Utilisation universelle.  
Abratif A-CORINDON  
Applications Métal : Aciers, Fontes, Métaux non ferreux

Désignation	Code	Un.
125x1,6x22,23	0208131	PI
230x2x22,23	0208132	PI

## Disque de tronçonnage PL TM A60Q Sait



Meule de tronçonnage plate pour machines portatives. Utilisation universelle.  
Abratif A-CORINDON  
Applications Métal : Aciers, Fontes, Métaux non ferreux

Désignation	Code	Un.
125x1x22,23	0208130	PI

## Plateau à lamelles plat SMT324 Klingspor



Convient particulièrement au meulage des surfaces en acier. Bon débit de coupe sur les meuleuses à angles de toute classes.

Désignation	Code	Un.
Ø125 G40 fibre GER	0216481	PI
Ø125 G60 fibre GER	0216480	PI
Ø125 G80 fibre GER	0216479	PI

## Plateau à lamelles bombé SMT324 Klingspor



Produit universel pour le travail des surfaces et des contours. Bon débit de coupe sur les meuleuses à angle de toutes classes.

Désignation	Code	Un.
Ø125 G60 zircon fibre GEW	0216477	PI
Ø125 G40 zircon fibre GEW	0216476	PI
Ø125 G80 zircon fibre GEW	0216521	PI

## Plateau à lamelles plat SMT325 Klingspor



Convient particulièrement au meulage des surfaces en acier. Pas de glaçage même en meulage à basse pression.

Désignation	Code	Un.
Ø115 G40	0216483	PI
Ø115 G80	0216482	PI
Ø125 G40	0216486	PI
Ø125 G80	0216484	PI

## Plateau à lamelles bombé SMT624 Klingspor



Pour l'usinage de surfaces sur acier inoxydable et acier, des disques abrasifs assurant des performances élevées d'enlèvement de matière et une puissance d'enlèvement de copeaux agressive sont nécessaires.

Désignation	Code	Un.
Ø125 G40 fibre	0241802	PI
Ø125 G60 fibre	0220600	PI
Ø125 G80 fibre	0196903	PI

## Plateau à lamelles plat SMT628 Klingspor



Débit de coupe élevé même sous basse pression. Très bonne coupe particulièrement pour le travail des surfaces en acier inoxydable. Pas d'encrassement ou de glaçage.

Désignation	Code	Un.
Ø125 G36	0232289	PI
Ø125 G60	0151437	PI
Ø125 G80	0235211	PI
Ø125 G120	0225880	PI

## Disque à lamelles céramique SL TE Sait



Disque à lamelle plat, support fibre de verre, abrasif céramique, Toile spéciale en polycoton. Haute performances - Plus grandes quantité de toile abrasive, enlèvement de matière et durée de vie très élevée

Désignation	Code	Un.
125X22,23 G60 BTE 10	0212691	BT



## Disque à lamelles PL F1 Sait



Disque à lamelles plat en zirconium pour une utilisation universelle sur les aciers, les aciers inoxydables, les métaux non ferreux et leurs alliages. Bonnes performances.

Désignation	Code	Un.
125X22,23 G60	0233636	PI
125X22,23 G40	0233635	PI

## Disque à lamelles SL PN Z Sait



Disques abrasifs à lamelles plats. Support en plastique. Toile en zirconium. Grande longévité. Conçu pour aciers et aciers alliés, aciers inoxydables, métaux non ferreux et leurs alliages.

Désignation	Code	Un.
115x22,23 G40	0210805	PI

## Disque à tronçonner A630N supra Klingspor



Exécution agressive avec une durée de vie importante - Idéal pour la découpe de matériaux pleins en acier- Liaison optimisée pour une utilisation universelle - Peu d'échauffement - Formation de bavures minimale

Désignation	Code	Un.
Ø350X2,5X25,4	0241803	PI

## Disque à tronçonner A36R supra Klingspor



Disque standard pour les sections à parois minces, notamment en acier inoxydable

Désignation	Code	Un.
Ø230X2,5	0158854	PI

## Disque à tronçonner A24R spécial Klingspor



Disque à tronçonner pour les métaux

Désignation	Code	Un.
Ø300X3,5X20	0195757	PI

## Disque à tronçonner A60N supra Klingspor



Disque à tronçonner extra fine pour métal non ferreux (Aluminium, Messing, Bronze, etc)

Désignation	Code	Un.
Ø125X1,0X22 alu	0151620	PI

## Disque à tronçonner C24 extra Klingspor



Disque universel économique pour le tronçonnage des matières minérales

Désignation	Code	Un.
Ø230X3,0	0155366	PI

## Disque à tronçonner A 946 TZ Klingspor



Pas de fer, de soufre et de chlore - Durée de vie extrêmement longue pour toutes les applications - Utilisation universelle pour le traitement des métaux - Temps de coupe court - Formation de bavures minimum - Faible échauffement - Emballés par 25 pièces dans les boîtes hermétiques Kronenflex® pour une conservation des performances élevées et une protection contre l'humidité

Désignation	Code	Un.
125X1,6X22,23	0237667	BT

**PRIX NET**



# MEULES

## Disque à tronçonner A980TZ spécial Klingspor



Avantages: Pas de fer, de soufre et de chlore - Temps de coupe très court - Coupes particulièrement précises et propres - Peu d'échauffement - Formation de bavures minimale, ainsi réduit de manière significative les coûts de parachèvement. Pour acier inoxydable, acier et métaux non ferreux.

Désignation	Code	Un.
Ø125X0,8X22,23	0215722	PI
Ø125X1X22,23	0216473	PI

## Disque à tronçonner A24 extra Klingspor



Pour une utilisation universelle sur le metal. Coupe rapide des matériaux résistants.

Désignation	Code	Un.
Ø115X3,2X22	0155368	PI
Ø125X3,2X22	0152535	PI

## Disque à tronçonner A24R supra Klingspor



Disque à tronçonner à haut rendement

Désignation	Code	Un.
Ø230X3X22,23	0185633	PI
Ø300X3X25,4	0207994	PI
Ø350X3,5X25,4	0183326	PI

PROMO

## Disque à tronçonner A646R supra Klingspor



Pour acier inoxydable, acier. Agressivité particulièrement élevée pour la découpe d'aciers pleins

Désignation	Code	Un.
Ø125X1,6X22,23	0241258	PI

**PRIX NET**

## PROMO Disque à tronçonner A346 extra Klingspor



Pour aluminium, acier inoxydable, acier. Convient particulièrement à la découpe de matériaux plus fins comme les profilés ou les tuyaux.

Désignation	Code	Un.
Ø125X1,6X22,23	0239357	PI

**PRIX NET**

## Disque à tronçonner A36TZ Klingspor



Disque à tronçonner à haut rendement avec une bonne agressivité et une longue durée de vie, travail facile avec une faible pression d'appui

Désignation	Code	Un.
230X2X22	0151471	PI

## Disque à tronçonner inox A46TZ Klingspor



Disque à tronçonner à haut rendement notamment pour les sections à parois minces

Désignation	Code	Un.
Ø115X1,6X22	0155358	PI
Ø230X1,9X22,23	0164174	PI
Ø230X1,9X22,23	0168927	PI

## Disque à tronçonner inox A46TZ Klingspor



Disque à tronçonner à haut rendement notamment pour les sections à parois minces

Désignation	Code	Un.
Ø125X1,6X22	0155361	PI

## Disque à tronçonner A46VZ spécial Klingspor



Coupe et ponçage léger avec le même disque. Coupe très agressive.

Désignation	Code	Un.
Ø115X2X22,23	0207991	PI
Ø125X2X22,23	0191411	PI

## Disque à tronçonner diamanté DT 600 U Klingspor



Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d'angle pour Matériaux de construction, Béton, universel, Béton ancien, armé, Briques silico-calcaires

Désignation	Code	Un.
Ø125X2,4X22,23	0229763	PI
Ø230X2,6X22,23	0229846	PI



## AUTRES ACCESSOIRES

### Buse réfléchrice Rapid



Code	Un.
0241517	PI

### Buse plate large Rapid



Pour pistolet à air chaud Rapid

Désignation	Code	Un.
75mm	0241518	PI

### Buse de réduction Rapid



Pour pistolet à air chaud Rapid

Désignation	Code	Un.
20mm	0241519	PI

### Buse vitro céramique Rapid



Désignation	Code	Un.
50mm	0241520	PI

### **PROMO** Renvoi d'angle flexible Dewalt



Porte embout magnétique

Désignation	Code	Un.
Lg 300mm	0237797	PI

**PRIX NET**

### Flasque de serrage Dewalt



Pour meuleuse angulaire de filetage M14

Désignation	Code	Un.
DT3559-QZ	0237800	PI

### Coffret accessoire multi cutter Dewalt



4 lames, 1 plateau de ponçage, 3 abrasifs et 1 adaptateur

Désignation	Code	Un.
DT20731-QZ	0235936	PI

### Porte scie cloche Bosch



Désignation	Code	Un.
Power change plus	0242204	PI

### Arbre de montage pour scie trépan Riss



Désignation	Code	Un.
N°5 de 14 à 30	0169526	PI
N°8 de 32 à 152	0169527	PI

### Arbre support Bahco



Désignation	Code	Un.
930C de 14 à 30	0422650	PI
11152C de 32 à 210	0422652	PI



## AUTRES ACCESSOIRES

### Forêt pour arbre de montage



Désignation	Code	Un.
Ø6,35 mm	0169529	PI



## AUTRES ACCESSOIRES

### Forêt pour scie trépan



Désignation	Code	Un.
3834-DRL	0155257	PI

### Brosse circulaire



Désignation	Code	Un.
Ø50 EP6 - Fil acier 0,20	0850468	PI
Ø50 EP18 - Fil acier 0,20	0215441	PI

### Clé à rochet pneumatique Rodcraft



*Corps robuste aluminium avec coiffe de protection caoutchouc, échappement d'air dirigeable, tête métal.*

Désignation	Code	Un.
3605 : 6,3 bar - 1/2" - 1,10kg	0460145	PI



## Scie sur table



Coupe carreaux disque diamant Ø200.  
Moteur monophasé 230V/50Hz, protection IP44, puissance 800W, vitesse 3000 t/min.  
Longueur de coupe maxi 500mm. Angle de coupe jusqu'à 45°. Poids 25 kg.

Désignation	Code	Un.
ST200N	0209549	PI

## Maintenance et entretien divers

Désignation	Code	Un.
Huile Karcher 6288.016	0466921	PI
Anti calcaire Karcher RM 110	0466920	PI

## Sac aspirateur Karcher



Désignation	Code	Un.
x5	0466993	PI
Pour NT351	0466992	PI

## Groupe électrogène Alsafix



Puissance : 7,5kVA, moteur : 420cc, réservoir : 25L, 2 prises mono, prise 12V, kit brouette, démarreur électrique, voltmètre intégré.

Désignation	Code
ALSAGROUPE 7200	0227098

**PROMO**

## Groupe électrogène Imer



Conçu pour un usage fréquent, essence, motorisé en WORMS, puissance 2,7 kw, 230V monophasé, 2 prises mono IP44

Désignation	Code	Un.
Access 3400	0230373	PI

**PRIX NET**

## Motopompe Imer



Auto-amorçante, essence motorisation Worms, eaux claires 133L/min - 8m3/h, 2 bars. Ø du raccord de refoulement et d'aspiration : 25mm

Désignation	Code	Un.
Access J8-25	0230374	PI

## Motopompe Imer



Auto-amorçante, essence motorisation ROBIN SUBARU EX, eaux chargées 520L/min - 31,2m3/h, 3,2 bars. Ø du raccord de refoulement et d'aspiration : 50mm

Désignation	Code	Un.	DEEE
TP 36 EX	0230375	PI	2,08

## Huile



Désignation	Code	Un.
15W40 2L	0230813	PI

## Tuyau aspiration pour motopompe



Désignation	Code	Un.
Ø25 lg 5ml	0230377	LG
Ø50 lg 5ml	0230378	LG

## Tuyau de refoulement pour motopompe



Pression de service 3 bars

Désignation	Code	Un.
Ø25 lg 10ml	0230379	LG
Ø50 lg 25ml	0230380	LG



# MACHINES D'ATELIER

## Demi-raccord pompier pour motopompe



Désignation	Code	Un.
DN50 DARC51 côté tuyau sortie 2" avec verrou à douille annelée réduite	0230388	PI
DN50 FF 2" BSP côté pompe sortie 2" sans verrou	0230387	PI

## Nettoyeur haute pression eau froide Alto



Pour un usage journalier. Pression 120 bars max. Débit d'eau (max.) 520 L/h. Calibre de buse HP 0350. Puissance absorbée 2,3 kW. Mono 230 V / 50 Hz / 10 Ampères. Rotation Moteur/Pompe 2800 tr/min. Type de pompe Axiale. 1 lance 4 en 1 avec rotabuse

Désignation	Code	Un.
MC 2C -120/520 T	0237862	PI

PROMO

## Nettoyeur haute pression eau froide Alto



Pour un usage journalier. Pression 120 bars max. Débit d'eau (max.) 520 L/h. Calibre de buse HP 0350. Puissance absorbée 2,3 kW. Mono 230 V / 50 Hz / 10 Ampères. Rotation Moteur/Pompe 2800 tr/min. Type de pompe Axiale. Avec enrouleur et 1 lance 4 en 1 avec rotabuse

Désignation	Code	Un.
MC 2C-120/520 XT	0204507	PI

**PRIX NET**

## Nettoyeur haute pression eau froide Alto



Conçue pour le nettoyage sur de petits chantiers de construction, le lavage de véhicules légers, .... Pression 140 bars max. Débit d'eau (max.) 610 L/h. Puissance absorbée 2,9 kW. Mono 230 V / 50 Hz / 12,6 Ampères. Rotation Moteur/Pompe 2800 tr/min. Avec enrouleur et 1 lance inox avec buse 4 en 1.

Désignation	Code	Un.
MC 2C-140/610 XT	0232655	PI

## Nettoyeur haute pression eau froide Alto



Conçu pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de nettoyage journalier. Pression 160 bars max. Débit d'eau (max.) 770 L/h. Puissance absorbée 4 kW. Tri 400 V / 50 Hz / 7,1 Ampères. Rotation Moteur/Pompe 2800 tr/min. 1 lance 4 en 1 : buse HP Tornado 20° + buse HP Grand Angle 65° + buse rotative TurboHammer + buse BP/détergent. Pompe axiale avec indication du niveau d'huile et capot à ouverture rapide

Désignation	Code	Un.
MC3C-160/770	0245203	PI

## Nettoyeur haute pression eau chaude Alto



Ce nettoyeur haute pression eau chaude ALTO MH est idéal pour le nettoyage des véhicules, pour les petites exploitations agricoles et les PME. Pression 145 bars. 2800 tr/min. Puissance absorbée 3,4kW. 230v. Débit d'eau max : 600l/h.

Désignation	Code	Un.
MH 2C-145/600 X	0193857	PI

PROMO

## Aspirateur eau et poussière Aero Alto



Débit d'air 2220 L/min. Dépression 210 mbars. Puissance 1250 W. Niveau sonore 64 dB(A). Capacité de cuve 30 L. Câble électrique 5 m. Fourni complet avec décolmatage manuel.

Désignation	Code	Un.
Aero 31-21 PC	0215131	PI

**PRIX NET**

## Aspirateur eau et poussière Aero Alto



Débit d'air 3600 L/min. Dépression 210 mbars. Puissance 1250 W. Niveau sonore 64 dB(A). Cuve inox. Câble électrique 5 m.

Désignation	Code	Un.
Aero 21-01 PC	0222967	PI



**PROMO****Aspirateur eau et poussière Maxxi Alto**

*Débit d'air 3600 L/min. Dépression 210 mbars. Puissance 3600 W (3 moteurs de 1200W) . Capacité de cuve 75 L.*

Désignation	Code	Un.
Maxxi 375 métal	0229700	PI

**PRIX NET**

## Aspirateur eau et poussière Maxxi Alto



Débit d'air 4320 L/min. Dépression 210 mbars. Puissance 2400 W (2 moteur de 1250W) . Niveau sonore 66 dB(A). Capacité de cuve 50 L. Câble électrique

Désignation	Code	Un.
Maxxi 55-2 WD	0218295	PI

## Aspirateur eau et poussière Attix Alto



Débit d'air 3700 L/min. Dépression 250/25 mbars. Puissance 1500 W. Niveau sonore 59 dB(A). Capacité de cuve 30 L.

Désignation	Code	Un.
Attix 30-01 PC	0220715	PI

## Aspirateur eau et poussière Attix Alto



Débit d'air 3700 L/min. Dépression 250/25 mbars. Puissance 1200 W. Niveau sonore 59 dB(A). Capacité de cuve 40 L. Câble électrique 7,50 m.

Désignation	Code	Un.
Attix 40-21 PC inox	0228473	PI

## Aspirateur eau et poussière Attix Alto



Débit d'air 2x3600 L/min. Dépression 250/25 mbars. Puissance 1500 W. Niveau sonore 67 dB(A). Capacité de cuve 70 L. Câble électrique 10 m.

Désignation	Code	Un.
Attix 961-01 PC	0209621	PI

PROMO

## Surfiltre amovible anti colmatage Alto



Sur toile

Désignation	Code	Un.
Pour Attix 30-01 PC et Attix 40-21 PC inox	0215132	PI
Pour Attix 961-01 PC	0228516	PI

**PRIX NET**

## Sac filtre à poussière Alto



60l. Pour aspirateur Maxxi 375

Désignation	Code	Un.
Par 10	0240448	SH

# AIR COMPRIME

## Compresseur Socoda



Réservoir : 6 litres. Puissance moteur : 1,5 CV – 1,1 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 11 m<sup>3</sup>/h. Pression max de service : 8 bar. Coaxial, portable, non-lubrifié, sans entretien pour petits travaux : Pour gonfler, agraffer, souffler, pulvériser

Désignation	Code	Un.	DEEE
6L	0220855	PI	0,25

## Compresseur Socoda



Réservoir : 24 litres. Puissance moteur : 2 CV – 1,5 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 14 m<sup>3</sup>/h. Pression max de service : 8 bar. Coaxial lubrifié. Pour gonfler, agraffer, souffler, pulvériser, peindre, clouer

Désignation	Code	Un.	DEEE
24L	0245148	PI	1,00

## Compresseur Socoda



Réservoir : 50 litres. Puissance moteur : 2 CV – 1,5 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 14 m<sup>3</sup>/h. Pression max de service : 8 bars. Coaxial, mobile, lubrifié. Pour gonfler, agraffer, souffler, pulvériser, peindre, clouer

Désignation	Code	Un.	DEEE
50L	0479142	PI	1,00

## Compresseur Socoda



Réservoir : 90 litres. Puissance moteur : 2 CV -1,5 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 15 m<sup>3</sup>/h. Pression max de service : 10 bar. A courroie, mobile, lubrifié, cylindres fonte, niveau sonore réduit, vitesse lente, pour travaux d'entretien en usage soutenu : Gonfler, souffler, agraffer, clouer, pulvériser, peindre de petites surfaces, percer, poncer

Désignation	Code	Un.	DEEE
90L	0225918	PI	1,00

PROMO

## Compresseur monobloc monocylindre



Tableau de bord avec régulateur, manomètre de pression de cuve, manomètre de pression régulée et 2 sorties rapides. Soupape de démarrage. Cordon d'alimentation : 1,6m, 3x1,5 mm<sup>2</sup>.

Désignation	Code	Un.	DEEE
MM 12/40V - 40L	0229349	PI	1,3

**PRIX NET**

## Soufflette Prevost



Débit 23 Nm<sup>3</sup>/h à 6 bar  
Niveau sonore : 83 dB  
G 1/4 femelle  
Buse métallique

Désignation	Code	Un.
27102 MTL	0482824	PI

## Cartouche à gaz béton track-it



Désignation	Code	Un.
C5 par 2	0212711	PI

## Cartouche à gaz pour IM90I



Désignation	Code	Un.
80ml	0223538	PI



## Cartouche à gaz bois



Désignation	Code	Un.
Pour TRAK-IT W3 - IM350 - D90G1 - F40/65G1	0217304	PI

## Kit accessoires air comprimé



Un pistolet succion avec un adaptateur, un pistolet de gonflage homologué, une soufflette bec court, 1 tuyau spirale raccords de 3,5ml et 1 pistolet pulvérisateur 1L

Désignation	Code	Un.
5 pièces	0225921	PI

## Tube air comprimé Prevost



Désignation	Code	Un.
8X15 AIRCA 8	0483085	ML
19X30 AIRCA 19	0483086	ML

## Tuyau dicflex Prevost



Désignation	Code	Un.
D6	0483065	PI
D8	0483068	PI
D10	0483069	PI

## Tuyau spirale Prevost



Désignation	Code	Un.
6X8 LG5M SPIC 65	0482870	PI
6X8 LG5M SPIC 65/FX	0482872	PI
8X10 LG5M SPIC 85/FX	0482878	PI

## Tuyau spirale Prevost



Désignation	Code	Un.
6,5X8 LG4,4M SPI 95	0482875	PI

## Embout taraudé F Prevost



Désignation	Code	Un.
3/8	0483111	PI
1/4	0482753	PI
14/125	0482754	PI
Pas michelin	0482786	PI

## Embout taraudé M Prevost



Désignation	Code	Un.
3/8	0482746	PI

## Embout pour flexible Prevost



Désignation	Code	Un.
Ø6-7	0482755	PI
Ø8-9	0482756	PI
Ø10	0482757	PI
Ø13	0483122	PI

## Raccord taraudé F Prevost



Désignation	Code	Un.
1/4 061101/R	0482750	PI
3/8 061102/R	0482749	PI
3/8 081102/S	0483106	PI
1/2 081103/S	0483108	PI

## Raccord fileté mâle cylindrique Prevost



Désignation	Code	Un.
1/4	0483105	PI
3/8	0483107	PI
1/2	0483109	PI



# AIR COMPRIME

## Raccord pour flexible Prevost



Désignation	Code	Un.
D6-7 061806/R	0482748	PI
D8 061810/R	0482765	PI
D10 061810/R	0482747	PI

## Raccord Prevost



Désignation	Code	Un.
1/4 F D8 JFTF 1408	0483146	PI

## Raccord taraudé à passage libre Prevost



Désignation	Code	Un.
3/4 GAZ BSP	0482790	PI

## Raccord droit mâle conique Prevost



Désignation	Code	Un.
4 1/8 R1 418	0483001	PI
6 1/8 R1 618	0483002	PI
6 1/4 R1 614	0483003	PI
8 1/8 R1 818	0483004	PI
8 1/4 R1 814	0483005	PI
10 1/4 R1 1014	0483006	PI

## Raccord spirac-gedis Prevost



Désignation	Code	Un.
1/4-Ø6	0482762	PI
1/4-Ø10	0482764	PI

## Raccord fileté Prevost



Désignation	Code	Un.
1/4 Ø8	0482774	PI
1/4 Ø10	0482775	PI
3/8 Ø10	0483148	PI
3/8 Ø16	0483150	PI
1/2 Ø13	0483140	PI
1/2 Ø16	0483142	PI

## Raccord express Prevost



Désignation	Code	Un.
EXPF 12X17	0482782	PI

## Union égale Prevost



Désignation	Code	Un.
4 R3	0483010	PI
6 R3	0483011	PI
8 R3	0483012	PI
10 R3	0483013	PI

## Coude mâle 90° tournant Prevost



Désignation	Code	Un.
4 1/8 R5 GES 418	0483020	PI
6 1/4 R5 GES 614	0483023	PI
8 1/4 R5 GES 814	0483025	PI
10 1/4 R5 GES 1014	0483026	PI



## Coude égal Prevost



Désignation	Code	Un.
4 R6	0483030	PI
6 R6	0483031	PI
8 R6	0483032	PI
10 R6	0483033	PI

## Té mâle tournant Prevost



Désignation	Code	Un.
4 1/8 R7 GES 418	0483040	PI
6 1/4 R7 GES 614	0483042	PI
8 1/4 R7 GES 814	0483044	PI

## Té égal Prevost



Désignation	Code	Un.
4 R9	0483050	PI
6 R9	0483051	PI
8 R9	0483052	PI
10 R9	0483053	PI

## Jonction fileté conique Prevost



Désignation	Code	Un.
M1/4 Ø8 par 2	0232620	SH

## Jonction double Prevost



Désignation	Code	Un.
Ø6 JDT 0606	0483151	PI
Ø8 JDT 0808	0483152	PI
Ø10 JDT 1010	0483153	PI

## Collier oreille Prevost



Désignation	Code	Un.
11 A 13 par 10	0232621	SH
15 A 18 par 10	0232622	SH
17 A 20	0482004	PI

## Vanne laiton Prevost



Désignation	Code	Un.
F/F 8-13 RSI 13	0483130	PI
F/F 12-17 RSI 17	0483132	PI
F/F 15-21 RSI 21	0483134	PI

## Manomètre Prevost



Désignation	Code	Un.
1/8"GAZ BSP 0 A 6 BAR	0482865	PI

## Fourrure MF Prevost



Désignation	Code	Un.
1/2X3/8 FOU 1721	0482761	PI
3/4X1/2 FOU 2127	0482766	PI

## Réduction MF Prevost



Désignation	Code	Un.
1/2GX3/8G	0482868	PI

## AIR COMPRIME

### Filtre mano régulateur 0 à 10 bar Prevost



Désignation	Code	Un.
EFK31	0482840	PI



# AIR COMPRIME

## Enrouleur tambour ferme Prevost



Désignation	Code	Un.
D8 X 12 5M	0482126	PI
D8 X 12 10M	0482125	PI
DMF0810IRE		
D8 X 14 15M	0482124	PI
SUPPORDGFPI\		



## A

Adaptateur polissage	29
Ampoule à incandescence Bosch	20
Arbre de montage pour scie trépan Riss	37
Arbre support Bahco	37
Aspirateur eau et poussière Aero Alto	40
Aspirateur eau et poussière Attix Alto	41
Aspirateur eau et poussière Maxxi Alto	40, 41
Aspirateur solo Dewalt	16

## B

Bande abrasive sur toile CS310XF Klingspor	31
Bande abrasive sur toile CS411X Klingspor	30
Bande abrasive sur toile LS309X Klingspor	30
BOSCH DREMEL	28
Boulonneuse à choc Xr Dewalt	9
Boulonneuse à choc Xr solo Dewalt	9
Boulonneuse à chocs sans fil Bosch	9
Boulonneuse sans fil Bosch	9
Brosse acier	28
Brosse circulaire	38
Brosse couronne inox	28
Brosse couronne laiton	28
Brosse soie	29
Buse de réduction Rapid	37
Buse plate large Rapid	37
Buse réflectrice Rapid	37
Buse vitro céramique Rapid	37

## C

Câble de démarrage	20
Canne télescopique Tripole Stanley	18
Cartouche à gaz béton track-it	42
Cartouche à gaz bois	43
Cartouche à gaz pour IM90I	42
Charbon Bosch	25
Chargeur automatique Lacmé	20
Chargeur batterie automatique Lacmé	20
Cisaille Bosch	16
Clé à rochet pneumatique Rodcraft	38
Clé à téton plate	25
Clé de mandrin de rechange Bosch	21
Coffret accessoire multi cutter Dewalt	37
Collier oreille Prevost	45
Compresseur monobloc monocylindre	42
Compresseur Socoda	42
Coude égal Prevost	45
Coude mâle 90° tournant Prevost	44

## C

Coupe auto agrippante PS33CK Klingspor	31
--	----

## D

Décapeur thermique Dewalt	16
Découpeur ponceur Bosch	15
Découpeur ponceur sans fil Bosch	15
Défonceuse Bosch	16
Défonceuse Dewalt	15
Demi-raccord pompier pour motopompe	40
Détecteur de matériaux FatMax	18
Disque à lamelles céramique SL TE Sait	34
Disque à lamelles PL F1 Sait	35
Disque à lamelles SL PN Z Sait	35
Disque à tronçonner A 946 TZ Klingspor	35
Disque à tronçonner A24 extra Klingspor	36
Disque à tronçonner A24R spécial Klingspor	35
Disque à tronçonner A24R supra Klingspor	36
Disque à tronçonner A346 extra Klingspor	36
Disque à tronçonner A36R supra Klingspor	35
Disque à tronçonner A36TZ Klingspor	36
Disque à tronçonner A46VZ spécial Klingspor	36
Disque à tronçonner A60N supra Klingspor	35
Disque à tronçonner A630N supra Klingspor	35
Disque à tronçonner A646R supra Klingspor	36
Disque à tronçonner A980TZ spécial Klingspor	36
Disque à tronçonner Bosch	23
Disque à tronçonner C24 extra Klingspor	35
Disque à tronçonner diamanté DT 600 U Klingspor	36
Disque à tronçonner inox A46TZ Klingspor	36
Disque abrasif PS22K Klingspor	31
Disque abrasif Red Wood 6 trous Bosch	24
Disque abrasif Red Wood 8 trous Bosch	24
Disque abrasif velcro SC DV AW-D Sait	31
Disque auto agrippant PS21FK Klingspor	31



**D**

Disque de tronçonnage BF DT A24N	33
Sait	
Disque de tronçonnage BF TM A30S	33
Sait	
Disque de tronçonnage BF TM A46S	33
Sait	
Disque de tronçonnage BF TM A46T	33
Sait	
Disque de tronçonnage PL DT A30Q	33
Sait	
Disque de tronçonnage PL TM A46Q	34
Sait	
Disque de tronçonnage PL TM A60Q	34
Sait	
Disque diamant best concrete	22
Disque diamant best for ceramic	23
Disque diamant best for universal and metal	23
Disque diamant best marble	23
Disque diamant best stone	22
Disque diamant expert concrete	22
Disque diamant expert stone	22
Disque diamant expert universal	23
Disque diamant expert universal turbo	23
Disque diamant pro ceramic	23
Disque diamant pro concrete	22
Disque diamant pro stone	22
Disque diamant professional éco	22
Disque diamant standar for universal turbo	22
Disque fibre céramique Klingspor	31
Disque fibre CS564 Klingspor	31
Dsique diamant best abrasive	23
Dsique diamant best universal	22
Dsique diamant pro marble	23

**E**

Ecrou de blocage	25
Embout pour flexible Prevost	43
Embout taraudé F Prevost	43
Embout taraudé M Prevost	43
Enrouleur tambour ferme Prevost	46

**F**

Feuille abrasif Red Wood Bosch	24
Feuille abrasive pour découpeur ponceur GOP	24
Feuille abrasive PS11A Klingspor	30
Feuille abrasive PS33C Klingspor	30
Feuille abrasive Red Wood 6 trous Bosch	24
Feuille abrasive Red Wood 8 trous Bosch	24
Filtre mano régulateur 0 à 10 bar Prevost	45
Flasque de serrage Dewalt	37

**F**

Forêt pour arbre de montage	37
Forêt pour scie trépan	38
Fourniture MF Prevost	45
Fraise à graver	28
Fraise acier rapide	28

**G**

Grignoteuse Bosch	15
Groupe électrogène Alsafix	39
Groupe électrogène Imer	39

**H**

Huile	39
-------	----

**J**

Jonction double Prevost	45
Jonction filetée conique Prevost	45

**K**

Kit 2 outils Dewalt	19
Kit 3 outils Xr Dewalt	19
Kit 6 outils Xr Dewalt	19
Kit accessoires air comprimé	43

**L**

Lame couteau pour découpeur ponceur GOP	26
Lame plongeante pour découpeur ponceur GOP	26
Lame segment pour découpeur ponceur GOP	26
Laser pocket Stanley	18
Lot de disques Bosch	24
Lot perceuse visseuse + visseuse à choc Bosch	8
Lunette de protection Stanley	17

**M**

Maintenance et entretien divers	39
Malaxeur Bosch	26
Malaxeur Promix 1400	15
Mandrin à clé Bosch	21
Mandrin automatique Bosch	21
Manomètre Prevost	45
Marteau burineur sds max Dewalt	10
Mesure laser Stanley	18
Meule à ébarber A24N supra Klingspor	33
Meule à ébarber SK DS A30P Sait	33
Meule à rectifier	28
Meule A24 extra Klingspor	33
Meule assiette carbure Ø115mm Bosch	25
Meuleuse angulaire Bosch	11
Meuleuse Dewalt	11
Meuleuse droite Bosch	11

## M

Meuleuse solo Dewalt	10
Motopompe Imer	39
Motopompe Imer	39
Multi cutter Dewalt	14
Multi cutter Xr Dewalt	14
Multi support compact tripod Stanley	17

## N

Nettoyeur haute pression eau chaude Alto	40
Nettoyeur haute pression eau froide Alto	40
Niveau laser croix + 5 points Stanley	17
Niveau laser multiligne Stanley	17
Niveau laser multilignes Stanley	17

## P

Pack de 2 batteries Dewalt	19
Pare éclat Bosch	25
Pâte de polissage	29
Perceuse à percussion Bosch	6
Perceuse Bosch	6
Perceuse de charpente Xr flexvolt Dewalt	6
Perceuse visseuse à choc sans fil Bosch	8
Perceuse visseuse à percussion Xr sans fil Dewalt	9
Perceuse visseuse à percussion Xrp Tool connect Dewalt	9
Perceuse visseuse sans fil Bosch	8
Perceuse-visseuse sans fil Bosch	8
Perforateur Bosch	9, 10
Perforateur burineur sds max Dewalt	10
Perforateur burineur sds plus Xr sans fil Dewalt	10
Perforateur burineur Xr sds plus solo Dewalt	9
Pince	29
Pistolet à air chaud Rapid	16
Plateau à lamelles bombé SMT324 Klingspor	34
Plateau à lamelles bombé SMT624 Klingspor	34
Plateau à lamelles plat SMT324 Klingspor	34
Plateau à lamelles plat SMT325 Klingspor	34
Plateau à lamelles plat SMT628 Klingspor	34
Plateau de ponçage auto-agripant pour excentrique Bosch	25
Plateau de ponçage triangulaire	25
Plateau support rainuré ST358A Klingspor	32
Plateau support ST358 Klingspor	31
Pointe abrasive	28

## P

Pointe diamantée	28
Polissoir texture sur tige NFS600 Klingspor	32
Ponceuse à bande Bosch	12
Ponceuse à tambour	29
Ponceuse excentrique Bosch	12
Ponceuse vibrante Bosch	12
Ponceuse vibrante delta Dewalt	11
Porte scie cloche Bosch	37
Produit "bidon" de remplissage pour la gestion de l'itnercal	3

## Q

Queue d'emmanchement pour mandrin Bosch	21
---	----

## R

Rabot 1 main Dewalt	15
Rabot Bosch	15
Raccord droit mâle conique Prevost	44
Raccord express Prevost	44
Raccord fileté mâle cylindrique Prevost	43
Raccord fileté Prevost	44
Raccord pour flexible Prevost	44
Raccord Prevost	44
Raccord spirac-gedis Prevost	44
Raccord taraudé à passage libre Prevost	44
Raccord taraudé F Prevost	43
Radio de chantier Bosch	17
Radio de chantier Premium Dewalt	16
Réduction MF Prevost	45
Renvoi d'angle flexible Dewalt	37
Roue à lamelle	29
Roue à lamelles combinées sur tige NCS600 Klingspor	32
Roue à lamelleS sur tige KM613 Klingspor	32
Roue à lamelles sur tige STG A Sait	32
Roue de décapage plate	32
Roue polissage	29
Rouleau sur support toile KL385JF Klingspor	30
Rouleaux sur support papier PS22 Klingspor	30
Ruban abrasif Best for Wood Bosch	25

## S

Sac à poussière Bosch	25
Sac aspirateur Karcher	39
Sac filtre à poussière Alto	41
Scie à métaux Bosch	14
Scie à onglet Bosch	14
Scie circulaire Bosch	14
Scie circulaire Dewalt	13



**S**

Scie circulaire plongeante Dewalt	13
Scie circulaire sans fil Bosch	14
Scie sabre Bosch	13
Scie sabre sans fil Bosch	13
Scie sabre Xr Dewalt	13
Scie sauteuse Dewalt	12
Scie sauteuse Dewalt	12
Scie sur table	39
Soufflette Prevost	42
Spatule pour découpeur ponceur GOP	26
Surfiltre amovible anti colmatage Alto	41

**T**

Tambour de ponçage	29
Té égal Prevost	45
Té mâle tournant Prevost	45
Télémètre laser Bosch	17, 18
Télémètre laser pro Stanley	18
Télémètre laser Stanley	18
Triangle PS22K Klingspor	32
Tronçonneuse à disque Dewalt	14
Tube air comprimé Prevost	43
Tuyau aspiration pour motopompe	39
Tuyau de refoulement pour motopompe	39
Tuyau dicflex Prevost	43
Tuyau spirale Prevost	43

**U**

Union égale Prevost	44
---------------------	----

**V**

Vanne laiton Prevost	45
Visseuse à choc Xr Tool connect Dewalt	6
Visseuse à chocs sans fil Bosch	7
Visseuse plaquiste Bosch	7
Vissuse plaquiste sans fil Bosch	7