



OUTILLAGE PLOMBERIE



CATALOGUE - TARIF

TARIF HORS TAXES

2022

7 rue Edouard Branly
B.P. 21029
45701 VILLEMANDEUR
Tél : 02.38.94.44.44
Fax : 02.38.94.44.99

OUTILLAGE PLOMBERIE





OUTILLAGE UNIVERSEL - SERRAGE	5
Pince sanitaire grande capacité	5
Pince à retreindre	5
Clé à molette chromée Virax	5
Clé à molette mors réversible Virax	5
Clé lavabo Sanicrom	5
Clé lavabo Sanicrom télescopique	5
Clé écrou robinet	5
Clé à bonde avec tête	5
Barre niplage d'assemblage radiateur	5
Clé de montage	6
Clé serre-tube stillson	6
Clé serre-tube Viragrip 'Bec de canard'	6
Clé serre-tube Viragrip	6
Clé serre-tube gripping à chaîne	6
Clé serre-tube "suédois"	6
Clé serre-tube "suédois" 45°	6
Serre-tube à chaîne	6
Etau Etaugriff	7
Glissière montée	7
COUPE - EBAVURAGE - CALIBRAGE	8
Coupe-tube cuivre	8
Coupe-tube cuivre ZR35	8
Mini coupe-tube cuivre	8
Coupe-tube PC 32	8
Coupe-tube PC 42	8
Coupe-tube acier	8
Molette coupe-tube	8
Ebavureur multicouche Ks Tools	8
Emporte pièce	8
Huile de coupe minérale	8
CINTRAGE	9
Accessoires pour cintreuse	9
Pince à cintrer acier	9
Pince à cintrer aluminium	9
Huile vérin	9
Ressort à cintrer extérieur - cuivre	9
RACCORDEMENT - ASSEMBLAGE	10
Produit étanchéité Filetfix III	10
Pince à emboiture	10
Outils à emboiture	10
Jeu de peignes BSPT droite	10
Jeu de peignes acier inox BSPT droite	10
Cage à cliquet pour filière	10
Tête complète avec peignes acier inox BSPT droite	10
MAINTENANCE	11
Lève chauffe-eau pliable Ks Tools	11
Vidéoscope wi-fi HD Ks Tools	11
Congélateur électrique	11
Contrôleur d'étanchéité gaz	11
Pompe d'épreuve	11
Appareil à fraiser Rodor	11
Déboucheur manuel à tambour	11

Déboucheur revolver	11
Déboucheur à pompe	12
Déboucheur professionnel VAL 26	12
Brosse acier	12
Bache professionnelle lourde	12
Bâche professionnelle pour couvreurs	12



Pince sanitaire grande capacité



Idéale pour le serrage et le desserrage des gros écrous difficilement accessibles. Forme arrondie des mâchoires adaptée aux installations sanitaires (siphons, manchons, ...). 3 positions de réglage. Livrée avec mors plastique.

Désignation	Code	Un.
Ø60mm Lg 240mm	0157046	PI

Pince à retreindre



La pénétration des couteaux entre eux forme sur le pourtour du tuyau une ondulation qui diminue le diamètre et permet l'emboîtement aisé et régulier de tous les tuyaux (de fumée, d'évacuation de gaz, de ventilation, d'aspiration de poussières, de descente d'eau...). Un ajustage précis est obtenu en variant la pression sur les poignées. Poignées isolantes. Couteaux et axes cémentés.

Désignation	Code	Un.
35mm	0453592	PI

Clé à molette chromée Virax



Gainée, à ouverture extra-large, idéale pour les travaux sur cuivre, laiton en plomberie, climatisation, réfrigération, maintenance, chauffage.

Désignation	Code	Un.
34mm	0160993	PI

Clé à molette mors réversible Virax



Mors réversible : 1 face pour les tubes, 1 face pour les écrous. Grande ouverture : la mâchoire ouvre plus grand qu'une clé de longueur équivalente. Pour les espaces restreints : épaisseur réduite des bouts de becs et mâchoire mobile saillante en position ouverte.

Désignation	Code	Un.
8"	0230967	PI
10"	0230968	PI
12"	0230969	PI

Clé lavabo Sanicrom



Clé pour écrous ou raccords de lavabo, baignoire, évier ou bidet. 2 modèles de mâchoires adaptables sur le même corps. Outil destiné au serrage et desserrage de pièces difficiles d'accès. Profil de mâchoire permettant l'auto-serrage.

Désignation	Code	Un.
38 à 50mm	0453419	PI

Clé lavabo Sanicrom télescopique



Clé 4 positions pour écrous ou raccords de lavabo, baignoire, évier ou bidet. Ensemble mors fixe et mâchoire mobile pivotant sur 180° à l'extrémité du manche. Ressort de rappel pour maintien de la mâchoire.

Désignation	Code	Un.
36 à 65mm	0453422	PI

Clé écrou robinet



Pour le montage et le démontage des robinets et mitigeurs à fixation avec écrou. Bras creux de 25 cm de longueur. Embout creux pour écrous hexagonaux de 13 mm.

Désignation	Code	Un.
+6 embouts - 9 à 17mm	0168588	PI

Clé à bonde avec tête



Complément indispensable de nos clés lavabos pour le maintien de la bonde pendant le serrage ou le desserrage de l'écrou. Clé : taraudages M8 et M10 pour montage de goujons mixtes.

Désignation	Code	Un.
0,735 kg	0453421	PI

OUTILLAGE UNIVERSEL - SERRAGE

Barre niplage d'assemblage radiateur



Destinée à serrer par prise intérieure les nipples d'assemblage des radiateurs en fonte.

Désignation	Code	Un.
0,5m - 1" 26 x 34mm	0453262	PI
0,8m - 1" 26 x 34mm	0453266	PI
0,5m - 1.1/4" 33 x 42mm	0453270	PI
0,8m - 1.1/4" 33 x 42mm	0453274	PI



OUTILLAGE UNIVERSEL - SERRAGE

Clé de montage



Destinée au montage des raccords à écrou prisonnier qui assurent la liaison entre le radiateur et son robinet de réglage.

Désignation	Code	Un.
Ø3/8" à 1.1/4"	0453278	PI

Clé serre-tube stillson



Ressorts logés à l'intérieur de la cage permettant un accrochage instantané du tube, un auto-serrage efficace et assurant des reprises identiques à celles d'un cliquet. Manche et mâchoires en acier spécial traité.

Désignation	Code	Un.
Ø49mm Lg 350mm	0453002	PI
Ø60mm Lg 450mm	0453004	PI
Ø76mm Lg 600mm	0453007	PI

Clé serre-tube Viragrip 'Bec de canard'



Idéale pour travailler en bout dans les endroits difficiles : le long des murs, des parquets, entre les tubes, au ras des plafonds. La mâchoire fixe peut être remplacée.

Désignation	Code	Un.
Ø49mm Lg 350mm	0453038	PI
Ø60mm Lg 450mm	0453042	PI

Clé serre-tube Viragrip



Manche et tête renforcés pour une utilisation dans des conditions extrêmes de serrage. Mâchoire mobile en acier forgé traité, doté de 2 ressorts permettant un auto-serrage efficace du tube et assurant des reprises identiques à celles d'un cliquet. Double trempe haute fréquence sur la denture. La mâchoire fixe peut être remplacée.

Désignation	Code	Un.
Ø76mm Lg 450mm	0453034	PI
Ø102mm Lg 600mm	0453031	PI

Clé serre-tube gripping à chaîne



Manche et mors monobloc en acier au chrome vanadium forgé et traité. Double denture permettant d'inverser le sens de serrage sans changer la clé de position. Outil maniable destiné aux montages en espaces restreints.

Désignation	Code	Un.
Ø60mm Lg 360mm	0453046	PI

Clé serre-tube "suédois"



La denture enveloppe le tube : pas de risque d'échappement. Accrochage du tube en 3 points. Bras anti-pincement.

Désignation	Code	Un.
Ø34mm Lg 320mm	0453014	PI
Ø49mm Lg 440mm	0453015	PI
Ø60mm Lg 550mm	0453016	PI

Clé serre-tube "suédois" 45°



Angle de la tête à 45°. Mâchoires parallèles pour un serrage efficace des écrous. Accrochage aisé des matériaux de faible épaisseur. Bras anti-pincement.

Désignation	Code	Un.
Ø60mm Lg 560mm	0453018	PI

Serre-tube à chaîne



Mâchoires forgées et traitées pour un serrage puissant. Axe en acier au nickel-chrome traité. Ouverture rapide. Outil robuste destiné au serrage énergique des conduites dont l'accès est difficile (tranchées eau, gaz, pipe line, ...).

Désignation	Code	Un.
Ø10 à 34mm Lg 350mm	0453023	PI



Etau Etaugriff



Vis à filet trapézoïdal. Étau en fonte malléable à haute limite élastique. Arcade réversible permettant d'obtenir la meilleure position de travail sur établi tripode ou table. Mors en acier traité. Vê de soutien.

Désignation	Code	Un.
n°0 Ø10 à 60mm	0453176	PI
n°1 Ø13 à 90mm	0453188	PI
n°2 Ø21 à 127mm	0453179	PI

Glissière montée

Désignation	Code	Un.
Pour Etaugriff	0453180	PI

COUPE - EBAVURAGE - CALIBRAGE

Coupe-tube cuivre



Épaisseur maximum : 2 mm. Rouleaux montés sur glissière mobile. Alésoir à l'intérieur du pommeau.

Désignation	Code	Un.
Ø6 à 28mm	0453225	PI

Coupe-tube cuivre ZR35



Épaisseur maximum : 2 mm. Ébavureur rotatif rétractable à lame interchangeable. Idéal pour les coupes au ras des collets : rouleaux avec gorge. Capuchon de couleur différente selon le matériau à couper.

Désignation	Code	Un.
Présentoir de 12 coupe-tubes	0190402	PI

Mini coupe-tube cuivre



Épaisseur maximum : 2 mm. Appareil destiné en particulier aux travaux d'entretien. Faible encombrement permettant l'emploi sur tube en place. Coulisseau commandé par bouton molette.

Désignation	Code	Un.
Ø4 à 16mm	0453223	PI
Ø6 à 28mm	0453224	PI

Coupe-tube PC 32



Matières coupées : PVC, PE, PER, PEX, tuyau plastique souple, tuyau d'arrosage, tuyau d'irrigation. lame en « V » permet une coupe facile, perpendiculaire et une déformation réduite du tube.

Désignation	Code	Un.
Ø 32mm	0200137	PI

Coupe-tube PC 42



Matière coupée : PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB. La forme du bras supérieur permet un guidage parfait lors de la coupe. La lame en « V » permet une coupe facile et perpendiculaire. Mécanisme à cliquet breveté : coupe rapide, peu d'efforts de coupe, pas de retour de la lame lors de la coupe.

Désignation	Code	Un.
Ø42mm	0453228	PI

Coupe-tube acier



Épaisseur maximum : 5 mm. Outil permettant de couper rapidement les tubes acier (gaz - API - etc...) parfaitement d'équerre et sans copeaux. Coupe également les tubes inox (épaisseur > 2 mm).

Désignation	Code	Un.
Ø21 à 60mm	0453203	PI

Molette coupe-tube



Désignation	Code	Un.
Pour coupe-tube cuivre mini	0453242	PI

PROMO Ebavureur multicouche Ks Tools



Pour enlever les bavures des tuyaux PVC, multicouches et cuivre
Recalibrage du tube après l'opération de coupe
16x2 - 20x2 - 26x3 -32x3mm

Désignation	Code	Un.
105.6000	0244700	PI

PRIX NET

Emporte pièce



Pour la découpe des évier inox ou des tôles d'épaisseur 2 mm dans l'acier doux. Profil spécial 4 dents empêchant tout coincement de la rondelle.

Désignation	Code	Un.
35	0153208	PI

Huile de coupe minérale



Pour le filetage à la main et à la machine. Grâce à son pouvoir lubrifiant très élevé, elle permet des filetages de meilleure qualité et assure une durée de vie plus longue aux peignes, aux outils et aux machines. En cas d'utilisation pour des circuits d'eau potable, il est impératif de rincer avec du détergent.

Désignation	Code	Un.
1L	0453051	PI



Accessoires pour cintreuse



Désignation	Code	Un.
Trépied pour Eurostem II	0453325	PI

Pince à cintrer acier



Pour réaliser les coudes à rayon très court et des contre-coudes dans tous les plans. Angle de cintrage : jusqu'à 180°. Graduation de 0 à 180°. Manche en acier. Gorge usinée.

Désignation	Code	Un.
Ø12mm	0453394	PI
Ø14mm	0453398	PI
Ø16mm	0453399	PI

Pince à cintrer aluminium



Corps en alliage léger. Arrondi permettant l'appui du genou. Angle de cintrage jusqu'à 180°. Zone de serrage en étau parallèle.

Désignation	Code	Un.
Ø10mm	0453617	PI
Ø12mm	0453610	PI
Ø14mm	0453611	PI
Ø16mm	0453612	PI

Huile vérin



Huile minérale hydraulique hautement raffinée, indispensable au bon fonctionnement des cintreuses hydrauliques. Très fort pouvoir de lubrification, anti-oxydation, anti-corrosion et anti-usure.

Désignation	Code	Un.
1L	0453562	PI

Ressort à cintrer extérieur - cuivre



Fil d'acier traité et bruni. Anneaux de manoeuvre. Épaisseur : 0,8 à 1,2 mm.

Désignation	Code	Un.
Ø12mm	0453374	PI
Ø14mm	0453378	PI
Ø16mm	0453382	PI

RACCORDEMENT - ASSEMBLAGE

Produit étanchéité Filetfix III



Pour raccords filetés en contact des gaz de ville, des gaz naturels, des gaz pétroles liquéfiés, de l'eau chaude, de l'air et des produits pétroliers.

Désignation	Code	Un.
100g	0453061	PI

Pince à emboiture



La conception du mécanisme et de la pince assure une utilisation dans toutes les positions et une extraction de la tête après emboîture dans tous les cas. Poignées ergonomiques en polypropylène, inattaquables par solvants et graisses.

Désignation	Code	Un.
Ø12 à 22mm	0453338	PI

Outils à emboiture



Désignation	Code	Un.
Ø12mm	0453198	PI
Ø16mm	0453406	PI
Ø22mm	0453205	PI
Ø28mm	0155880	PI

Jeu de peignes BSPT droite



Désignation	Code	Un.
Ø1/4" - 3/8"	0453174	PI
Ø1/2" - 3/4"	0453175	PI
Ø1" - 1"1/4"	0453177	PI
Ø1"1/2 - 2"	0453178	PI

Jeu de peignes acier inox BSPT droite



Désignation	Code	Un.
Ø3/8"	0453070	PI
Ø1/2"	0453074	PI
Ø3/4"	0453078	PI

Cage à cliquet pour filière



Pour filière manuelle à têtes interchangeables.

Désignation	Code	Un.
1 bras - 1 cliquet 1/8" - 1.1/4"	0453807	PI

Tête complète avec peignes acier inox BSPT droite



Têtes à entraînement par épaulement à huit pans (ou cannelures) crantés pour immobilisation dans la cage.

Désignation	Code	Un.
Ø3/8"	0453107	PI
Ø1/2"	0453111	PI
Ø3/4"	0453115	PI
Ø1"	0453120	PI
Ø1"1/4"	0453124	PI





PROMO **Lève chauffe-eau pliable Ks Tools**



Avec sangle et berceau.
Hauteur sans/avec rallonge : 1350/1680 mm
Longueur des fourches : 460mm
Charge admissible : 150kg

Désignation	Code	Un.
160.0239	0229992	PI

PRIX NET

PROMO **Vidéoscope wi-fi HD Ks Tools**



Sonde sans fibre optique, insensible à la courbure. Etanche. Très bonne qualité d'image et de vidéo. Application Android ou IOS téléchargeable.

Désignation	Code	Un.	DEEE
8 pièces	0240005	PI	0,02

PRIX NET

Congélateur électrique



Permet de remplacer les radiateurs ou robinets sans avoir à stopper et purger le système d'eau d'un chauffage. Il forme rapidement un bouchon de glace dans le tube, sans polluer l'environnement.

Désignation	Code	Un.
Siberia - avec 2 flexibles, 4 têtes de congélation multi-diamètres (2 paires), 2 sangles, 1 vaporisateur d'eau	0453347	PI

Contrôleur d'étanchéité gaz



Très compact. Robuste. Ergonomique. Design moderne. Il permet de vérifier l'étanchéité des installations « GAZ » alimentées à une pression inférieure à 50 mbar. Son limiteur automatique de pression évite tout risque d'erreur.

Désignation	Code	Un.
0 à 60 bar	0453356	PI

Pompe d'épreuve



Compacte, très faible encombrement. 5 kg, la plus légère de sa catégorie. 3 coups suffisent pour passer de 0 à 50 bar sur circuit plein purgé. Piston en matière plastique.

Désignation	Code	Un.
5L - 50 bar	0453589	PI

Appareil à fraiser Rodor



Appareil à fraiser les sièges de robinets. Ressort pour maintenir la fraise au contact du siège de robinet. Fraise taillée en bout, vissée sur le porte-fraise. Taraudage M7. Cône assurant l'adaptation sur la tête du robinet.

Désignation	Code	Un.
Porte-fraise n°1 et fraises Ø11 à 22mm	0453432	PI

Déboucheur manuel à tambour



« Débouche propre ». Tambour dévidoir en métal laqué pour le rangement rapide du câble. Vis de blocage. Poignée ergonomique en bois laqué.

Désignation	Code	Un.
Pour canalisation Ø25 - 50mm	0453587	PI

Déboucheur revolver



Idéal pour les bouchons éloignés du siphon. Il utilise l'énergie cinétique accumulée dans le réservoir cylindrique pour expulser les bouchons de graisse, savon, lessive, cheveux, papier, chiffon... Permet le débouchage des canalisations d'un Ø intérieur de 100mm maxi dans le domaine du sanitaire (lavabos, éviers, urinoirs, baignoires...) et WC. Manomètre intégré pour mesurer la pression à exercer.

Désignation	Code	Un.
2,8kg	0453346	PI

MAINTENANCE

Déboucheur à pompe



Pour lavabo, évier, douche, cuvette WC, etc...Efficace aussi bien en pression qu'en aspiration

Désignation	Code	Un.
1	0453588	PI

Déboucheur professionnel VAL 26



Déboucheur manuel à câble pour canalisations Ø25-50mm, longueur de câble maximale de 7,5m. Vrille articulée pour un passage facilité dans les coudés. Très résistant, en acier spécial traité haute qualité, avec âme acier. Maniable et léger, seulement 2,7kg avec câble. Utilisation manuelle ou avec une perceuse électrique (non fournie).

Désignation	Code	Un.
Ø7mm	0242993	PI

Brosse acier



Outil de finition pour le grattage.

Désignation	Code	Un.
Furet n°2 - Ø30mm	0453493	PI

Bache professionnelle lourde



130 g/m²

Désignation	Code	Un.
4X5M	0223058	PI
6X10M	0163913	PI
8X12M	0216807	PI

Bâche professionnelle pour couvreurs



220 g/m²

Désignation	Code	Un.
6X8M	0191419	PI
6X10M	0216810	PI



A

Accessoires pour cintreuse	9
Appareil à fraiser Rodor	11

B

Bache professionnelle lourde	12
Bâche professionnelle pour couvreurs	12
Barre niplage d'assemblage radiateur	5
Brosse acier	12

C

Cage à cliquet pour filière	10
Clé à bonde avec tête	5
Clé à molette chromée Virax	5
Clé à molette mors réversible Virax	5
Clé de montage	6
Clé écrou robinet	5
Clé lavabo Sanicrom	5
Clé lavabo Sanicrom télescopique	5
Clé serre-tube "suédois"	6
Clé serre-tube "suédois" 45°	6
Clé serre-tube gripping à chaîne	6
Clé serre-tube stillson	6
Clé serre-tube Viragrip	6
Clé serre-tube Viragrip 'Bec de canard'	6
Congélateur électrique	11
Contrôleur d'étanchéité gaz	11
Coupe-tube acier	8
Coupe-tube cuivre	8
Coupe-tube cuivre ZR35	8
Coupe-tube PC 32	8
Coupe-tube PC 42	8

D

Déboucheur à pompe	12
Déboucheur manuel à tambour	11
Déboucheur professionnel VAL 26	12
Déboucheur revolver	11

E

Ebavureur multicouche Ks Tools	8
Emporte pièce	8
Etau Etaugriff	7

G

Glissière montée	7
------------------	---

H

Huile de coupe minérale	8
Huile vérin	9

J

Jeu de peignes acier inox BSPT droite	10
---------------------------------------	----

J

Jeu de peignes BSPT droite	10
----------------------------	----

L

Lève chauffe-eau pliable Ks Tools	11
-----------------------------------	----

M

Mini coupe-tube cuivre	8
Molette coupe-tube	8

O

Outils à emboiture	10
--------------------	----

P

Pince à cintrer acier	9
Pince à cintrer aluminium	9
Pince à emboiture	10
Pince à retreindre	5
Pince sanitaire grande capacité	5
Pompe d'épreuve	11
Produit "bidon" de remplissage pour la gestion de l'itnercal	3
Produit étanchéité Filetfix III	10

R

Ressort à cintrer extérieur - cuivre	9
--------------------------------------	---

S

Serre-tube à chaîne	6
---------------------	---

T

Tête complète avec peignes acier inox BSPT droite	10
---	----

V

Vidéoscope wi-fi HD Ks Tools	11
------------------------------	----

