



PLOMBERIE



CATALOGUE - TARIF

TARIF HORS TAXES

2022

7 rue Edouard Branly
B.P. 21029
45701 VILLEMANDEUR
Tél : 02.38.94.44.44
Fax : 02.38.94.44.99

PLOMBERIE



TUBES CUIVRE	9
Tube cuivre	9
SOUDURE	10
Brasage capillaire à l'argent sans cadmium	10
Brasage du cuivre	10
Soudobrasage des fontes, des aciers et du cuivre	10
Alliage de brasage tendre	10
Décapant	10
Chalumeau Vulcane	11
Lance pour Vulcane	11
Cartouche	11
Chalumeau Virax	11
Cartouche pour chalumeau	11
Ecran thermique - pare flamme	11
Feuille minéral 600	12
GAINES DE PROTECTION POUR TUBE	13
Gaine ico3 sanitaire	13
TUBES POLYETHYLENES	14
Tube bande bleue	14
Raccord droit femelle PE laiton série iso	14
Raccord droit mâle PE laiton série iso	14
Manchon d'accouplement PE laiton série iso	14
Té égal PE laiton série iso	14
Raccord PE M série fer	14
Raccord PE F série fer	14
Raccord PE série fer SR2 Jonction	14
RACCORDS CUIVRE	15
Courbe GR 90° MF 1ACU	15
Courbe GR 90° FF 2ACU	15
Coude 90° MF 92CU	15
Coude 90° FF 90CU	15
Coude 45° MF 40CU	15
Coude 45° FF 41CU	15
Té égal FFF 130CU	16
Té réduit FFF 130CUR	16
Réduction FF 240CU	16
Réduction MF 243CU	16
Manchon FF 270CU	17
Bouchon F 300CU	17
Chapeau de gendarme FF 85CU	17
Clarinette MF 86CU	17
RACCORDS A SERTIR	18
Manchon cuivre à sertir FF	18
Mamelon à sertir MF	18
Mamelon à sertir FF	18
Coude cuivre à sertir 90° MF	18
Coude cuivre à sertir 90° FF	18
Coude cuivre à sertir 45° MF	18
Coude cuivre à sertir 45° FF	19
Té égal cuivre à sertir FFF	19
Té réduit cuivre à sertir FFF	19
Réduction cuivre à sertir FF	19
Réduction cuivre à sertir MF	19

Bouchon cuivre à sertir F	19
Union à sertir FF écrou libre	20
RACCORDS LAITON	21
Coude laiton MM	21
Coude laiton FF	21
Coude laiton MF	21
Té laiton FFF	21
Té laiton MMM	21
Réduction laiton 6 pans 241	21
Réduction laiton MF 243	21
Réduction laiton MM 245	21
Réduction laiton FM 246R	21
Manchon laiton	22
Mamelon laiton MF 246 égal	22
Mamelon laiton MM 280	22
Bouchon laiton M 292	22
Bouchon laiton F 300	22
Jonction biconique	22
Jonction biconique réduite	22
Raccord biconique	22
Raccord biconique té	22
Olive biconique	22
Bague de réduction M avec butée	23
Collet mobile gripp	23
Écrou collet battu cuivre	23
Fourrure d'augmentation laiton	23
Té purge laiton droit 130PCU	23
Té purge laiton équerre 90PCU	23
RACCORDS FER CUIVRE	24
Coude fer cuivre 90GCU	24
Coude fer cuivre 92GCU	24
Coude 2 pièces douille	24
Coude union fer cuivre 98GCU	24
Coude unions bronze MF 3107U	24
Union bronze droit MF 3108U	24
Té fer cuivre 130GCU	24
Raccord 2 pièces fer cuivre 359GCU	24
Raccord écrou prisonnier douille cuivre	24
Manchon fer cuivre 243GCU	24
Manchon fer cuivre 270GCU	25
Union fer cuivre 340GCU	25
Union fer cuivre 341GCU	25
RACCORDS FONTE	26
Courbe à grand rayon 90° MF noir n°1	26
Courbe à grand rayon 90° FF noir n°2	26
Courbe à grand rayon 45° FF noir n°41	26
Coude à petit rayon 90° FF noir n°90	26
Coude à petit rayon 90° FF noir réduit n°90	26
Coude à petit rayon 90° MF noir n°92	26
Coude union à joint conique FF noir n°96	26
Coude union à joint conique MF noir n°98	26
Té égal FF noir n°130	27
Té réduit FF noir n°130	27





Manchon réduit FF noir n°240	27
Manchon noir N270	27
Manchon égal MF n°529A	27
Mamelon MF noir n°241	27
Mamelon réduit MM noir n°245	28
Mamelon réduit FM noir n°246	28
Mamelon acier noir n°530	28
Manchon égal FF noir n°270	28
Manchon filetage droite / gauche noir n°271	28
Mamelon MM noir n°280	28
Bouchon avec bourrelets M noir n°290	29
Bouchon hexagonal F noir n°300	29
Union à joint conique FF noir n°340	29
Union à joint conique MF noir n°341	29
Collier réparation pour tube acier	29
RACCORDS A SOUDER	30
Courbe à souder 90° 3D noire	30
Courbe à souder 180° 3D noire	30
Courbe à souder 90° 5D noire	30
Réduction à souder noire	30
Fond à souder noir	30
RACCORDS GALVA	31
Courbe à grand rayon 90° MF galva n°1	31
Courbe à grand rayon 90° FF galva n°2	31
Courbe à grand rayon 45° MF galva n°40	31
Coude à petit rayon 90° FF galva n°90	31
Coude à petit rayon 90° MF galva n°92	31
Coude union à joint conique FF galva n°96	31
Coude union à joint conique MF galva n°98	31
Té égal FF galva n°130	31
Té réduit FF galva n°130	31
Croix galva n°180	32
Mamelon MF galva n°241	32
Mamelon MM galva n°280	32
Mamelon réduit MM galva n°245	32
Mamelon réduit FM galva n°246	32
Mamelon acier galva n°530	32
Mamelon acier galva n°530	33
Manchon égal FF galva n°270	33
Manchon filetage droite / gauche galva n°271	33
Manchon réduit FF galva n°240	33
Bouchon avec bourrelets M galva n°290	33
Bouchon hexagonal F galva n°300	33
Union à joint conique FF galva n°340	33
Union à joint conique MF galva n°341	34
BRIDE	35
Bride plate à souder PN16	35
Bride plate à souder PN40	35
Bride plate à souder amincie PN10	35
Bride à collerette noir PN16	35
Bride à colerette noir PN40	35
TUBE ET RACCORDS PVC	36
Tube PVC NF-E et NF-M1	36

Coude pvc 22°30 MF	36
Coude pvc 30° MF	36
Coude pvc 45° MF	36
Coude pvc 67°30 MF	36
Coude pvc 87°30 MF	36
Coude pvc 22°30 FF	36
Coude pvc 30° FF	36
Coude pvc 45° FF	36
Coude pvc 67°30 FF	37
Coude pvc 87°30 FF	37
Coude double 87°30 MF	37
Secteur de coude MF	37
Branchement 45° MF	37
Branchement 87°30 FF	37
Culotte pvc 45° MF	37
Culotte pvc 45° FF	37
Culotte pvc 67°30 MF	37
Culotte pvc 87°30 MF	37
Culotte pvc 87°30 FF	37
Culotte PVC double parallèle 45° FF	38
Culotte PVC double équerre 87°30 MF	38
Manchon pvc FF	38
Manchon coulisse pvc	38
Manchon de dilatation pvc MF	38
Tampon réduit	38
Tampon de visite	38
Selle pvc	38
Manchette de réparation PVC	39
Manchette F PVC pour tampon de visite	39
Douille F à écrou prisonnier	39
Siphon pour cour résistant automobile	39
Siphon machine à laver	39
Pipe courte FF PVC	39
Pipe Pip'up2	39
Ensemble joint + bague	39
Raccordement PVC / métal MF	39
Collier de fixation PVC	39
Raccord flexible flexicoude	40
Aérateur à membrane Ventilo	40
Clapet équilibreur de pression	40
Colle PVC	40
Colle PVC pot + pinceau	40
Décapant PVC	40
HYDRODISTRIBUTION	41
PER	41
MULTICOUCHE	44
Collecteur 1" MF départ 1/2	45
Collecteur 3/4 MF départ 1/2	45
Collecteur 3/4 MF avec vanne d'arrêt	45
Raccord union laiton pour circulateur fileté	45
Clapet anti-retour Thermostop slim	45
Accessoire pour collecteur	45
Kit de fixation Robifix 150mm à sertir	46





Kit de fixation Robifix 150mm à glissement	46
Kit de fixation Robifix 50mm à sertir	46
Kit de fixation Robifix mono à sertir	46
Cache Robifix inox	46
Kit de fixation Starfix 150mm à glissement	46
Kit de fixation Starfix 150mm à sertir	46
Kit de fixation mono Starfix à glissement	46
Kit de fixation mono Starfix à sertir	47
Kit de fixation mono Starfix à sertir	47
Fixation Aplic'easy à sertir d'un robinet	47
Applique traversée de cloison	47
JOINTS	48
Joint fibre pour raccord	48
Joint fibre pour raccord	48
Joint fibre pour raccord	48
Joint fibre pour tête de robinet	48
Joint sans amiante	48
Joint sans amiante	48
Joint sans amiante	48
Joint sans amiante	48
Joint FCR rouge	48
Joint FCR rouge	48
Joint FCR rouge	49
Joint caoutchouc EPDM	49
Joint cuvette	49
Joint de bride eau-air	49
Joint rectangle avec vis	49
Joint torique	49
Joint torique	49
Joint caoutchouc	49
Joint caoutchouc	49
Joint mécanisme WC	49
Rondelle chasse WC	50
Boule + tige pour mécanisme WC	50
Cône WC	50
Clapet porchet	50
Clapet percé 4 neopan	50
Clapet percé neopan	50
Clapet plein	50
Assortiment clapets neopan	50
Assortiment clapets neopan	50
Bouchon PVC	50
Bouchon PVC avec chaînette	50
Coffret aérateur	51
FIXATION LEGERE	52
Collier simple	52
Collier double	52
Collier simple isophonique	52
Collier double isophonique	52
Collier de serrage Serflex	52
Collier de serrage Serflex	52
Collier de serrage bande sans fin Serflex	52
Collier de serrage Serflex	52

Tête pour devideur Serflex	52
Dévidoir bande sans fin Serflex	53
Coffret colliers à bande ajourée Serflex	53
Collier simple Fix-ring	53
Collier double Fix-ring	53
Rosace plate	53
Rosace conique	53
Entretoise FF	53
Patte à vis bois	53
Patte à vis bois sans colerette	53
Patte à vis à métaux	53
Piton de rénovation femelle	53
Etrier galva M6	53
Etrier galva M8	54
Etrier galva M10	54
Etrier galva M12	54
Cheville à expansion métal avec vis	54
Cheville à expansion métal sans vis	54
Cheville à frapper	54
Cheville tap-vis	54
Cheville tap-vis tête fraisée	54
Cheville tampon	54
Cheville secur	54
Cheville nylon	54
Cheville rox	55
Cheville plak nylon	55
Cheville plak metal	55
Kit Plak-plâtre	55
Cheville CQLT bichromate	55
Cheville CQLV bichromate	55
Cheville menuiserie bichromate	55
Rallonge MF 7X150	55
Jonction MM	56
Fixation lavabo et urinoir au mur	56
Fixation lavabo et urinoir sur paroi creuse	56
FIXATION LOURDE	57
Outil de pose pour douille métallique	57
Cheville laiton	57
Cheville fonte avec vis	57
Cheville fonte sans vis	57
Cheville charge lourde	57
Goujon fileté	57
Goujon fileté ce	57
SCELLEMENT CHIMIQUE	58
Scellement chimique polyvalent	58
Ampoule à marteau	58
SUPPORTAGE	59
Rail FUS 21	59
Rail FUS 41	59
Console FCA	59
Capuchon FEC	59
Sabot rail	59
Console équerre WK	59



Platine écrou FCN	59
Platine écrou FCN CLIX	59
Double-écrou FCSN	59
Double-écrou FHS Clix S	59
Griffe à poutrelle TKR	60
Pince à poutrelle TKL	60
Equerre de montage FAF	60
Connecteur de tiges filetéés PV	60
Collier de supportage isophonique FRS Plus	60
Collier de supportage isophonique articulé FGRS Plus	60
Tige filetéée	61
Raccord de jonction VM	61
Manchon fileté	61
Manchon de réduction RD	61
PRODUITS ETANCHEITE ENTRETIEN	62
Tresse d'étanchéité en fibre de verre	62
Nettoyant vitres Propfeu	62
Poudre de ramonage Propfeu	62
Laine d'acier Tamponabrasif	62
Colle réfractaire Collafeu	62
Colle Poly Max SMP Polymèr express	62
Colle Poly Max High Tack	62
Colle et mastic Poly Max Fix&seal	62
Mastic Fix All toutes fixations	62
Mousse colle Soudabond Easy	63
Fixation néoprène	63
Mastic colle PU	63
Mousse PU Flexifoam Gun	63
Mousse PU	63
Mousse PU résistante au feu	63
Nettoyant mousse PU	63
Silicone neutre	63
Silicone neutre	64
Silicone sanitaire	64
Silicone acrylique	64
Pistolet squelette	64
Pistolet squelette	64
Pistolet squelette	64
Pistolet squelette	64
Pistolet pour mousse polyuréthane	64
Pistolet pour mousse polyuréthane	64
Tamis d'injection	64
Ruban d'étanchéité instantané SFT-101 repair	65
Etanchéité Kolmat fibre seal	65
Téflon PTFE	65
Etanchéité gaz Kolmat Easyfit	65
Pâte d'étanchéité	65
Pâte d'étanchéité sanitaire	65
Pâte d'étanchéité	65
Filasse	65
Filasse bobino devidoir	65
Enduit cahoutchouc liquide HBS-200	66
Géotextile	66

Graisse pour robinet gaz	66
Graisse silicone	66
Bande Densocal	66
ROBINETTERIE	67
Robinet eau froide mural	67
Robinet de puisage Oslo	67
Robinet puisage	67
Robinet arrosage	67
Robinet de puisage boisseau sphérique	67
Clé pour cache entrée	67
Robinet arrêt FF N90 sans purge	67
Robinet arrêt FF N91 avec 2 trous purgeur	67
Robinet arrêt MM N96 sans purge	68
Robinet arrêt MM N99 avec 2 trous purgeur	68
Robinet arrêt à souder	68
Tête de robinet à potence laiton brut	68
Robinet purgeur	68
Clé pour robinet purgeur à carré	68
Applique sans raccord laiton brut	68
Applique chromée	68
Applique chromé avec piquage	68
Robinet de machine à laver	69
Robinet de machine à laver double	69
Té de piquage pour robinet de machine à laver	69
Tuyau d'alimentation pour machine à laver	69
Tuyau d'évacuation pour machine à laver	69
Vanne boisseau sphérique FF pn 25 poignée sans purge ..	69
Vanne boisseau sphérique MF pn 25 poignée sans purge ..	69
Vanne boisseau sphérique MM pn 25 poignée sans purge ..	69
Vanne boisseau sphérique FF pn 25 papillon sans purge ..	69
Vanne boisseau sphérique MF pn 25 papillon sans purge ..	69
Vanne boisseau sphérique MM pn 25 papillon sans purge ..	69
Vanne boisseau sphérique FF pn 25 poignée avec purge ..	70
Vanne boisseau sphérique MM pn 25 poignée avec purge ..	70
Vanne boisseau sphérique FF poignée verte sans purge N ..	70
Vanne boisseau sphérique FF poignée verte avec purge N ..	70
Vanne boisseau sphérique MF poignée verte sans purge N ..	70
Vanne boisseau sphérique MM poignée verte sans purge N ..	70
Vanne boisseau sphérique MF papillon verte NF	70
Vanne boisseau sphérique MM papillon vert NF	70
Robinet boisseau sphérique fuel à chainette	70
DETENTE REGULATION EAU	71
Réducteur de pression MM	71
Réducteur de pression FF	71
Réducteur de pression pour chauffe eau	71
Antibelier à ressort mâle	71
Compteur d'eau	71
Compteur divisionnaire eau froide	71
Compteur divisionnaire eau chaude	71
Demi raccord compteur	71
Raccord compteur	71
Douille purge	71
Clapet anti-pollution	72



Disconnecteur FF	72
Disconnecteur Scudo CA 573 non contrôlable	72
Disconnecteur Scudo BA 574 contrôlable	72
Vanne après compteur à purge	72
Vanne avant compteur	72
Clapet anti-thermosiphon FF Watts Eurotherm	72
Clapets de retenue toutes positions FF	72
Clapets à battant laiton horizontal FF	72
Crépine inox filetage plastifiée	72
Manomètre	73
Manomètre eau	73
Thermomètre droit	73
Thermomètre équerre	73
FLEXIBLE	74
FLEXIBLE SANITAIRE	74
FLEXIBLE CHAUFFAGE	74
FLEXIBLE GAZ	74
FLEXIBLE DE DOUCHE	75
DETENTE GAZ ET ACCESSOIRES	76
Etiquette barrage gaz	76
Super kit propane	76
Super kit buta 2	76
Détendeur de sécurité propane	76
Détendeur inverseur automatique propane	76
Indicateur de réserve de service propane	76
Détendeur citerne propane	76
Limiteur de pression propane	76
Détendeur réglable propane avec manomètre	76
Détendeur fixe propane	76
Détendeur fixe propane à sécurité	77
Détendeur de sécurité butane	77
Détendeur fixe butane	77
Détendeur fixe à sécurité butane	77
Kit chauffe bain	77
Raccord MF	77
Robinet	77
Raccord double	77
Raccord écrou	77
Mamelon	77
Joint	77
TUBES PE GAZ	78
Tube Polygaz 80	78
GAZ NATUREL - BUTANE - PROPANE	79
Raccord droit cuivre brossé 2 pièces avec joint	79
Raccord droit acier 2 pièces avec joint	79
Raccord droit à jonction sphéro-conique	79
Raccord coudé brossé 2 pièces avec joint	79
Raccord compteur droit 2 pièces avec joint	79
Raccord compteur coudé 2 pièces	79
Mamelon droit à joint plat compteur	79
Mamelon droit à jonction sphéro-conique	79
Vanne arrêt gaz 1/4 TR MM	79
Raccord PE gaz	80

Té raccord PE gaz	80
Bouchon à joint plat compteur	80
Bouchon à joint plat compteur	80
Manchon raccordement PE gaz	80
Raccord à compression TurboPEX manchon M	80
Robinet compteur à manivelle MF	80
Robinet ROAI brossé	80
Robinet ROAI brossé avec bouchon	80
Robinet gaz brossé MM	81
Robinet coup de poing à jonctions sphéro-conique	81
Crosse pour compteur avec patte fixation	81
Crosse pour compteur avec patte fixation	81
Régulateur	81



Tube cuivre



info	Désignation	Code	Un.
Demi-dur	8X10	0237034	LG
Demi-dur	10X12	0237035	LG
Demi-dur	12X14	0237036	LG
Demi-dur	14X16	0237037	LG
Demi-dur	16X18	0237031	LG
Demi-dur	20X22	0237039	LG
Demi-dur	30X32	0237041	LG
Demi-dur	33X35	0237042	LG
Ecroui	38X40	0237044	LG
Ecroui	52X54	0237045	LG
Recuit	4X6	0163229	CR
Recuit	6X8	0237110	CR
Recuit	8X10	0237111	CR
Recuit	10X12	0237112	CR
Recuit	12X14	0237113	CR
Recuit	14X16	0237114	CR
Recuit	16X18	0237115	CR
Recuit	20X22	0237116	CR
Wicu	8X10	0237313	CR
Wicu	10X12	0237314	CR
Wicu	12X14	0237315	CR
Wicu	14X16	0237316	CR
Wicu	16X18	0237317	CR
Wicu	20X22	0237318	CR



SOUDURE

Brasage capillaire sans cadmium



Brasage capillaire de haute sécurité des tuyauteries en cuivre et des raccords en cuivre ou laiton. Installations des gaz combustibles.

Désignation	Code	Un.
Ø2 40% Argent - 4 baguettes	0245166	ET

Baguette auto-décapant 800



Alliage auto-décapant stabilisé pour le brasage fort du cuivre, utilisé pour les assemblages de sécurité avec ou sans raccords et piquages des tubes. Installations sanitaires, industrie du froid et de la climatisation.

Désignation	Code	Un.
Ø2 Argent 2% - 1kg	0480375	ET

Baguette auto-décapant 808G



Assemblage capillaire très fluide de tuyauterie en cuivre. Installation gaz combustibles. Installations sanitaires, plomberie.

Désignation	Code	Un.
Ø2 Argent 6% - 600g	0480377	ET

Baguette auto-décapante 5246 RB



Alliage auto-décapant stabilisé pour le brasage fort du cuivre, recommandé pour les assemblages en toutes positions. Installations sanitaires, plomberie.

Désignation	Code	Un.
Ø2 - 1kg	0480378	ET

Baguette soudobrasage 18 XFC



Soudobrasage de haute qualité en toutes positions des aciers, de l'acier galvanisé, du cuivre et de la fonte. Châssis tubulaire, carrosserie, serrurerie, robinetterie, tuyauterie, échappements.

Désignation	Code	Un.
Ø3 Argent 1% - 0,7kg	0245164	ET
Ø4 Argent 1% - 5kg	0480394	ET

Baguette acier cuivré



Pour le soudage autogène de l'acier. Serrurerie, tôlerie, cadres métalliques.

Désignation	Code	Un.
Ø2,5 - 5kg	0480384	ET

Bobine fil spécial gaz 157GAZ



96,5% étain - 3,5% argent
Alliage fluide, excellentes caractéristiques mécaniques. Assemble de tuyauterie de gaz en cuivre selon ATG B.524-4 avec le décapant FX 157.
Cuivre/laiton/bronze/acier/inox.
Assemblage avec des jeux faibles 005 à 0,1mm.
Plomberie, sanitaire, électricité, médical, alimentaire. température de service

Désignation	Code	Un.
250g	0245165	PI

Fil étain 5423 BN



Bobine de 250g. Brasage capillaire pour tubes de cuivre. est recommandé pour les assemblages des installations d'eau sanitaire (distribution d'eau potable)

Désignation	Code	Un.
Ø3 Cuivre 3% avec décapant	0480395	PI
Ø2 Cuivre 3% avec décapant	0480382	PI



Décapant pour brasure cupro-phosphore



Métaux cuivreux.

Désignation	Code	Un.
Pâte blanche - 200g	0480380	PI
Poudre rose - 200g	0480381	PI

Décapant pour brasure argent



Décapant pour le brasage Fort ATG n°1587 pour l'assemblage de canalisation gaz ainsi que toutes applications mécaniques sur acier, cuivre, laiton, bronze.

Désignation	Code	Un.
Pot 200g	0238342	PI

Décapant pour soudure étain



Pour le brasage tendre du cuivre et du laiton corrosif.

Désignation	Code	Un.
50g	0224094	PI

Flux décapant S-39



Pour le soudage de tous les métaux (sauf l'aluminium et ses alliages) dans pratiquement tous les domaines d'application. À utiliser en combinaison avec toutes les sortes de soudures massives étain.

Désignation	Code	Un.
S-39 Universal - 320ml	0160483	PI

Flux décapant S-39 inox



Pour le soudage tendre de métal inoxydable et autres métaux difficiles à souder tels que zinc, nickel et chrome (fortement contaminé ou oxydé) dans pratiquement tous les domaines d'application.

Désignation	Code	Un.
S-39 RVS Inox - 320ml	0192291	PI

Chalumeau Vulcane



Cet outil bénéficie d'une polyvalence appréciable puisqu'il peut aussi être utilisé en chauffage et en climatisation grâce à ses lances interchangeables.

Désignation	Code	Un.
470	0193083	PI

Lance pour Vulcane



Désignation	Code	Un.
Ø28	0193081	PI

Cartouche



Désignation	Code	Un.
Cartouche de gaz - 399g - pour 470 et 472	0193082	PI

Chalumeau Virax



Utilisable jusqu'à des températures très basses (environ -15°). Autonomie : 90 min environ. Retournement immédiat. Pour réaliser des brasures tendres et les brasures fortes (Ø 14 mm), cintrer et rétracter le plastique, recuire les tubes, desserrer les écrous rouillés, et dégeler les canalisations.

Désignation	Code	Un.
Allumage piezzo XB 111 + cartouche	0182408	PI

Cartouche pour chalumeau



Désignation	Code	Un.
Cartouche gaz 6040	0185159	PI

Ecran thermique - pare flamme



Désignation	Code	Un.
Pro'Thermique double face 210 x 290mm	0480387	PI



SOUDURE

Feuille minéral 600

1m x 1m



Désignation	Code	Un.
EP.10mm	0232123	PI



Gaine ico3 sanitaire



*Protection des canalisations cuivres d'eau et de gaz, en montage apparent ou encastré et protection en traversées des planchers, murs ou cloisons.
Couronne de 100 mètres.*

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
Ø13	064000	CR	100ml	37,21

TUBES POLYETHYLENES

Tube bande bleue



Réseaux adduction eau potable.

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
Ø20 - Ep 3,0mm	0253073	RX	50ML	70,06
Ø20 - Ep 3,0mm	0253074	RX	100ML	140,09
Ø32 - Ep 3.6mm	0253011	RX	50ML	141,74
Ø40 - Ep 4,5mm	0253407	RX	50ML	221,98

Raccord droit femelle PE laiton série iso



Désignation	Code	Un.
20 X 1/2"	0254055	PI
32 X 1"	0236374	PI
40 X 1"1/4	0254041	PI
50 X 1"1/2	0236376	PI
63 X 2"	0236377	PI

Raccord droit mâle PE laiton série iso



Désignation	Code	Un.
20 X 1/2"	0254045	PI
40 X 1"1/4	0254023	PI
50 X 1"1/2	0254024	PI
63 X 2"	0254025	PI

Manchon d'accouplement PE laiton série iso



Désignation	Code	Un.
Ø32	0254044	PI
Ø50	0254047	PI
Ø63	0254048	PI

Té égal PE laiton série iso



Désignation	Code	Un.
Ø20	0254075	PI
Ø25	0236371	PI
Ø40	0254051	PI
Ø50	0254052	PI
Ø63	0254053	PI

Raccord PE M série fer



Applications : Adduction d'eau potable, irrigation

Désignation	Code	Un.
Ø21 1/2	0222696	PI
Ø27 3/4	0222695	PI

Raccord PE F série fer



Applications : Adduction d'eau potable, irrigation

Désignation	Code	Un.
Ø27 3/4	0238999	PI
Ø21 1/2	0222694	PI

Raccord PE série fer SR2 Jonction



Désignation	Code	Un.
Ø21	0272004	PI
Ø50	0211941	PI



Courbe GR 90° MF 1ACU



Désignation	Code	Un.
Ø10	0221150	PI
Ø12	0221151	PI
Ø14	0221152	PI
Ø16	0221153	PI
Ø18	0221154	PI
Ø22	0221156	PI
Ø28	0221157	PI
Ø32	0221158	PI
Ø36	0209879	PI
Ø40	0221161	PI
Ø42	0221014	PI

Courbe GR 90° FF 2ACU



Désignation	Code	Un.
Ø10	0221136	PI
Ø12	0221137	PI
Ø14	0221138	PI
Ø16	0221139	PI
Ø18	0221140	PI
Ø22	0221142	PI
Ø28	0221143	PI
Ø32	0221144	PI
Ø36	0209880	PI

Coude 90° MF 92CU



Désignation	Code	Un.
Ø10	0221091	PI
Ø12	0221092	PI
Ø14	0221093	PI
Ø16	0221094	PI
Ø18	0221095	PI
Ø22	0221097	PI
Ø28	0221098	PI
Ø32	0221667	PI
Ø35	0195391	PI
Ø36	0221100	PI
Ø40	0221686	PI
Ø42	0221101	PI
Ø54	0209881	PI

Coude 90° FF 90CU



Désignation	Code	Un.
Ø10	0221076	PI
Ø12	0221077	PI
Ø14	0221078	PI
Ø16	0221079	PI
Ø18	0221080	PI
Ø22	0221082	PI
Ø28	0221083	PI
Ø32	0221084	PI
Ø35	0221217	PI
Ø36	0221085	PI
Ø40	0221687	PI
Ø42	0221072	PI
Ø42	0195390	PI
Ø54	0221218	PI

Coude 45° MF 40CU



Désignation	Code	Un.
Ø14	0221122	PI
Ø16	0221123	PI
Ø18	0221124	PI
Ø22	0221126	PI
Ø28	0221127	PI
Ø32	0221103	PI
Ø35	0195388	PI
Ø36	0221129	PI
Ø40	0221104	PI
Ø54	0195386	PI

Coude 45° FF 41CU



Désignation	Code	Un.
Ø14	0221107	PI
Ø16	0221108	PI
Ø18	0221109	PI
Ø22	0221111	PI
Ø28	0221112	PI
Ø32	0221113	PI
Ø35	0221115	PI
Ø36	0221114	PI
Ø40	0221665	PI
Ø42	0195385	PI
Ø54	0195384	PI

RACCORDS CUIVRE

Té égal FFF 130CU



Désignation	Code	Un.
Ø10	0221016	PI
Ø12	0221017	PI
Ø14	0221018	PI
Ø16	0221019	PI
Ø18	0221020	PI
Ø22	0221022	PI
Ø28	0221023	PI
Ø32	0221024	PI
Ø35	0221219	PI
Ø36	0221690	PI
Ø40	0221692	PI
Ø42	0221026	PI
Ø54	0195383	PI

Té réduit FFF 130CUR



Désignation	Code	Un.
12 X 10 X 10	0221030	PI
12 X 10 X 12	0221031	PI
12 X 12 X 10	0221032	PI
12 X 14 X 12	0221029	PI
12 X 16 X 12	0221877	PI
14 X 10 X 14	0221044	PI
14 X 12 X 12	0221033	PI
14 X 12 X 14	0221034	PI
14 X 14 X 12	0221035	PI
16 X 12 X 12	0221036	PI
16 X 12 X 16	0221038	PI
16 X 14 X 12	0221039	PI
16 X 14 X 14	0221040	PI
16 X 14 X 16	0221041	PI
16 X 16 X 12	0221042	PI
18 X 12 X 18	0221050	PI
18 X 14 X 12	0221223	PI
18 X 14 X 14	0221051	PI
18 X 14 X 16	0221052	PI
18 X 14 X 18	0221053	PI
18 X 16 X 14	0221045	PI
18 X 16 X 16	0221049	PI
18 X 16 X 18	0221054	PI
18 X 18 X 12	0221055	PI
18 X 18 X 14	0221056	PI
18 X 18 X 16	0221047	PI
18 X 22 X 18	0221057	PI
22 X 14 X 22	0221061	PI
22 X 12 X 22	0221060	PI
22 X 16 X 22	0221062	PI
22 X 18 X 22	0221063	PI
22 X 22 X 16	0221058	PI
22 X 22 X 18	0221064	PI
28 X 18 X 22	0221224	PI
28 X 22 X 18	0221067	PI
28 X 22 X 22	0221065	PI
28 X 22 X 28	0221066	PI
28 X 28 X 22	0221068	PI



Réduction FF 240CU



Désignation	Code	Un.
10 X 8	0221163	PI
12 X 10	0221165	PI
14 X 12	0221166	PI
16 X 12	0221167	PI
16 X 14	0221168	PI
18 X 14	0221169	PI
18 X 16	0221170	PI
22 X 16	0221171	PI
22 X 18	0221172	PI
28 X 18	0221225	PI
28 X 22	0221173	PI
32 X 22	0221174	PI
32 X 28	0221177	PI
35 X 28	0222040	PI
40 X 28	0221175	PI
40 X 32	0221176	PI
54 X 35	0221227	PI

Réduction MF 243CU



Désignation	Code	Un.
12 X 8	0221179	PI
12 X 10	0221180	PI
16 X 12	0221182	PI
16 X 14	0221183	PI
18 X 12	0221193	PI
18 X 14	0221194	PI
18 X 16	0221184	PI
22 X 16	0221186	PI
22 X 18	0221187	PI
28 X 16	0221191	PI
32 X 22	0221190	PI
32 X 28	0221162	PI
35 X 28	0221192	PI
40 X 32	0221198	PI

Manchon FF 270CU



Désignation	Code	Un.
Ø8	0221002	PI
Ø10	0221003	PI
Ø12	0221004	PI
Ø14	0221005	PI
Ø16	0221006	PI
Ø18	0221007	PI
Ø22	0221009	PI
Ø28	0221010	PI
Ø32	0221011	PI
Ø35	0221231	PI
Ø36	0221012	PI
Ø40	0221013	PI
Ø42	0195392	PI
Ø54	0221238	PI

Bouchon F 300CU



Désignation	Code	Un.
Ø12	0221195	PI
Ø14	0221196	PI
Ø16	0221197	PI

Chapeau de gendarme FF 85CU



Désignation	Code	Un.
12	0221963	PI
16	0221965	PI
18	0221966	PI
22	0221967	PI

Clarinette MF 86CU



Désignation	Code	Un.
12	0221968	PI
18	0221971	PI

RACCORDS A SERTIR

Manchon cuivre à sertir FF



Raccords à sertir pour tubes de cuivre, conçus et fabriqués selon BS 8537. Conviennent aux tubes en cuivre dur, demi dur et doux conformes à EN 1057. Ils sont faciles et simples à installer et permettent des économies de temps et d'argent. Ils incorporent un joint torique de haute qualité qui forme un joint étanche fiable une fois sertie.

Désignation	Code	Un.
12	0246532	PI
14	0246533	PI
16	0246534	PI
22	0246535	PI
28	0246536	PI

Mamelon à sertir MF



Raccords à sertir pour tubes de cuivre, conçus et fabriqués selon BS 8537. Conviennent aux tubes en cuivre dur, demi dur et doux conformes à EN 1057. Ils sont faciles et simples à installer et permettent des économies de temps et d'argent. Ils incorporent un joint torique de haute qualité qui forme un joint étanche fiable une fois sertie.

Désignation	Code	Un.
12 3/8	0246537	PI
14 3/8	0247419	PI
14 1/2	0246538	PI
16 1/2	0246539	PI
16 3/4	0246540	PI
22 3/4	0246541	PI
28 1"	0246542	PI

Mamelon à sertir FF



Raccords à sertir pour tubes de cuivre, conçus et fabriqués selon BS 8537. Conviennent aux tubes en cuivre dur, demi dur et doux conformes à EN 1057. Ils sont faciles et simples à installer et permettent des économies de temps et d'argent. Ils incorporent un joint torique de haute qualité qui forme un joint étanche fiable une fois sertie.

Désignation	Code	Un.
12 3/8	0246543	PI
14 1/2	0246544	PI
16 1/2	0246545	PI
16 3/4	0246546	PI
22 3/4	0246547	PI
28 1"	0246548	PI

Coude cuivre à sertir 90° MF



Raccords à sertir pour tubes de cuivre, conçus et fabriqués selon BS 8537. Conviennent aux tubes en cuivre dur, demi dur et doux conformes à EN 1057. Ils sont faciles et simples à installer et permettent des économies de temps et d'argent. Ils incorporent un joint torique de haute qualité qui forme un joint étanche fiable une fois sertie.

Désignation	Code	Un.
12	0246490	PI
14	0246491	PI
16	0246492	PI
22	0246493	PI
28	0246494	PI

Coude cuivre à sertir 90° FF



Raccords à sertir pour tubes de cuivre, conçus et fabriqués selon BS 8537. Conviennent aux tubes en cuivre dur, demi dur et doux conformes à EN 1057. Ils sont faciles et simples à installer et permettent des économies de temps et d'argent. Ils incorporent un joint torique de haute qualité qui forme un joint étanche fiable une fois sertie.

Désignation	Code	Un.
12	0246495	PI
14	0246496	PI
16	0246497	PI
22	0246498	PI
28	0246499	PI

Coude cuivre à sertir 45° MF



Raccords à sertir pour tubes de cuivre, conçus et fabriqués selon BS 8537. Conviennent aux tubes en cuivre dur, demi dur et doux conformes à EN 1057. Ils sont faciles et simples à installer et permettent des économies de temps et d'argent. Ils incorporent un joint torique de haute qualité qui forme un joint étanche fiable une fois sertie.

Désignation	Code	Un.
12	0246500	PI
14	0246501	PI
16	0246502	PI
22	0246503	PI
28	0246504	PI



Coude cuivre à sertir 45° FF



Raccords à sertir pour tubes de cuivre, conçus et fabriqués selon BS 8537. Conviennent aux tubes en cuivre dur, demi dur et doux conformes à EN 1057. Ils sont faciles et simples à installer et permettent des économies de temps et d'argent. Ils incorporent un joint torique de haute qualité qui forme un joint étanche fiable une fois sertie.

Désignation	Code	Un.
12	0246505	PI
14	0246506	PI
16	0246507	PI
22	0246508	PI
28	0246509	PI

Té égal cuivre à sertir FFF



Raccords à sertir pour tubes de cuivre, conçus et fabriqués selon BS 8537. Conviennent aux tubes en cuivre dur, demi dur et doux conformes à EN 1057. Ils sont faciles et simples à installer et permettent des économies de temps et d'argent. Ils incorporent un joint torique de haute qualité qui forme un joint étanche fiable une fois sertie.

Désignation	Code	Un.
12	0246510	PI
14	0246511	PI
16	0246512	PI
22	0246513	PI
28	0246514	PI

Té réduit cuivre à sertir FFF



Raccords à sertir pour tubes de cuivre, conçus et fabriqués selon BS 8537. Conviennent aux tubes en cuivre dur, demi dur et doux conformes à EN 1057. Ils sont faciles et simples à installer et permettent des économies de temps et d'argent. Ils incorporent un joint torique de haute qualité qui forme un joint étanche fiable une fois sertie.

Désignation	Code	Un.
16X14X16	0246515	PI
22X16X22	0246516	PI
28X22X28	0246518	PI

Réduction cuivre à sertir FF



Raccords à sertir pour tubes de cuivre, conçus et fabriqués selon BS 8537. Conviennent aux tubes en cuivre dur, demi dur et doux conformes à EN 1057. Ils sont faciles et simples à installer et permettent des économies de temps et d'argent. Ils incorporent un joint torique de haute qualité qui forme un joint étanche fiable une fois sertie.

Désignation	Code	Un.
14X12	0246524	PI
16X14	0246525	PI
18X16	0247425	PI
22X16	0246526	PI
28X22	0246527	PI

Réduction cuivre à sertir MF



Raccords à sertir pour tubes de cuivre, conçus et fabriqués selon BS 8537. Conviennent aux tubes en cuivre dur, demi dur et doux conformes à EN 1057. Ils sont faciles et simples à installer et permettent des économies de temps et d'argent. Ils incorporent un joint torique de haute qualité qui forme un joint étanche fiable une fois sertie.

Désignation	Code	Un.
14X12	0246528	PI
16X14	0246529	PI
18X16	0248786	PI
22X16	0246530	PI
28X22	0246531	PI

Bouchon cuivre à sertir F



Raccords à sertir pour tubes de cuivre, conçus et fabriqués selon BS 8537. Conviennent aux tubes en cuivre dur, demi dur et doux conformes à EN 1057. Ils sont faciles et simples à installer et permettent des économies de temps et d'argent. Ils incorporent un joint torique de haute qualité qui forme un joint étanche fiable une fois sertie.

Désignation	Code	Un.
12	0246519	PI
14	0246520	PI
16	0246521	PI
22	0246522	PI
28	0246523	PI

RACCORDS A SERTIR

Union à sertir FF écrou libre



Raccords à sertir pour tubes de cuivre, conçus et fabriqués selon BS 8537. Conviennent aux tubes en cuivre dur, demi dur et doux conformes à EN 1057. Ils sont faciles et simples à installer et permettent des économies de temps et d'argent. Ils incorporent un joint torique de haute qualité qui forme un joint étanche fiable une fois sertie.

Désignation	Code	Un.
12 3/8	0246549	PI
14 3/8	0246550	PI
14 1/2	0246551	PI
16 1/2	0246552	PI
16 3/4	0246553	PI
18 3/4	0248784	PI
22 3/4	0246554	PI
22 1"	0246555	PI
28 1"1/4	0246556	PI



Coude laiton MM



Désignation	Code	Un.
1/2	0221494	PI
3/4	0221495	PI
1"	0221496	PI

Coude laiton FF



Désignation	Code	Un.
3/8	0221497	PI
1/2	0221498	PI
3/4	0221499	PI
1"	0221500	PI
1"1/4	0234384	PI

Coude laiton MF



Désignation	Code	Un.
3/8	0221945	PI
1/2	0221946	PI
3/4	0221947	PI
1"	0221948	PI

Té laiton FFF



Désignation	Code	Un.
3/8	0221479	PI
1/2	0221483	PI
3/4	0221484	PI
1"	0221485	PI
1"1/4	0234385	PI

Té laiton MMM



Désignation	Code	Un.
3/8	0221489	PI
1/2	0221490	PI
3/4	0221491	PI

Réduction laiton 6 pans 241



Désignation	Code	Un.
M1/2 - F3/8	0221412	PI
M3/4 - F1/2	0221413	PI

Réduction laiton MF 243



Désignation	Code	Un.
M3/8 - F1/8	0221865	PI
M3/8 - F1/4	0221271	PI
M3/4 - F3/8	0221770	PI
M3/4 - F1/2	0221273	PI
M1" - F3/4	0221274	PI
M1"1/4 - F3/4	0221277	PI
M1"1/4 - F1"	0221275	PI
M1"1/2 - F1"1/4	0221278	PI

Réduction laiton MM 245



Désignation	Code	Un.
M3/8 - M1/4	0221256	PI
M1/2 - M3/8	0221257	PI
M3/4 - M1/2	0221258	PI
M3/4 - M1/2 chromé	0221262	PI
M1" - M3/4	0221259	PI
M1"1/4 - M3/4	0221419	PI
M1"1/4 - M1"	0221260	PI

RACCORDS LAITON

Réduction laiton FM 246R



Désignation	Code	Un.
F3/8 - M1/4	0221280	PI
F1/2 - M1/4	0221864	PI
F1/2 - M3/8	0221281	PI
F3/4 - M3/8	0221421	PI
F3/4 - M1/2	0221282	PI
F1" - M1/2	0221422	PI
F1" - M3/4	0221283	PI
F1"1/4 - M1"	0221284	PI
F1"1/2 - M1"1/4	0221279	PI



RACCORDS LAITON

Manchon laiton



Désignation	Code	Un.
1/2	0221480	PI
3/4	0221481	PI
1"	0221482	PI

Mamelon laiton MF 246 égal



Désignation	Code	Un.
1/4	0221265	PI
3/8	0221266	PI
1/2	0221267	PI
3/4	0221268	PI
1"	0221269	PI
1"1/4	0221270	PI

Mamelon laiton MM 280



Désignation	Code	Un.
1/4	0221250	PI
3/8	0221251	PI
1/2	0221252	PI
3/4	0221253	PI
1"	0221254	PI
1"1/4	0221255	PI
1"1/2	0221425	PI
2"	0221660	PI

Bouchon laiton M 292



Désignation	Code	Un.
1/4	0220126	PI
3/8	0221450	PI
1/2	0221451	PI
3/4	0221452	PI
1"	0221453	PI

Bouchon laiton F 300



Désignation	Code	Un.
3/8	0221470	PI
1/2	0221472	PI
3/4	0221474	PI
1"	0221476	PI

Jonction biconique



Nouvelle réglementation "Arrêté GAZ".
L'utilisation des raccords biconique est désormais interdite pour la réalisation des installations gaz pour les bâtiments d'habitation individuelle et collective. Peut être utilisé dans l'industrie.

Désignation	Code	Un.
10	0221290	PI
12	0221291	PI
14	0221888	PI

Jonction biconique réduite



Nouvelle réglementation "Arrêté GAZ".
L'utilisation des raccords biconique est désormais interdite pour la réalisation des installations gaz pour les bâtiments d'habitation individuelle et collective. Peut être utilisé dans l'industrie.

Désignation	Code	Un.
12 - 10	0221403	PI

Raccord biconique



Nouvelle réglementation "Arrêté GAZ".
L'utilisation des raccords biconique est désormais interdite pour la réalisation des installations gaz pour les bâtiments d'habitation individuelle et collective. Peut être utilisé dans l'industrie.

Désignation	Code	Un.
6 - M1/4	0221398	PI
8 - M3/8	0221292	PI
10 - M3/8	0221293	PI
12 - M3/8	0221400	PI
12 - F3/8	0221215	PI



Raccord biconique té



Nouvelle réglementation "Arrêté GAZ".
L'utilisation des raccords biconique est désormais interdite pour la réalisation des installations gaz pour les bâtiments d'habitation individuelle et collective. Peut être utilisé dans l'industrie.

Désignation	Code	Un.
12	0215379	PI

Olive biconique



Nouvelle réglementation "Arrêté GAZ".
L'utilisation des raccords biconique est désormais interdite pour la réalisation des installations gaz pour les bâtiments d'habitation individuelle et collective. Peut être utilisé dans l'industrie.

Désignation	Code	Un.
6	0221385	PI
10	0221387	PI
12	0221388	PI

Bague de réduction M avec butée



Désignation	Code	Un.
M1/2 - F3/8	0221285	PI
M3/4 - F1/2	0221286	PI
M1" - F3/4	0221287	PI

Collet mobile gripp



Carte de 20

Désignation	Code	Un.
12 X 17 - 10	0231310	PI
15 X 21 - 12	0231312	PI
15 X 21 - 14	0231314	PI
20 X 27 - 16	0231315	PI

Ecrou collet battu cuivre



Désignation	Code	Un.
10 - 3/8	0221228	PI
12 - 3/8	0221229	PI
12 - 1/2	0221230	PI
14 - 1/2	0221232	PI
14 - 3/4	0221405	PI
16 - 3/4	0221234	PI
18 - 3/4	0221235	PI
22 - 1"	0221407	PI

Fourrure d'augmentation laiton



Avec joint. Par 2

Désignation	Code	Un.
F1"1/2-M2"	0227672	SH

Té purge laiton droit 130PCU



Désignation	Code	Un.
12	0221240	PI
14	0221241	PI
16	0221242	PI
22	0221244	PI

Té purge laiton équerre 90PCU



Désignation	Code	Un.
12	0221245	PI
14	0221246	PI
16	0221247	PI

RACCORDS FER CUIVRE

Coude fer cuivre 90GCU



Désignation	Code	Un.
CU12 - F1/2	0221302	PI
CU14 - F1/2	0221303	PI
CU16 - F1/2	0221304	PI
CU18 - F1/2	0221305	PI
CU22 - F3/4	0221306	PI

Coude fer cuivre 92GCU



Désignation	Code	Un.
CU12 - M3/8	0221308	PI
CU12 - M1/2	0221309	PI
CU14 - M3/8	0221314	PI
CU14 - M1/2	0221310	PI
CU16 - M1/2	0221311	PI
CU16 - M3/4	0221317	PI

Coude 2 pièces douille



Désignation	Code	Un.
CU12 - F3/8	0221949	PI
CU12 - F1/2	0221950	PI
CU14 - F1/2	0221951	PI
CU14 - F3/4	0221953	PI
CU16 - F3/4	0221954	PI
CU18 - F3/4	0221955	PI
CU22 - F3/4	0221956	PI

Coude union fer cuivre 98GCU



Désignation	Code	Un.
CU14 - M1/2	0221363	PI
CU16 - M1/2	0221364	PI

Coude unions bronze MF 3107U



Désignation	Code	Un.
3/8	0220532	PI
3/4	0194487	PI
1"	0192004	PI

Union bronze droit MF 3108U



Désignation	Code	Un.
3/8	0220535	PI
1/2	0192002	PI
3/4	0192000	PI
1"	0192003	PI

Té fer cuivre 130GCU



Désignation	Code	Un.
CU12 - F1/2	0221297	PI
CU14 - F1/2	0221298	PI
CU18 - F1/2	0221294	PI
CU22 - F3/4	0221296	PI


Raccord 2 pièces fer cuivre 359GCU



Désignation	Code	Un.
CU12 - F3/8	0221373	PI
CU12 - F1/2	0221374	PI
CU14 - F1/2	0221375	PI
CU16 - F3/4	0221376	PI
CU18 - F3/4	0221377	PI
CU32 - F1"1/4	0221381	PI



Raccord écrou prisonnier douille cuivre



Désignation	Code	Un.
CU10 - F3/8	0229188	PI
CU12 - F3/8	0220544	PI
CU12 - F1/2	0220545	PI
CU14 - F1/2	0221957	PI
CU14 - F3/4	0221958	PI
CU16 - F1/2	0221959	PI
CU16 - F3/4	0221960	PI
CU18 - F3/4	0221961	PI
CU22 - F3/4	0221379	PI
CU28 - F1	0228269	PI

Manchon fer cuivre 243GCU



Désignation	Code	Un.
CU10 - M3/8	0221340	PI
CU12 - M3/8	0221341	PI
CU12 - M1/2	0221342	PI
CU14 - M3/8	0221343	PI
CU14 - M1/2	0221344	PI
CU16 - M1/2	0221345	PI
CU16 - M3/4	0221346	PI
CU18 - M1/2	0221347	PI
CU18 - M3/4	0221348	PI
CU22 - M3/4	0221349	PI
CU22 - M1"	0221436	PI
CU28 - M1"	0221350	PI
CU32 - M1"	0221370	PI
CU32 - M1"1/4	0221440	PI
CU40 - M1"1/2	0221437	PI
CU54 - M2"	0221886	PI

Manchon fer cuivre 270GCU



Désignation	Code	Un.
CU10 - F3/8	0221351	PI
CU12 - F3/8	0221352	PI
CU12 - F1/2	0221353	PI
CU14 - F3/8	0221354	PI
CU14 - F1/2	0221355	PI
CU16 - F1/2	0221356	PI
CU16 - F3/4	0221357	PI
CU18 - F1/2	0221358	PI
CU18 - F3/4	0221359	PI
CU22 - F3/4	0221360	PI
CU22 - F1"	0221442	PI
CU28 - F1"	0221361	PI
CU32 - F1"1/4	0221444	PI

Union fer cuivre 340GCU



Désignation	Code	Un.
CU12 - F3/8	0221330	PI
CU12 - F1/2	0221332	PI
CU14 - F3/8	0221331	PI
CU14 - F1/2	0221333	PI
CU16 - F1/2	0221334	PI
CU16 - F3/4	0221335	PI
CU18 - F1/2	0221336	PI
CU18 - F3/4	0221339	PI
CU22 - F3/4	0221337	PI
CU22 - F1"	0221430	PI
CU28 - F1"	0221338	PI
CU28 - F1"1/4	0221431	PI
CU32 - F1"	0221369	PI
CU32 - F1"1/4	0221432	PI

RACCORDS FONTE

Courbe à grand rayon 90° MF noir n°1



Désignation	Code	Un.
12 X 17	0210004	PI
15 X 21	0210006	PI
20 X 27	0210008	PI
26 X 34	0210010	PI
33 X 42	0210012	PI
50 X 60	0210016	PI
66 X 76	0210017	PI

Courbe à grand rayon 90° FF noir n°2



Désignation	Code	Un.
08 X 13	0210020	PI
12 X 17	0210022	PI
15 X 21	0210024	PI
20 X 27	0210026	PI
26 X 34	0210028	PI
33 X 42	0210030	PI
40 X 49	0210032	PI
50 X 60	0210034	PI
66 X 76	0210035	PI
80 X 90	0210036	PI

Courbe à grand rayon 45° FF noir n°41



Désignation	Code	Un.
20 X 27	0210704	PI
50 X 60	0210708	PI

Coude à petit rayon 90° FF noir n°90



Désignation	Code	Un.
12 X 17	0210044	PI
15 X 21	0210046	PI
20 X 27	0210048	PI
26 X 34	0210050	PI
33 X 42	0210052	PI
40 X 49	0210054	PI
50 X 60	0210056	PI
66 X 76	0210057	PI
80 X 90	0210058	PI

Coude à petit rayon 90° FF noir réduit n°90



Désignation	Code	Un.
20 X 15	0210060	PI

Coude à petit rayon 90° MF noir n°92



Désignation	Code	Un.
08 X 13	0210072	PI
12 X 17	0210074	PI
15 X 21	0210076	PI
20 X 27	0210078	PI
26 X 34	0210080	PI
33 X 42	0210082	PI
40 X 49	0210084	PI
50 X 60	0210086	PI
66 X 76	0210087	PI

Coude union à joint conique FF noir n°96



Désignation	Code	Un.
15 X 21	0210092	PI
20 X 27	0210094	PI
26 X 34	0210096	PI
33 X 42	0210098	PI
40 X 49	0210100	PI
50 X 60	0210102	PI

Coude union à joint conique MF noir n°98



Désignation	Code	Un.
12 X 17	0210110	PI
15 X 21	0210112	PI
20 X 27	0210114	PI
26 X 34	0210116	PI
33 X 42	0210118	PI
40 X 49	0210120	PI
50 X 60	0210122	PI



Té égal FF noir n°130



Désignation	Code	Un.
05 X 10	0210130	PI
08 X 13	0210132	PI
12 X 17	0210134	PI
15 X 21	0210136	PI
20 X 27	0210138	PI
26 X 34	0210140	PI
33 X 42	0210142	PI
40 X 49	0210144	PI
50 X 60	0210146	PI
66 X 76	0210147	PI

Té réduit FF noir n°130



Désignation	Code	Un.
15 X 20 X 15	0211940	PI
20 X 12 X 20	0210362	PI
20 X 15 X 15	0210366	PI
20 X 15 X 20	0210368	PI
26 X 15 X 26	0210392	PI
26 X 20 X 26	0210400	PI
26 X 33 X 26	0213102	PI
33 X 20 X 33	0210420	PI
33 X 26 X 33	0210426	PI
40 X 20 X 40	0210143	PI
40 X 26 X 40	0243250	PI

Manchon réduit FF noir n°240



Désignation	Code	Un.
12 X 08	0210472	PI
15 X 08	0210474	PI
15 X 12	0210476	PI
20 X 12	0210478	PI
20 X 15	0210480	PI
26 X 15	0210482	PI
26 X 20	0210484	PI
33 X 20	0210488	PI
33 X 26	0210490	PI
40 X 15	0210492	PI
40 X 20	0210494	PI
40 X 26	0210496	PI
40 X 33	0210497	PI
50 X 26	0232965	PI
50 X 33	0210498	PI
50 X 40	0210499	PI
66 X 50	0161997	PI

Manchon noir N270



Désignation	Code	Un.
05 X 10	0212029	PI
08 X 13	0212030	PI
12 X 17	0212032	PI
15 X 21	0212034	PI
20 X 27	0212036	PI
26 X 34	0212038	PI
33 X 42	0212040	PI
40 X 49	0212042	PI
50 X 60	0212044	PI
66 X 76	0212046	PI
80 X 90	0212047	PI
102 X 114	0212049	PI

RACCORDS FONTE

Manchon égal MF n°529A



Désignation	Code	Un.
1/2 15X21	0204896	PI

Mamelon MF noir n°241



Désignation	Code	Un.
12 X 08	0210544	PI
15 X 08	0210546	PI
15 X 12	0210548	PI
20 X 08	0210550	PI
20 X 12	0210552	PI
20 X 15	0210554	PI
26 X 12	0210556	PI
26 X 15	0210558	PI
26 X 20	0210560	PI
33 X 12	0210562	PI
33 X 15	0210564	PI
33 X 20	0210566	PI
33 X 26	0210568	PI
40 X 15	0210570	PI
40 X 20	0210572	PI
40 X 26	0210574	PI
40 X 33	0210576	PI
50 X 20	0210580	PI
50 X 26	0210582	PI
50 X 33	0210584	PI
50 X 40	0210586	PI
66 X 40	0210588	PI
66 X 50	0210590	PI
80 X 50	0210594	PI



RACCORDS FONTE

Mamelon réduit MM noir n°245



Désignation	Code	Un.
12 X 08	0210506	PI
15 X 08	0212787	PI
15 X 12	0210510	PI
20 X 12	0210511	PI
20 X 15	0210512	PI
26 X 15	0210514	PI
26 X 20	0210516	PI
33 X 15	0210517	PI
33 X 20	0210518	PI
33 X 26	0210520	PI
40 X 20	0210521	PI
40 X 26	0210522	PI
40 X 33	0210524	PI
50 X 40	0210528	PI

Mamelon réduit FM noir n°246



Désignation	Code	Un.
15 X 12	0210712	PI
20 X 15	0210716	PI
26 X 15	0210710	PI
26 X 20	0210718	PI
33 X 26	0210722	PI
40 X 26	0210724	PI
40 X 33	0210726	PI
50 X 33	0210728	PI

Mamelon acier noir n°530



Désignation	info	Code	Un.	Prix €
26 X 34	50mm	0210625	PI	5,25
15 X 21	60mm	0210605	PI	1,86
12 X 17	100mm	0210595	PI	2,23
15 X 21	100mm	0210595	PI	1,38
26 X 34	100mm	0210602	PI	2,89
26 X 34	150mm	0225095	PI	2,89
20 X 27	100mm	0210600	PI	1,91
33 X 42	100mm	0210604	PI	3,71
40 X 49	100mm	0210605	PI	4,64
33 X 42	150mm	0221732	PI	4,66
40 X 49	150mm	0210605	PI	6,36
50 X 60	150mm	0210612	PI	7,00
15 X 21	200mm	0193905	PI	2,54
20 X 27	200mm	0168997	PI	3,45
33 X 42	200mm	0221732	PI	5,33
40 X 49	200mm	0210022	PI	7,69
50 X 60	200mm	0210612	PI	9,33
66 X 76	200mm	0210615	PI	16,09
80 X 90	200mm	0210615	PI	16,19
102 X 114	200mm	0210622	PI	28,22

Manchon égal FF noir n°270



Désignation	Code	Un.
08 X 13	0210172	PI
12 X 17	0210174	PI
15 X 21	0210176	PI
20 X 27	0210178	PI
26 X 34	0210180	PI
33 X 42	0210182	PI
40 X 49	0210184	PI
50 X 60	0210186	PI
66 X 76	0210187	PI
80 X 90	0210206	PI



Manchon filetage droite / gauche noir n°271



Désignation	Code	Un.
12 X 17	0210192	PI
20 X 27	0210196	PI
33 X 42	0210200	PI

Mamelon MM noir n°280



Désignation	Code	Un.
05 X 10	0210210	PI
08 X 13	0210212	PI
12 X 17	0210214	PI
15 X 21	0210216	PI
20 X 27	0210218	PI
26 X 34	0210220	PI
33 X 42	0210222	PI
40 X 49	0210224	PI
50 X 60	0210226	PI
66 X 76	0210227	PI

Bouchon avec bourrelets M noir n°290



Désignation	Code	Un.
08 X 13	0210230	PI
12 X 17	0210232	PI
15 X 21	0210234	PI
20 X 27	0210236	PI
26 X 34	0210238	PI
33 X 42	0210240	PI
40 X 49	0210242	PI
50 X 60	0210244	PI
66 X 76	0210248	PI

Bouchon hexagonal F noir n°300



Désignation	Code	Un.
08 X 13	0210260	PI
12 X 17	0210262	PI
15 X 21	0210264	PI
20 X 27	0210266	PI
26 X 34	0210268	PI
33 X 42	0210270	PI
40 X 49	0210272	PI
50 X 60	0210274	PI
66 X 76	0210275	PI

Union à joint conique FF noir n°340



Désignation	Code	Un.
08 X 13	0210302	PI
12 X 17	0210304	PI
15 X 21	0210306	PI
20 X 27	0210308	PI
26 X 34	0210310	PI
33 X 42	0210311	PI
40 X 49	0210314	PI
50 X 60	0210316	PI
66 X 76	0210317	PI

Union à joint conique MF noir n°341



Désignation	Code	Un.
08X13	0210322	PI
12X17	0210324	PI
15X21	0210326	PI
20X27	0210328	PI
26X34	0210330	PI
33X42	0210348	PI
40X49	0210334	PI
50X60	0210336	PI
66X76	0210349	PI
80X90	0210335	PI

Collier réparation pour tube acier



Conçus pour raccorder ou réparer les tubes en acier EN 10255. Applications : eau, eau potable, gaz, air comprimé, huile, hydrocarbures.

Désignation	Code	Un.
DN20 Ø20X27	0230546	PI
DN25 Ø26X34	0230547	PI
DN32 Ø33X42	0230548	PI
DN40 Ø40X49	0230549	PI
DN50 Ø50X60	0230550	PI

RACCORDS A SOUDER

Courbe à souder 90° 3D noire



Désignation	Code	Un.
21,3 X 2,0	0212060	PI
26,9 X 2,3	0212062	PI
33,7 X 2,6	0212064	PI
42,4 X 2,6	0212066	PI
48,3 X 2,6	0212068	PI
60,3 X 2,9	0212070	PI
76,1 X 2,9	0212074	PI
88,9 X 3,2	0212076	PI
101,6 X 3,6	0163294	PI
114,3 X 3,6	0212080	PI
133,0 X 4,0	0212079	PI
168,3 X 4,5	0212086	PI

Courbe à souder 180° 3D noire



Désignation	Code	Un.
42,4 X 2,6	0220933	PI

Courbe à souder 90° 5D noire



Désignation	Code	Un.
26,9 X 2,3	0212081	PI
33,7 X 2,3	0212082	PI
42,4 X 2,6	0212083	PI
48,3 X 2,6	0212084	PI
76,1 X 2,9	0212087	PI

Réduction à souder noire



Désignation	Code	Un.
48,3 X 26,9	0212102	PI
60,3 X 33,7	0212100	PI
76,1 X 42,4	0212110	PI
76,1 X 48,3	0212112	PI
88,9 X 48,30	0212103	PI
88,9 X 60,3	0212104	PI
114,3 X 88,9	0212108	PI
133,0 X 114,3	0212111	PI
219,1 X 159,0	0212176	PI

Fond à souder noir



Désignation	Code	Un.
33,7	0212050	PI
42,4	0212052	PI
48,3	0212054	PI
60,3	0212056	PI
76,1	0212055	PI
88,9	0212057	PI
101,6	0212058	PI
114,3	0212059	PI
133,0	0212061	PI
139,7	0212114	PI



Courbe à grand rayon 90° MF galva n°1



Désignation	Code	Un.
15 X 21	0211104	PI
20 X 27	0211106	PI
26 X 34	0211108	PI
33 X 42	0211110	PI
40 X 49	0211112	PI
50 X 60	0211114	PI

Courbe à grand rayon 90° FF galva n°2



Désignation	Code	Un.
08 X 13	0156051	PI
12 X 17	0211120	PI
15 X 21	0211122	PI
20 X 27	0211124	PI
26 X 34	0211126	PI
33 X 42	0211128	PI
40 X 49	0211130	PI

Courbe à grand rayon 45° MF galva n°40



Désignation	Code	Un.
1/4	0195825	PI

Coude à petit rayon 90° FF galva n°90



Désignation	Code	Un.
8 X 13	0211058	PI
12 X 17	0211060	PI
15 X 21	0211062	PI
20 X 27	0211064	PI
26 X 34	0211066	PI
33 X 42	0211068	PI
40 X 49	0211070	PI
50 X 60	0211072	PI

Coude à petit rayon 90° MF galva n°92



Désignation	Code	Un.
08 X 13	0211079	PI
12 X 17	0211080	PI
15 X 21	0211082	PI
20 X 27	0211084	PI
26 X 34	0211086	PI
33 X 42	0211088	PI
40 X 49	0211090	PI
50 X 60	0211092	PI

Coude union à joint conique FF galva n°96



Désignation	Code	Un.
15 X 21	0211093	PI
20 X 27	0211094	PI
26 X 34	0211095	PI
33 X 42	0211096	PI
40 X 49	0211097	PI
50 X 60	0211098	PI

Coude union à joint conique MF galva n°98



Désignation	Code	Un.
15 X 21	0211393	PI
20 X 27	0211390	PI
26 X 34	0211391	PI
33 X 42	0211392	PI
50 X 60	0211395	PI

Té égal FF galva n°130



Désignation	Code	Un.
08 X 13	0211039	PI
12 X 17	0211040	PI
15 X 21	0211042	PI
20 X 27	0211044	PI
26 X 34	0211046	PI
33 X 42	0211048	PI
40 X 49	0211050	PI
50 X 60	0211052	PI

RACCORDS GALVA

Té réduit FF galva n°130



Désignation	Code	Un.
20 X 12 X 20	0211281	PI
20 X 15 X 15	0211282	PI
20 X 15 X 20	0211284	PI
26 X 15 X 26	0211295	PI
26 X 20 X 15	0211286	PI
26 X 20 X 26	0211298	PI
33 X 15 X 33	0211296	PI
33 X 26 X 33	0211289	PI
40 X 33 X 40	0211310	PI
50 X 20 X 50	0211311	PI
50 X 33 X 50	0211301	PI

Croix galva n°180



Désignation	Code	Un.
20 X 27	0211402	PI
26 X 34	0211404	PI

Mamelon MF galva n°241



Désignation	Code	Un.
08 X 05	0211174	PI
12 X 05	0211175	PI
12 X 08	0211172	PI
15 X 08	0211173	PI
15 X 12	0211176	PI
20 X 08	0211177	PI
20 X 12	0211180	PI
20 X 15	0211178	PI
26 X 12	0211181	PI
26 X 15	0211182	PI
26 X 20	0211184	PI
33 X 12	0211186	PI
33 X 15	0211188	PI
33 X 20	0211190	PI
33 X 26	0211192	PI
40 X 20	0211185	PI
40 X 26	0211187	PI
40 X 33	0211189	PI
50 X 20	0211194	PI
50 X 26	0211191	PI
50 X 33	0211193	PI
50 X 40	0211195	PI

Mamelon MM galva n°280



Désignation	Code	Un.
05 X 10	0211238	PI
08 X 13	0211239	PI
12 X 17	0211240	PI
15 X 21	0211242	PI
20 X 27	0211244	PI
26 X 34	0211246	PI
33 X 42	0211248	PI
40 X 49	0211250	PI
50 X 60	0211252	PI



Mamelon acier galva n°530



Longueur 150 mm

Désignation	Code	Un.
26 X 34	0215577	PI
33 X 42	0213455	PI
40 X 49	0210656	PI
50 X 60	0210657	PI

Manchon égal FF galva n°270



Désignation	Code	Un.
05 X 10	0211000	PI
08 X 13	0211002	PI
12 X 17	0211004	PI
15 X 21	0211006	PI
20 X 27	0211008	PI
26 X 34	0211010	PI
33 X 42	0211012	PI
40 X 49	0211014	PI
50 X 60	0211016	PI

Manchon filetage droite / gauche galva n°271



Désignation	Code	Un.
8 X 13	0210190	PI
12 X 17	0211020	PI
15 X 21	0211022	PI
20 X 27	0211024	PI
26 X 34	0211026	PI
33 X 42	0211028	PI

Manchon réduit FF galva n°240



Désignation	Code	Un.
12 X 05	0183249	PI
12 X 08	0211259	PI
15 X 08	0211261	PI
15 X 12	0211260	PI
20 X 12	0211263	PI
20 X 15	0211262	PI
26 X 12	0211267	PI
26 X 15	0211270	PI
26 X 20	0211264	PI
33 X 15	0211265	PI
33 X 20	0211266	PI
33 X 26	0211268	PI
40 X 20	0211271	PI
40 X 26	0211272	PI
50 X 26	0211255	PI
50 X 33	0211256	PI
50 X 40	0211257	PI
66 X 40	0224798	PI
80 X 50	0211254	PI

Bouchon avec bourrelets M galva n°290



Désignation	Code	Un.
08 X 13	0211196	PI
12 X 17	0211198	PI
15 X 21	0211200	PI
20 X 27	0211202	PI
26 X 34	0211204	PI
33 X 42	0211206	PI
40 X 49	0211208	PI
50 X 60	0211210	PI

Bouchon hexagonal F galva n°300



Désignation	Code	Un.
08 X 13	0211217	PI
12 X 17	0211218	PI
15 X 21	0211220	PI
20 X 27	0211222	PI
26 X 34	0211224	PI
33 X 42	0211226	PI
40 X 49	0211228	PI
50 X 60	0211230	PI



RACCORDS GALVA

Union à joint conique FF galva n°340



Désignation	Code	Un.
08 X 13	0211139	PI
12 X 17	0211140	PI
15 X 21	0211142	PI
20 X 27	0211144	PI
26 X 34	0211146	PI
33 X 42	0211148	PI
40 X 49	0211150	PI
50 X 60	0211152	PI



RACCORDS GALVA

Union à joint conique MF galva n°341



Désignation	Code	Un.
8 X 13	0211158	PI
12 X 17	0211159	PI
15 X 21	0211160	PI
20 X 27	0211162	PI
26 X 34	0211164	PI
33 X 42	0211166	PI
40 X 49	0211168	PI
50 X 60	0211170	PI



Bride plate à souder PN16

Désignation	Code	Un.
DN25 - 33,7	0212006	PI
DN40 - 48,3	0212010	PI
DN50 - 60,3	0212012	PI
DN80 - 88,9	0212016	PI
100-108	0215982	PI
DN100 - 114,3	0212018	PI
DN125 - 133,0	0212022	PI
DN125 - 139,7	0212004	PI
DN150 - 168,3	0212005	PI
DN200 - 219	0212011	PI

Bride plate à souder PN40

Désignation	Code	Un.
DN32 - 42,4	0212008	PI

Bride plate à souder amincie PN10

Désignation	Code	Un.
DN80	0200477	PI
DN100-114	0199851	PI
DN150-159	0200040	PI
DN200	0185787	PI

Bride à collerette noir PN16

Désignation	Code	Un.
DN25- 33,7	0212002	PI
DN40- 48,3	0212009	PI
DN50- 60,3	0212013	PI
DN65- 76,1	0212015	PI
DN80- 88,9	0212017	PI
DN100-114,3	0212019	PI
DN125 - 133	0212020	PI
DN200	0148738	PI

Bride à colerette noir PN40

Désignation	Code	Un.
DN32	0199999	PI



TUBE ET RACCORDS PVC

Tube PVC NF-E et NF-M1



Installations d'évacuation sans pression des eaux usées, eaux vannes et pluviales des bâtiments et leurs annexes ainsi que les ventilations primaires et secondaires de ces installations.
Barre de 4 mètres.

Désignation	Code	Un.
Ø32	0250066	BA
Ø40	0250074	BA
Ø50	0250068	BA
Ø63	0250075	BA
Ø100	0215532	BA
Ø125	0250073	BA

Coude pvc 22°30 MF



Désignation	Code	Un.
Ø40	0236706	PI
Ø100	0236759	PI
Ø125	0236705	PI

Coude pvc 30° MF



Désignation	Code	Un.
Ø100	0236703	PI
Ø125	0252673	PI

Coude pvc 45° MF



Désignation	Code	Un.
Ø32	0236449	PI
Ø40	0236772	PI
Ø50	0236774	PI
Ø63	0236710	PI
Ø80	0236448	PI
Ø100	0236760	PI
Ø125	0236769	PI

Coude pvc 67°30 MF



Désignation	Code	Un.
Ø40	0236707	PI
Ø50	0252677	PI
Ø80	0252680	PI
Ø125	0252682	PI

Coude pvc 87°30 MF



Désignation	Code	Un.
Ø32	0236771	PI
Ø40	0236773	PI
Ø50	0236775	PI
Ø63	0236711	PI
Ø80	0236755	PI
Ø100	0236762	PI
Ø125	0236770	PI

Coude pvc 22°30 FF



Désignation	Code	Un.
Ø40	0252693	PI
Ø50	0236708	PI
Ø100	0236776	PI

Coude pvc 30° FF



Désignation	Code	Un.
Ø100	0236722	PI



Coude pvc 45° FF



Désignation	Code	Un.
Ø32	0236455	PI
Ø40	0236767	PI
Ø50	0236780	PI
Ø63	0236717	PI
Ø80	0236721	PI
Ø100	0236777	PI
Ø125	0236778	PI

Coude pvc 67°30 FF



Désignation	Code	Un.
Ø32	0236714	PI
Ø40	0252694	PI
Ø80	0236719	PI
Ø50	0236716	PI
Ø100	0236454	PI
Ø125	0252748	PI

Coude pvc 87°30 FF



Désignation	Code	Un.
Ø32	0236453	PI
Ø40	0236452	PI
Ø50	0236720	PI
Ø63	0236718	PI
Ø80	0236451	PI
Ø100	0236450	PI
Ø125	0236779	PI

Coude double 87°30 MF



Désignation	Code	Un.
Ø40	0252897	PI
Ø100	0252896	PI

Secteur de coude MF



Désignation	Code	Un.
15D Ø100	0242520	PI
30D Ø100	0241036	PI

Branchement 45° MF

Désignation	Code	Un.
100 X 40	0236803	PI
100 X 50	0236804	PI

Branchement 87°30 FF



Désignation	Code	Un.
50 X 32	0252879	PI
50 X 40	0252880	PI

Culotte pvc 45° MF



Désignation	Code	Un.
Ø32	0236724	PI
Ø40	0236784	PI
Ø50	0236725	PI
Ø80	0236756	PI
Ø100	0236763	PI
Ø125	0236782	PI

Culotte pvc 45° FF



Désignation	Code	Un.
Ø32	0236791	PI
Ø40	0236792	PI
Ø50	0236793	PI
Ø63	0236728	PI
Ø80	0236730	PI
Ø100	0236786	PI
Ø125	0236789	PI

Culotte pvc 67°30 MF



Désignation	Code	Un.
Ø100	0236781	PI

Culotte pvc 87°30 MF



Désignation	Code	Un.
Ø32	0236727	PI
Ø40	0236805	PI
Ø50	0236726	PI
Ø80	0236785	PI
Ø100	0236447	PI
Ø125	0236783	PI



TUBE ET RACCORDS PVC

Culotte pvc 87°30 FF



Désignation	Code	Un.
Ø32	0236764	PI
Ø40	0236766	PI
Ø50	0236794	PI
Ø80	0236731	PI
Ø100	0236788	PI
Ø125	0236790	PI



TUBE ET RACCORDS PVC

Culotte PVC double parallèle 45° FF



Désignation	Code	Un.
Ø100	0252887	PI

Culotte PVC double équerre 87°30 MF



Désignation	Code	Un.
Ø100	0252884	PI

Manchon pvc FF



Désignation	Code	Un.
Ø32	0236765	PI
Ø40	0236768	PI
Ø50	0236745	PI
Ø63	0236744	PI
Ø80	0236801	PI
Ø100	0236446	PI
Ø125	0236445	PI

Manchon coulisse pvc



Désignation	Code	Un.
Ø100	0236754	PI

Manchon de dilatation pvc MF



Désignation	Code	Un.
Ø40	0236746	PI
Ø50	0236758	PI
Ø100	0236802	PI

Tampon réduit



Désignation	Code	Un.
40X32	0236443	PI
80X40	0252839	PI
50X32	0236732	PI
50X40	0236798	PI
63X40	0252837	PI
63X50	0252838	PI
80X50	0236734	PI
80X63	0252841	PI
93X40	0236735	PI
93X40X40	0236736	PI
100X32	0236757	PI
100X40	0236795	PI
100X40X40	0236796	PI
100X50	0236797	PI
100X63	0252939	PI
100X80	0236737	PI
125X100	0236738	PI

Tampon de visite



Désignation	Code	Un.
Ø32	0236739	PI
Ø40	0236740	PI
Ø50	0236741	PI
Ø63	0252854	PI
Ø80	0236743	PI
Ø100	0236799	PI
Ø125	0236800	PI

Selle pvc



Désignation	Code	Un.
100 X 32	0252890	PI
100/110 X40	0236752	PI
100/110 X50	0236753	PI



TUBE ET RACCORDS PVC

Manchette de réparation PVC



Désignation	Code	Un.
93X100	0243423	PI

Manchette F PVC pour tampon de visite



Désignation	Code	Un.
Ø32	0252955	PI
Ø40	0252956	PI
Ø50	0252957	PI

Douille F à écrou prisonnier



Désignation	Code	Un.
Ø32	0252873	PI
Ø40	0252875	PI

Siphon pour cour résistant automobile



Désignation	Code	Un.
150 X 150 sortie Ø40-50-125 gris	0252971	PI
150 X 150 sortie Ø40-50-125 sable	0252972	PI
200 X 200 sortie Ø63-75-90 gris	0252973	PI
200 X 200 sortie Ø63-75-90 sable	0252974	PI
250 X 250 sortie Ø100 gris	0252975	PI
250 X 250 sortie Ø100 sable	0252976	PI

Siphon machine à laver



Désignation	Code	Un.
Simple horizontal	0252881	PI

Pipe courte FF PVC



Désignation	Code	Un.
Ø100	0252962	PI

Pipe Pip'up2



Désignation	Code	Un.
Pip'up2	0211953	PI

Ensemble joint + bague



Pour pipe et sortie

Désignation	Code	Un.
Ø85/107	0206157	PI



TUBE ET RACCORDS PVC

Raccordement PVC / métal MF

Désignation	Code	Un.
32 / 12 X 22	0252958	PI
40 / 12 X 30	0252959	PI

Collier de fixation PVC



Désignation	Code	Un.
Ø32	0241044	PI
Ø40	0241870	PI
Ø50	0241869	PI
Ø63	0252869	PI
Ø80	0248920	PI
Ø80 gris	0252930	PI
Ø80 sable	0252931	PI
Ø100	0241045	PI
Ø125	0252872	PI

Raccord flexible flexicoude



Désignation	Code	Un.
Ø32	0252943	PI
Ø40	0252944	PI

Aérateur à membrane Ventilo



Permet une ventilation complémentaire des canalisations secondaires pour éviter les désiphonnages et remontées d'odeur, réduire les bruits d'évacuation et augmenter la vitesse d'évacuation.

Désignation	Code	Un.
Ø32/40	0230365	PI

Clapet équilibreur de pression



Désignation	Code	Un.
Ø40	0214047	PI
Ø100	0214046	PI

Colle PVC



Colle pour PVC rigide, thixotrope, à prise rapide. Pour coller des tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations d'évacuation ou sous pression. Convient pour des diamètres = 250 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,6 mm jeu / 0,2 mm serrage.

Désignation	Code	Un.
Tube 125ml	0247149	PI

Colle PVC pot + pinceau



Colle pour PVC rigide, thixotrope, à prise rapide. Pour coller des tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations d'évacuation ou sous pression. Convient pour des diamètres = 250 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,6 mm jeu / 0,2 mm serrage.

Désignation	Code	Un.
500ml	0245288	PI
250ml	0245286	PI
1L	0243207	PI

Décapant PVC



Décapant pour PVC, C-PVC, ABS pour nettoyer, dégraisser mais surtout décaper

Désignation	Code	Un.
1L	0248308	BI



Tube PER nu



info	Désignation	Code	Un.
240ml	6X1,5 bleu	0167735	CR

Tube PER gainé



info	Désignation	Code	Un.
100ml	12X1,1 rouge	0167063	CR
100ml	12X1,1 bleu	0166987	CR
100ml	16X1,5 rouge	0193643	CR
100ml	16X1,5 bleu	0193642	CR
50ml	20X1,9 rouge	0298387	CR
50ml	20X1,9 bleu	0298386	CR
50ml	25X2,3 rouge	0298422	CR
50ml	25X2,3 bleu	0298421	CR

Tube PER gainé DUO



info	Désignation	Code	Un.
100ml	12X1,1	0298388	CR
50ml	13X16	0193640	CR

Tube PER gainé avec BAO Rehau



info	Désignation	Code	Un.
70ml	Ø12 bleu	0298449	CR
70ml	Ø16 bleu	0298451	CR
70ml	Ø16 rouge	0298450	CR
50ml	Ø20 bleu	0298453	CR
50ml	Ø20 rouge	0298452	CR

Raccord femelle écrou tournant à glissement



Désignation	Code	Un.
12-3/8	0298156	PI
12-1/2	0298157	PI
16-1/2	0298159	PI
16-3/4	0298160	PI
20-3/4	0298162	PI
25-3/4	0298163	PI

Raccord mâle fixe à glissement



Désignation	Code	Un.
12-3/8	0298164	PI
12-1/2	0298165	PI
16-3/8	0298166	PI
16-1/2	0298167	PI
16-3/4	0298168	PI
25-3/4	0298172	PI

Coude à glissement



Désignation	Code	Un.
12-12	0298209	PI
16-16	0298210	PI

Coude femelle terminal à glissement



Désignation	Code	Un.
12-1/2	0298214	PI
16-1/2	0298216	PI
20-1/2	0298217	PI

Coude mâle terminal à glissement



Désignation	Code	Un.
12-3/8	0298300	PI
12-1/2	0298303	PI

Té égal et inégal à glissement



Désignation	Code	Un.
12-12-12	0298339	PI
16-16-16	0298340	PI
16-12-16	0298346	PI
12-16-16	0183287	PI
20-16-20	0298352	PI
20-20-20	0298341	PI

HYDRODISTRIBUTION

Manchon de liaison égal et inégal à glissement



Désignation	Code	Un.
12-12	0298180	PI
12-16	0298184	PI
16-16	0298181	PI
16-20	0298186	PI
20-20	0298182	PI
25-25	0298183	PI

Adaptateur PER cuivre à glissement



Désignation	Code	Un.
12-CU12	0298189	PI
12-CU14	0298190	PI
16-CU14	0298192	PI
16-CU16	0298193	PI

Coude PER cuivre à glissement



Désignation	Code	Un.
16-CU14	0298335	PI
16-CU16	0298336	PI

Raccord femelle écrou tournant à sertir



Désignation	Code	Un.
12-3/8	0298390	PI
12-1/2	0298391	PI
16-1/2	0298392	PI
16 3/4	0298431	PI
20-1/2	0227708	PI
20-3/4	0298393	PI

Raccord fixe mâle à sertir



Désignation	Code	Un.
12-3/8	0298394	PI
12-1/2	0298435	PI
16-1/2	0298395	PI
16-3/8	0298436	PI

Coude à sertir



Désignation	Code	Un.
12-12	0298433	PI
16-16	0298434	PI

Coude terminal écrou libre à sertir



Désignation	Code	Un.
16-3/4	0298444	PI
20-3/4	0227709	PI

Coude femelle terminal à sertir



Désignation	Code	Un.
12-1/2	0298429	PI

Coude mâle terminal à sertir



Désignation	Code	Un.
12-1/2	0298439	PI
16-1/2	0298440	PI

Té égal et inégal à sertir



Désignation	Code	Un.
12-12-12	0298410	PI
16-16-16	0298411	PI

Manchon de liaison égal à sertir



Désignation	Code	Un.
16-16	0298397	PI

Adaptateur PER cuivre à sertir



Désignation	Code	Un.
12 CU14	0298405	PI
16 CU14	0298406	PI
16 CU16	0298407	PI



Raccord PER Rehau



Désignation	Code	Un.
Ø12 - écrou prisonnier 3/8	0298241	PI
Ø12 - écrou prisonnier 1/2	0298242	PI
Ø16 - écrou prisonnier 1/2	0298243	PI

Raccord droit mâle Rehau



Désignation	Code	Un.
12-1/2	0298230	PI
16-1/2	0298231	PI
20-3/4	0298232	PI
25-1"	0298255	PI

Té égal et inégal PER Rehau



Désignation	Code	Un.
12-12-12	0298233	PI
16-16-16	0298234	PI
16-12-16	0298237	PI

Coupleur égal PER Rehau



Désignation	Code	Un.
Ø16	0298238	PI

Bague à sertir Rehau



Désignation	Code	Un.
Ø16	0298228	PI
Ø20	0298229	PI
Ø25	0298254	PI

Pince à sertir



Avec évaseur et coupe tube.

Désignation	Code	Un.
Coffret	0211396	PI

Kit PER hydrocablé pour radiateur à sertir



Chromé - Avec coude

Désignation	Code	Un.
Ø16	0242895	PI

HYDRODISTRIBUTION

Tube multicouche nu Gerpex



info	Désignation	Code	Un.
100m	Ø16X2	0232738	CR
100m	Ø20X2	0232739	CR
50m	Ø26X3	0234244	CR

Tube multicouche nu Gerpex



info	Désignation	Code	Un.
4m	Ø16X2	0232740	BA
4m	Ø20X2	0232741	BA
4m	Ø26X3	0232742	BA
4m	Ø32X3	0232743	BA
4m	Ø40x3,5	0233831	BA

Tube multicouche isolé Gerpex



info	Désignation	Code	Un.
100m	Ø16X2	0232744	CR
50m	Ø20X2	0232745	CR

Raccord droit F à sertir Gerpex



Désignation	Code	Un.
10X1/2	0232780	PI
16X1/2	0232779	PI
20X3/4	0232781	PI

Raccord droit M à sertir Gerpex



Désignation	Code	Un.
16X3/8	0232782	PI
16X1/2	0232783	PI
20X1/2	0232784	PI
20X3/4	0232785	PI
26X1"	0232786	PI
32X1"	0233790	PI

Coude M 90° à sertir Gerpex



Désignation	Code	Un.
16X1/2	0232757	PI
20X1/2	0232758	PI
20X3/4	0232759	PI

Coude F à sertir jonction Gerpex



Désignation	Code	Un.
16X1/2	0234681	PI

Coude F à sertir Gerpex avec bride



Désignation	Code	Un.
16X1/2	0232755	PI
20X1/2	0232756	PI

Té égal à sertir Gerpex



Avec jonction F

Désignation	Code	Un.
16X1/2X16	0232763	PI
16X3/4X16	0232764	PI
20X1/2X20	0232765	PI
20X3/4X20	0232766	PI

Manchon à sertir Gerpex



Désignation	Code	Un.
16X16	0232746	PI
20X20	0232747	PI
26X26	0232748	PI
32X32	0233844	PI
40X40	0233843	PI

Manchon réduit à sertir Gerpex



Désignation	Code	Un.
20X16	0232749	PI
26X20	0232750	PI

Coude 90° à sertir Gerpex



Désignation	Code	Un.
16X16	0232751	PI
20X20	0232752	PI
26X26	0232753	PI
32X32	0232754	PI



Té égal à sertir Gerpex



Désignation	Code	Un.
16X16X16	0232760	PI
20X20X20	0232761	PI
26X26X26	0232762	PI
32X32X32	0233834	PI

Té réduit à sertir Gerpex



Désignation	Code	Un.
16X20X16	0232767	PI
20X16X16	0232768	PI
20X16X20	0232769	PI
20X20X16	0232770	PI
20X26X20	0232771	PI

Raccord écrou libre à sertir Gerpex



Désignation	Code	Un.
16X3/8	0232772	PI
16X1/2	0232773	PI
16X3/4	0232774	PI
20X1/2	0232775	PI
20X3/4	0232776	PI
26X3/4	0232777	PI
26X1"	0232778	PI
32X1"	0233295	PI
32X1"1/4	0233459	PI

Support à encastrer pour coudes avec bride Gerpex



Code	Un.
0232787	PI

Support à encastrer pour coudes avec bride Gerpex



Désignation	Code	Un.
Par 2	0233157	SH

Ressort de cintrage



Pour tube multicouche Gerpex

Désignation	Code	Un.
Ø16	0232788	PI
Ø20	0232789	PI
Ø26	0232790	PI

Collecteur 1" MF départ 1/2



Désignation	Code	Un.
2 sorties	0190310	PI
3 sorties	0190311	PI
4 sorties	0190312	PI

Collecteur 3/4 MF départ 1/2



Désignation	Code	Un.
2 sorties	0211610	PI
3 sorties	0211611	PI
4 sorties	0211612	PI
5 circuits	0241377	PI
6 circuits	0241378	PI

Collecteur 3/4 MF avec vanne d'arrêt



Désignation	Code	Un.
2 sorties	0223931	PI
3 sorties	0223932	PI
4 sorties	0223933	PI

Raccord union laiton pour circulateur fileté



Par 2 pièces

Désignation	Code	Un.
F 3/4	0238569	SH
F 1	0238570	SH

HYDRODISTRIBUTION

Clapet anti-retour Thermostop slim



Désignation	Code	Un.
1"	0240920	PI
1"1/4	0240921	PI
1"1/2	0240922	PI

Accessoire pour collecteur



Désignation	Code	Un.
Support collecteur réglable isophonique 3/4 à 1" (x2)	0219847	PR



HYDRODISTRIBUTION

Kit de fixation Robifix 150mm à sertir



Conçu spécialement pour la fixation de robinetterie sur cloison en plaque de plâtre, le kit ROBIFIX® offre une étonnante facilité de pose et une solidité à toute épreuve. Installation facile et rapide. Fiabilité supérieure. Convient aussi aux parois avec différents types de parement, faïences, marbres, pierres, ou en PVC pour des applications en hôpitaux

Désignation	Code	Un.
F1/2 Ø12	0149465	PI
F1/2 Ø16	0149466	PI

Kit de fixation Robifix 150mm à glissement



Conçu spécialement pour la fixation de robinetterie sur cloison en plaque de plâtre, le kit ROBIFIX® offre une étonnante facilité de pose et une solidité à toute épreuve. Installation facile et rapide. Fiabilité supérieure. Convient aussi aux parois avec différents types de parement, faïences, marbres, pierres, ou en PVC pour des applications en hôpitaux

Désignation	Code	Un.
F1/2 Ø16	0231318	PI

Kit de fixation Robifix 50mm à sertir



Conçu spécialement pour la fixation de robinetterie sur cloison en plaque de plâtre, le kit ROBIFIX® offre une étonnante facilité de pose et une solidité à toute épreuve. Installation facile et rapide. Fiabilité supérieure. Convient aussi aux parois avec différents types de parement, faïences, marbres, pierres, ou en PVC pour des applications en hôpitaux

Désignation	Code	Un.
M3/8 Ø12	0246565	PI
M3/8 Ø16	0246566	PI

Kit de fixation Robifix mono à sertir



Conçu spécialement pour la fixation de robinetterie sur cloison en plaque de plâtre, le kit ROBIFIX® offre une étonnante facilité de pose et une solidité à toute épreuve. Installation facile et rapide. Fiabilité supérieure. Convient aussi aux parois avec différents types de parement, faïences, marbres, pierres, ou en PVC pour des applications en hôpitaux

Désignation	Code	Un.
F1/2 Ø12	0246559	PI
F1/2 Ø16	0246560	PI
M3/8 Ø12	0246562	PI
M3/8 Ø16	0246563	PI

Cache Robifix inox



Permet une finition esthétique pour ROBIFIX® posé sur mur non carrelé (peinture, PVC, revêtement faible épaisseur...).

Désignation	Code	Un.
Mono avec raccords M1/2 - M3/8	0246564	PI
Entraxe 50mm avec coudes M1/2 - M3/8	0246567	PI

Kit de fixation Starfix 150mm à glissement



Ce kit permet la fixation de robinetterie sur toute les épaisseurs de cloison supérieur à 13 mm. Un pré-assemblage double cône sur plaque support permet d'effectuer un montage sécurisé très rapidement dont les raccords restent visibles après éventuelle pose de carrelage.

Désignation	Code	Un.
Ø12	0219907	PI

Kit de fixation Starfix 150mm à sertir



Ce kit permet la fixation de robinetterie sur toute les épaisseurs de cloison supérieur à 13 mm. Un pré-assemblage double cône sur plaque support permet d'effectuer un montage sécurisé très rapidement dont les raccords restent visibles après éventuelle pose de carrelage.

Désignation	Code	Un.
Ø12	0223916	PI

Kit de fixation mono Starfix à glissement



Avec rosace inox. Ce kit permet la fixation de robinetterie sur toute les épaisseurs de cloison supérieur à 13 mm. Un pré-assemblage double cône sur plaque support permet d'effectuer un montage sécurisé très rapidement dont les raccords restent visibles après éventuelle pose de carrelage.

Désignation	Code	Un.
Ø12 M3/8	0223775	PI
Ø16 M3/8	0233096	PI
Ø12 F1/2	0226549	PI
Ø16 F1/2	0226550	PI



Kit de fixation mono Starfix à sertir



Avec rosace inox. Ce kit permet la fixation de robinetterie sur toute les épaisseurs de cloison supérieur à 13 mm. Un pré-assemblage double cône sur plaque support permet d'effectuer un montage sécurisé très rapidement dont les raccordements restent visibles après éventuelle pose de carrelage.

Désignation	Code	Un.
Ø12 M3/8	0227305	PI
Ø16 M3/8	0227304	PI
Ø12 F1/2	0226551	PI
Ø16 F1/2	0226552	PI

Kit de fixation mono Starfix à sertir



Ce kit permet la fixation de robinetterie sur toute les épaisseurs de cloison supérieur à 13 mm. Un pré-assemblage double cône sur plaque support permet d'effectuer un montage sécurisé très rapidement dont les raccordements restent visibles après éventuelle pose de carrelage.

Désignation	Code	Un.
Ø12 F1/2	0223921	PI
Ø12 M3/8	0237152	PI
Ø16 M3/8	0237153	PI

Fixation Aplic'easy à sertir d'un robinet



Sur mur extérieur. Applique Ø 85 mm pour une fixation aisée et fiable. Permet la pose de tout type de robinet, arrivée M $\frac{1}{2}$ ". Positionnement du robinet à la verticale facile et sans contrainte. Démontable : la connexion avec le tube reste visible après pose. Conforme à la norme RT 2012

Désignation	Code	Un.
Tube per Ø12 - laiton	0227306	PI

Applique traversée de cloison



Désignation	Code	Un.
PER FF1/2	0201820	PI

JOINTS

Joint fibre pour raccord



Boîte de 100

Désignation	Code	Un.
08 X 13	0231137	PI
12 X 17	0225212	BT
15 X 21	0225213	BT
20 X 27	0225214	BT
26 X 34	0234281	BT

Joint fibre pour raccord



1/4 (5) - 3/8 (25) - 1/2 (25) - 5/8 (5) - 3/4 (20) - 7/8 (5) - 1" (5) - 1"1/4 (5) - 1"1/2 (5)

Désignation	Code	Un.
Assortiment boîte 100	0225210	BT

Joint fibre pour raccord



3/8 (100) - 1/2 (110) - 3/4 (110) - 1" (40) - 1"1/4 (25) - 1"1/2 (15)

Désignation	Code	Un.
Assortiment boîte 400	0229306	BT

Joint fibre pour tête de robinet



16x19 (15) - 16x20 (15) - 17x21 (15) - 18x22 (15) - 20x23 (10) - 21x25 (10) - 22x26 (10) - 27x30 (10)

Désignation	Code	Un.
Assortiment boîte 100	0225211	BT

Joint sans amiante



Boîte de 100

Désignation	Code	Un.
12 X 17	0229298	BT
15 X 21	0225225	BT

Joint sans amiante



Boîte de 50

Désignation	Code	Un.
20 X 27 - Epaulement 24 x 16 x 2	0231125	PI
20 X 27 - Epaulement 18 x 24 x 2	0231126	PI

Joint sans amiante



Boîte de 25

Désignation	Code	Un.
26 X 34	0229276	BT
33 X 42	0231128	PI
40 X 49	0229302	BT
50 X 60	0226999	BT

Joint sans amiante



3/8" (50) - 1/2" (80) - 5/8" (20) - 3/4" (30)
douille à épaulement 3/4" (16) - 1" (12) - 1" (12) - 1"1/4 (15) - 1"1/2 (10)

Désignation	Code	Un.
Assortiment boîte 245	0231277	PI

Joint FCR rouge



Boîte de 100

Désignation	Code	Un.
12 X 17	0229284	PI
15 X 21	0225227	BT
20 X 27	0225228	BT

Joint FCR rouge



3/8 (15) - 1/2 (12) - 3/4 (10) - 1" (5) - 1"1/4 (5) - 1"1/2 (3)

Désignation	Code	Un.
Assortiment boîte de 50	0227001	BT



Joint FCR rouge



3/8 (70) - 1/2 (70) - 3/4 (50) - 1" (25) - 1"1/4 (20) - 1"1/2 (15)


Désignation	Code	Un.
Assortiment boite de 250	0225226	BT

Joint caoutchouc EPDM



Désignation	Code	Un.
12 X 17	0225215	BT
15 X 21	0225216	BT
20 X 27	0225217	BT
26 X 34	0225219	BT
33 X 42	0225599	BT
40 X 49	0225220	BT
50 X 60	0229277	BT

Joint cuvette



Désignation	Code	Un.
Pour tube 28A37 N4	0231203	PI

Joint de bride eau-air



Désignation	Code	Un.
DN32	0212178	PI
DN40	0212179	PI
DN50	0212180	PI
DN65	0212181	PI
DN80	0212182	PI
DN125	0212184	PI
DN150	0212185	PI

Joint rectangle avec vis



Désignation	Code	Un.
Pour réservoir WC porcher	0231266	PI

Joint torique



Boîte de 20

Désignation	Code	Un.
N9 10,5 X 15,9 X 2,7	0231255	PI
N10 12,1 X 17,5 X2,7	0231256	PI
N11 13,6 X 19 X 2,7	0231257	BT
N12 15,1 X 20,5 X2,7	0231258	PI

Joint torique



Boîte de 50 : 5 de chaque du n°1 au n°8

Désignation	Code	Un.
n°1 à 8	0229275	BT

Joint caoutchouc



Pour eau froide, raccords arrosage.
Boîte de 100

Désignation	Code	Un.
3/4	0231130	PI

Joint caoutchouc

Désignation	Code	Un.
Siraz boîte 50	0231206	PI

Joint mécanisme WC

Désignation	Code	Un.
32 X 58 X 3 Geberit	0231259	PI
43 X 68 X 1,5 Porcher	0231262	PI
23 X 63 X 3	0231278	PI
25 X 65 X 4	0231260	SH
30 X 72 MPMP	0231261	PI

JOINTS

Rondelle chasse WC

Désignation	Code	Un.
5 X 66 X 5	0231223	SH
9 X 70 X 4	0231225	SH
23 X 64 X 2,7	0231221	PI
30 X 78	0231217	PI
32 X 64 X 2,7	0225221	PI
110 X 70 X 9,5	0231216	PI

Boule + tige pour mécanisme WC



Désignation	Code	Un.
135mm Jacob Delafon avec anneau	0231268	SH

Cône WC



Désignation	Code	Un.
30 X 60	0231264	PI

Clapet porchet

Boîte de 50

Désignation	Code	Un.
13 X 06	0231171	PI

Clapet percé 4 neopan

Boîte de 50

Désignation	Code	Un.
Ø14 EP5	0231240	PI
Ø16 EP5	0225222	PI
Ø17 EP5	0231155	PI
Ø18 EP5	0231169	PI
Ø20 EP5	0231242	PI

Clapet percé neopan

Boîte de 50

Désignation	Code	Un.
5 X 13 X 5	0231250	PI

Clapet plein

Boîte de 50

Désignation	Code	Un.
12 X 5 : Ø12 EP5	0231237	PI
16 X 7 : Ø16 EP7	0231170	PI

Assortiment clapets neopan

Lot de 50 pièces

Désignation	Code	Un.
Percés	0231215	PI

Assortiment clapets neopan

Lot de 500 pièces

Désignation	Code	Un.
Plein	0231005	PI

Bouchon PVC

Désignation	Code	Un.
35 X 40	0231182	PI
60 X 65	0231183	PI
65 X 70	0231184	PI

Bouchon PVC avec chaînette

Désignation	Code	Un.
30 X 35	0231196	PI
40 X 45	0231201	PI
45 X 50	0231198	BT
47 X 52	0231197	BT
52 X 55	0231199	PI



Coffret aérateur*Assortiment de 66 pièces*

Désignation	Code	Un.
Divers x66	0231245	PI



FIXATION LEGERE

Collier simple



Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
Ø10	024918	BT	100	17,46
Ø14	024593	BT	100	16,53
Ø18	024039	BT	100	15,63
Ø20	042169	BT	100	20,80
Ø22	022669	SH	100	16,87
Ø28	022669	SH	100	19,59
Ø32	024316	BT	50	13,44
Ø40	024753	BT	50	11,58
Ø42	042171	BT	50	18,02
Ø50	023627	BT	50	21,03

Collier double



Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
Ø8-10	042172	BT	100	20,59
Ø12	022670	SH	50	13,80
Ø12	024593	BT	100	29,52
Ø14	024593	BT	100	29,67
Ø16	022669	SH	50	12,99
Ø18	019051	BT	50	16,35
Ø18-20	042173	BT	50	19,77
Ø28	020027	BT	25	14,82

Collier simple isophonique



Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
Ø12	021309	BT	100	20,67
Ø14	025093	BT	100	21,66
Ø16	024592	BT	100	20,30
Ø18	024679	BT	100	22,30
Ø22	024316	BT	100	24,14
Ø28	025093	BT	50	14,47

Collier double isophonique



Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
Ø12	022071	BT	50	17,99
Ø14	023767	BT	100	32,74
Ø16	025093	BT	50	17,62
Ø18	022751	SH	50	19,03
Ø20	042173	BT	25	12,40
Ø22	024753	BT	50	22,01

Collier de serrage Serflex



Collier bande ajourée largeur 8mm avec vis décollée et serrage muni d'une tête hexagonale avec fente pour l'utilisation d'outils standards.

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
Ø10/16	041015	BL	50	49,42
Ø14/24	041015	BT	50	49,42
Ø18/28	041015	BT	50	49,42
Ø32/52	041010	BL	10	14,96
Ø32/52	041015	BL	3	21,33

Collier de serrage Serflex



Collier bande ajourée largeur 14mm avec vis décollée et serrage muni d'une tête hexagonale avec fente pour l'utilisation d'outils standards.

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
Ø14/28	041011	BL	10	14,89
Ø14/22	041011	BL	10	14,89
Ø14/45	041011	BL	10	15,65
Ø14/60	041016	BT	25	41,50
Ø24/36	041011	PI	10	15,25
Ø25/45	041016	PI	25	37,42

Collier de serrage bande sans fin Serflex



Permet de réaliser le collier à la dimension souhaitée.

Désignation	Code	Un.	Prix €
3m x 8mm + 8 têtes	019413	PI	23,01
3m x 14mm + 6 têtes	041016	BL	26,48

Collier de serrage Serflex

Désignation	Code	Un.	Prix €
Assortiment de 20 pièces	041010	BL	21,59



Tête pour devideur Serflex



Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
Acier zn	041014	BT	50	80,71

Dévidoir bande sans fin Serflex



Permet de réaliser le collier à la dimension souhaitée.

Désignation	Code	Un.	Prix €
3m x 13mm + 6 têtes	020760	PI	42,66

Coffret colliers à bande ajourée Serflex



Désignation	Code	Un.	Prix €
Largeur 8mm	019413	PI	78,95

Collier simple Fix-ring



Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
Ø14	021891	BT	100	22,25
Ø16	020979	SH	25	12,09
Ø16	020978	BT	300	72,84
Ø18	020979	SH	25	12,57
Ø18	018474	BT	100	27,90
Ø20	020978	BT	250	64,05
Ø22	020979	SH	25	13,59
Ø28	021892	BT	100	25,95

Collier double Fix-ring



Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
Ø16	020979	SH	25	14,52
Ø16	018475	BT	100	30,84
Ø18	021892	BT	100	28,93
Ø22	020979	SH	25	17,07

Rosace plate



Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
Ø25	024679	BT	100	6,84
Ø30	025093	BT	100	7,26

Rosace conique



Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
9X28	024427	BT	100	7,26
14X32	025093	BT	100	7,53
19X38	023628	BT	100	11,58
24X42	025093	BT	100	17,49

Entretoise FF



Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
LG 30mm 7X150	024919	BT	50	15,88

Patte à vis bois



Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
LG 30mm 7X150	024250	BT	100	6,57
LG 40mm 7X150	024919	PI	100	7,32
LG 50mm 7X150	024349	BT	100	8,28

Patte à vis bois sans colerette



Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
LG 60mm 8X125	025141	BT	100	27,31

Patte à vis à métaux



Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
4X50	042167	BT	100	6,89
5X40	024679	BT	100	10,11
5X50	024251	BT	100	11,01
5X60	016187	BT	100	12,54
6X45	025093	BT	100	10,77
6X60	042168	BT	100	10,18

FIXATION LEGERE

Piton de rénovation femelle



Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
M8 lg 50mm zinguée	020236	BT	100	40,23

Etrier galva M6



Sachet de 10

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
12X17	034912	SH	10	6,05
15X21	018052	SH	10	6,35
20X27	034900	SH	10	8,48



FIXATION LEGERE

Etrier galva M8



Sachet de 10

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
26X34	034900	SH	10	8,64
33X42	034900	SH	10	9,37
40X49	034900	BT	10	9,72
50X60	034900	SH	10	11,21

Etrier galva M10



Sachet de 10

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
60X70	034900	SH	10	19,66

Etrier galva M12



Sachet de 5

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
102X114	015687	SH	5	21,55

Cheville à expansion métal avec vis



Application : fixation de colliers de chauffage, de radiateurs, de meubles ...

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
4X33	024291	BT	100	19,19
5X37	023456	BT	100	26,31
5X53	023456	BT	50	27,13
6X37	024919	BT	50	18,10
6X52	021831	BT	50	21,87
6X53	025141	BT	50	23,19
8X55	024964	BT	25	37,84

Cheville à expansion métal sans vis



Idéale pour les matériaux creux (plaque de plâtre, brique, parpaing)

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
4X32	015818	BT	100	18,10
4X33	024253	BT	100	17,33
5X37	024253	BT	100	23,32

Cheville à frapper



Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
5X30	024250	BT	400	33,24
5X35	024416	BT	300	23,18
5X45	024250	BT	250	21,36
6X35	024918	BT	150	18,03
6X60	024593	BT	120	16,29
8X80	024428	BT	100	27,61

Cheville tap-vis



Matériaux pleins

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
6/2/28	018101	BT	250	34,16

Cheville tap-vis tête fraisée



Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
6/10/45	019492	BT	100	8,48



Cheville tampon



Très forte expansion. Tous matériaux pleins et creux.

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
Ø6	0180157	BT	100	8,19
Ø8	0165046	BT	100	9,60
Ø10	0180156	BT	100	20,97

Cheville secur



Cheville polypropylène. Tenue optimal dans les matériaux pleins. 2 ergots anti-rotation. Embase carré pour une meilleure tenue au serrage.

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
Ø6 verte	0158172	BT	3000	89,58
Ø8 rouge	0167177	BT	100	6,21
Ø8 rouge	0209797	BT	250	13,97
Ø8 rouge	0158172	BT	1500	77,01
Ø8 à collerette rouge	0167172	BT	100	6,21
Ø8 à collerette rouge	0181018	BT	250	14,04
Ø8 à collerette rouge	0163756	BT	1500	77,01

Cheville nylon



Cheville nylon. Tenue optimal dans les matériaux pleins. 2 ergots anti-rotation. Très bonne tenue aux écarts de températures -40° à 80°C.

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
Ø10	0167188	BT	50	5,39
Ø14	0167187	BT	15	5,39

Cheville rox



Matériaux pleins : quadruple expansion.
Matériaux creux : la cheville forme un noeud pour une fixation sûre et résistante.
Très bonne tenue aux écarts de température -40° à 80°C

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
6X40	018100	BT	300	24,30
8X50	016718	BT	100	11,64
8X50	018101	BT	200	22,17
10X60	018101	BT	100	19,11
12X70	022867	BT	50	20,13
14X75	022867	BT	25	15,36

Cheville plak nylon



Matériaux plaque de plâtre et carreaux de plâtre. Pose simple avec tournevis ou visseuse sans pré-perçage. Nylon chargé de fibre de verre.

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
Sans vis	016542	BT	100	13,41

Cheville plak metal



Matériaux plaque de plâtre et carreaux de plâtre. Pose simple avec tournevis ou visseuse sans pré-perçage. Corps robuste en Zamak résistant au feu.

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
avec vis	018488	BT	200	62,49

Kit Plak-plâtre



Fixation sur mur creux de chauffe-eau, radiateurs, lavabos, hottes, chaudières murales... Ce kit comprend : 4 chevilles Ø16, 2 tirefonds Ø12 rondelles soudées, 2 vis à filets de Ø12 + méplat, 2 rondelles d'appui filetées Ø12x42, 2 écrous Ø12 et 2 rondelles Ø12

Désignation	Code	Un.	Prix €
16X200	020980	SH	36,06

Cheville CQLT bichromate



Cheville longue Ø10mm avec tirefond tête hexagonale Ø7mm. Dans matériaux creux, double expansion sur 2 alvéoles.

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
10X80	019491	PI	25	1,32
10X100	019490	PI	25	1,41
10X120	019490	PI	25	1,53
10X140	019490	PI	25	1,68
10X160	019490	PI	25	1,95

Cheville CQLV bichromate



Cheville longue Ø10mm avec tirefond tête fraisée Ø7mm. Embout torx T40 fourni. Dans matériaux creux, double expansion sur 2 alvéoles.

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
10X80	019493	PI	25	1,41
10X100	019493	PI	25	1,41
10X120	019493	PI	25	1,50
10X140	019493	PI	25	1,80
10X160	019493	PI	25	2,01

Cheville menuiserie bichromate



Dans matériaux creux, double expansion sur 2 alvéoles.

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
16X200	049451	PI	20	5,67
16X240	049451	PI	20	6,39

Rallonge MF 7X150



Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
10mm	023627	BT	50	8,97
15mm	024919	BT	50	10,44
20mm	024593	BT	100	11,19
30mm	024679	BT	50	13,44
40mm	024316	BT	50	13,62



FIXATION LEGERE

Jonction MM



Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
7X150	023684	BT	50	13,67

Fixation lavabo et urinoir au mur



Système de fixation pour fixer les lavabos ou les urinoirs aux murs. Réglage par rondelles excentrées. Composition : 2 chevilles nylons, 2 vis acier zinguées double filet, 2 écrous nylon excentriques, 2 écrous acier zingués, 2 rondelles acier zingué

Désignation	Code	Un.	Prix €
8X90	024753	SH	1,80
8X110	024428	PI	1,71
10X120	024417	SH	1,99

Fixation lavabo et urinoir sur paroi creuse



Système de fixation pour fixer les lavabos ou les urinoirs sur matériaux creux, cloisons de doublage, cloison sèche, plaque de plâtre. Réglage par rondelles excentrées. Composition : 2 chevilles métallique à expansion, 2 tiges filetées acier zinguées, 2 écrous nylon excentriques, 2 écrous acier zingués, 2

Désignation	Code	Un.	Prix €
8X37	024316	SH	3,09
8X55	024251	SH	3,11



Outil de pose pour douille métallique



Désignation	Code	Un.	Prix €
M6	016717	PI	15,74
M8	020238	PI	15,74

Cheville laiton



Fixation lourde dans béton de faible épaisseur. Profondeur d'ancrage réduite. Cheville acier résistante au feu et à la corrosion longue durée.

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
Ø6	018506	BT	100	32,73
Ø8	023456	BT	50	43,54

Cheville fonte avec vis



Forte expansion. Tous matériaux pleins.

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
M6 - Perçage Ø12	019493	BT	20	40,23
M8 - Perçage Ø14	019492	BT	20	53,28
M10 - Perçage Ø16	019492	BT	10	35,01
M12 - Perçage Ø18	015988	BT	10	57,75

Cheville fonte sans vis



Forte expansion. Tous matériaux pleins.

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
M8	016717	BT	50	99,39
M10	016717	BT	30	79,26
M12	015988	BT	15	65,58

Cheville charge lourde



Très haute valeur d'ancrage. Sécurité totale pour les charges lourdes, forte résistance aux charges dynamiques. Matériaux béton.

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
12/30	018289	BT	50	168,77
15/15	015966	BT	25	125,61

Goujon fileté



Matériaux béton, parpaing plein / pierre "possible". Filetage possible.

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
6/20/65	022087	BT	50	25,54
8X60	022868	BT	100	39,41
8X75	023479	BT	100	42,43
10X70	022868	BT	100	61,00
10X90	022750	BT	100	62,38
10X120	022750	BT	50	39,64
10X140	022668	BT	50	42,69
12X140	024039	BT	50	69,40

Goujon fileté ce



Matériaux béton, parpaing plein / pierre "possible"

Désignation	Code	Un.	Cdtmt	Prix €
8/2/54	016472	BT	100	79,08

SCELLEMENT CHIMIQUE

PROMO

Scellement chimique polyvalent



Polyvalence : béton (ATE option 7 / tige fileté M8 à M24) et maçonnerie
2 canules inclus

Désignation	Code	Un.
300ml ton pierre	0235152	PI
300ml ton béton	0235151	PI

PRIX NET

Ampoule à marteau



Pose très simple de fer à béton et de tiges filetés à coups de marteau. Montage 3 fois plus rapide qu'avec tout autre système. Adhérence sur toute la profondeur (sans poche d'air). Résistance jusqu'à 3 tonnes selon le diamètre.

info	Désignation	Code	Un.
Bte de 10	M16	0161895	BT
Bte de 6	M20	0161518	BT



Rail FUS 21



Désignation	Code	Un.
2M	0239037	PI
3M	0181813	PI

Rail FUS 41



41x41x2

Désignation	Code	Un.
2M	0239038	PI
3M	0239039	PI

Console FCA



Installation rapide et simple de tuyauterie, par ex. le long d'un mur


Désignation	Code	Un.
300mm	0239040	PI
450mm	0239041	PI
600mm	0239042	PI

Capuchon FEC



Désignation	Code	Un.
Pour rail 41/21	0239023	PI
Pour rail 41/41	0239024	PI

Sabot rail



Pour profil 21, 41. Il permet un montage simple par insertion du rail dans le sabot. La conception robuste du sabot offre une construction sûre et résistante

Désignation	Code	Un.
SF L 41	0239025	PI

Console équerre WK



Consoles de grande résistance pour la réalisation de nappes de tubes ou pose d'éléments divers. Permettent le renforcement des cadres de supportage. En liaison avec les rails d'installation, les consoles peuvent servir d'éléments d'appui pour des réseaux, comme contreventements de rails, pieds de poteaux ou comme éléments d'assemblage. Vastes champs d'application : en plafond, sur mur, en gaines

Désignation	Code	Un.
200 x 200mm	0349015	PI
207 x 165mm	0349016	PI

Platine écrou FCN



Les dentures de la platine écrou offrent une tenue sûre dans les rails FUS

Désignation	Code	Un.
M8	0239033	PI
M10	0239034	PI

Platine écrou FCN CLIX



Convient pour connecter rails FUS et pièces à fixer. Sa forme permet une pose simple et rapide dans le rail. L'effet ressort des lamelles en plastique garantit un positionnement simple et précis dans le rail. L'installation par rotation à 90° permet le montage dans des rails déjà posés.

Désignation	Code	Un.
M8	0239029	PI

Double-écrou FCSN



Désignation	Code	Un.
M8X30	0181815	PI
M8X40	0239035	PI
M8X60	0239036	PI
M10X30	0239026	PI
M10X40	0239027	PI
M10X60	0239028	PI

Double-écrou FHS Clix S



Convient pour relier les colliers au rail d'installation. La forme du double-écrou permet une pose simple et rapide dans le rail. L'effet ressort des bandes en caoutchouc garantit un positionnement précis dans le rail. L'installation par rotation à 90° autorise le montage dans des rails déjà posés.

Désignation	Code	Un.
8 x 30mm	0349047	PI
8 x 40mm	0349048	PI
10 x 40mm	0349076	PI



SUPPORTAGE

Griffe à poutrelle TKR



Éléments de fixation de rails sur poutrelles métalliques. Permet la fixation de rails sur poutrelle sans soudure ni perçage. Le rail peut être repositionné même après le montage.

Désignation	Code	Un.
38/40	0349011	PI

Pince à poutrelle TKL



Elle offre la possibilité de montage facile de colliers sur poutres métalliques. Haute résistance. Facilité et rapidité de réglage en hauteur. Réglage en hauteur ultérieur possible. Montage sur poutres métalliques sans perçage ni soudure. Pas de glissement possible de la pince sur la poutre métallique. Pour la fixation de tuyauteries, gaines de ventilation et tuyauteries sprinkler sur poutres acier.

Désignation	Code	Un.
M8	0349097	PI
M9	0349121	PI
M10	0349098	PI
M11	0349122	PI

Equerre de montage FAF



Pour la conception de constructions simples de rails.

Désignation	Code	Un.
FAF 2	0239031	PI
FAF 2/135°	0239032	PI

Connecteur de tiges filetées PV



Liaison facile et rapidité de montage pour la prolongation et/ou l'assemblage de tiges filetées. Montage rapide. Possibilité de charges élevées. Possibilité de réglage en hauteur après installation. Réglage en hauteur facile. Pour le réglage rapide en hauteur des tiges ou bouts filetés.

Désignation	Code	Un.
M8	0349036	PI

Collier de supportage isophonique FRS Plus



Isolation acoustique. Double taraudage M8/M10. Large ouverture facilitant la mise en place des tuyaux. Vis imperdable à tête large et empreinte combi. Rainurage du collier assurant un maintien parfait de l'isolant. Large bande isolante pour un meilleur appui. Pour fixation de tuyauteries au mur, plafond et au sol dans les domaines du chauffage, sanitaire et évacuation.

Désignation	Code	Un.
15-19	0349113	PI
20-24	0349115	PI
25-30	0349116	PI
32-37	0349117	PI
40-45	0349118	PI
48-53	0349119	PI
54-58	0349120	PI
74-78	0349107	PI
82-86	0349112	PI
87-92	0349124	PI

Collier de supportage isophonique articulé FGRS Plus



Isolation acoustique. Double taraudage M8/M10. Large ouverture facilitant la mise en place des tuyaux. Vis imperdable à tête large et empreinte combi. Rainurage du collier assurant un maintien parfait de l'isolant. Large bande isolante pour un meilleur appui. Pour fixation de tuyauteries au mur, plafond et au sol dans les domaines du chauffage, sanitaire et évacuation.

Désignation	Code	Un.
15-19	0349099	PI
20-24	0349100	PI
25-30	0349102	PI
32-37	0349103	PI
40-45	0349104	PI
48-53	0349105	PI
59-63	0349106	PI



Tige filetée

Désignation	Code	Un.
M8X100 bte 10	0184892	BT

Raccord de jonction VM

Raccord de jonction pour la connexion de tiges filetées. Avec entraînement hexagonal externe pour toutes les ouvertures de clés standards.

Désignation	Code	Un.
M8	0349080	PI
M10	0349081	PI

Manchon fileté

Désignation	Code	Un.
M8 zn	0225037	CE

Manchon de réduction RD

Désignation	Code	Un.
M10 / M8	0349082	PI

PRODUITS ETANCHEITE ENTRETEN

Tresse d'étanchéité en fibre de verre



Etanchéité des portes de poêles, fours, inserts, chaudières. Extensible, convient pour plusieurs diamètres.

info	Désignation	Code	Un.
2,5m	Ø4-5-6 mm	0243115	BL
5m	Ø4-5-6 mm	0232164	PI
2,5m	Ø7-8 mm	0243116	BL
5m	Ø7-8 mm	0232165	PI
2,5m	Ø9-10 mm	0243117	BL

Nettoyant vitres Propfeu



Pour poêles et d'inserts 0,5L

Désignation	Code	Un.
0,5L	0232091	PI

Poudre de ramonage Propfeu



Pour le ramonage et l'entretien chimique des conduits de fumées

Désignation	Code	Un.
900g	0232090	PI

Laine d'acier Tamponabrasif



Pour le nettoyage des pièces à souder ou à coller

Désignation	Code	Un.
x12	0232007	PI

Colle réfractaire Collafeu



Colle de fixation de produits réfractaires fibreux sur des pièces soumises à de fortes températures.

Désignation	Code	Un.
Pot de 300g	0232055	PI
Cartouche de 310ml	0232085	PI

Colle Poly Max SMP Polymère express



Colle de montage à base de SMP-Polymère, sans solvants, à résistance finale très élevée et à gain de résistance très rapide.

Désignation	Code	Un.
blanc - 435g	0197099	PI

Colle Poly Max High Tack



Colle de montage à base de SMS-Polymère, sans solvants, à prise initiale très élevée et à gain de résistance très rapide. Convient surtout pour des matériaux lourds.

Désignation	Code	Un.
blanc - 435g	0197098	PI

Colle et mastic Poly Max Fix&seal



Colle de montage et mastic d'étanchéité à base de SMP-Polymère, sans solvants, à élasticité très élevée et à gain de résistance très rapide.

Désignation	Code	Un.
incolor - 300g	0160476	PI
blanc - 425g	0197093	PI
noir - 425g	0197096	PI
gris - 425g	0197097	PI

Mastic Fix All toutes fixations



Mastic et colle, à base de polymères hybride SMX, neutre et élastique, pour tout coller et tout joindre par tous les temps en intérieur ou extérieur.

Désignation	Code	Un.
Blanc - 290ml	0232095	PI
Crystal - 290ml	0226056	PI



Mousse colle Soudabond Easy



Gonflante et remplissante sur les surfaces non-planes et associée au système pistolable révolutionnaire Click & Fix pour une utilisation rapide, sûre et précise. Pour le collage des panneaux d'isolation (PS, PU,...) sur différentes surfaces, le collage de plaques de plâtre (collage de grandes surfaces), le collage des panneaux d'isolation dans des caves bétonnées, le calfeutrement des crevasses et joints.

Désignation	Code	Un.
Orange - 750ml	0227076	PI

PROMO Fixation néoprène



Colle pâteuse, à base de caoutchouc synthétique contenant des solvants. Utilisation universelle (tous supports, même polystyrène). Cartouche de 310 ml

Désignation	Code	Un.
Blanc	0232154	PI

PRIX NET



PROMO Mastick colle PU



Très bonne applicabilité, réticulation rapide, très bonne adhérence sur la plupart des supports, peut se peindre après séchage. Applications : Joints de construction, joints de châssis pour fenêtres et portes et joints de sols, collages de plinthes, tuiles, bouches d'aération

Désignation	Code	Un.
Blanc 310ML	0232168	PI
Gris 310ML	0232157	PI
Brun 310ML	0232158	PI
Noir 310ML	0218159	PI

PRIX NET

Mousse PU Flexifoam Gun



Mono-composante, auto-expansive. Sa formule "basse expansion" diminue considérablement le risque de déformation des supports. Mousse élastique, à mémoire de forme. Excellente isolation acoustique et thermique.

Désignation	Code	Un.
Bleu - 750ml	0227077	PI

PROMO Mousse PU



Mousse polyuréthane monocomposante, auto-expansive, à usage dans tous les sens. Excellente adhérence sur tous supports sauf PE/PP, grand rendement de remplissage, sans reprise, ni post-expansion, très bonne isolation thermique et acoustique. Pour isolation de vides entre charpente de toits et murs, isolation acoustique des moteurs, scellement et calfeutrage de batîs de portes et fenêtres.

Désignation	Code	Un.
Cartouche de 500ml	0232150	PI
Cartouche de 750ml	0232151	PI
Multi-positions Cartouche de 510ml	0232152	PI
Mousse PU pistolable Cartouche de 750ml	0232162	PI

PRIX NET

Mousse PU résistante au feu



Fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. Joints de raccordement en plafonds, cloisons, sols, devant résister au feu.

Désignation	Code	Un.
Soudafoam FR aérosol de 750ml	0206510	PI

PRODUITS ETANCHEITE ENTRETIEN

Nettoyant mousse PU



Solvant spécial pour le nettoyage rapide de l'intérieur et de l'extérieur de pistolets et de taches de mousse non encore durcies.

Désignation	Code	Un.
Aérosol de 500ml	0232153	PI

Silicone neutre



Cartouche de 310 ml

Désignation	Code	Un.
Beige	0201688	PI



PRODUITS ETANCHEITE ENTRETEN

PROMO

Silicone neutre



Mastic silicone neutre (oxime) mono composant. Très bonne applicabilité, réticulation rapide, très bonne adhérence sur verre, émail, carrelage. Applications : Joints de raccordement entre menuiserie bois, PVC, alu, joints de dilatations en intérieur et extérieur. Cartouche de 310 ml

Désignation	Code	Un.
Noir	0232161	PI
Incolore	0232142	PI
Blanc	0232143	PI
Gris	0232144	PI
Brun	0232160	PI

PRIX NET

PROMO

Silicone sanitaire



Mastic silicone acétique mono composant, traité fongicide. Très bonne applicabilité, réticulation rapide, excellente résistance aux agressions chimiques, très bonne adhérence sur verre, émail, carrelage, ... Applications : Tous joints dans les locaux à forte humidité. Cartouche de 310 ml

Désignation	Code	Un.
Incolore	0232145	PI
Blanc	0232146	PI

PRIX NET

PROMO

Silicone acrylique



Mastic acrylique mono composant. Très bonne applicabilité, réticulation rapide, utilisable en intérieur et extérieur. Applications : Joints de finition avant peinture pour plinthes, murs, cloisons et bouchage de fissures. Cartouche de 310 ml

Désignation	Code	Un.
Gris	0232147	PI
Blanc	0232148	PI

PRIX NET

Pistolet squellette



Code	Un.
0235271	PI

Pistolet squelette



Désignation	Code	Un.
Orange	0232184	PI

Pistolet squelette



Pour la mise en oeuvre de tous types de colle et de mastic en cartouche.

Désignation	Code	Un.
380 JAUNE	0158171	PI

Pistolet squelette



Pour la mise en oeuvre de tous types de colle et de mastic en cartouche.

Désignation	Code	Un.
Gun Pro	0223826	PI

Pistolet pour mousse polyuréthane



Désignation	Code	Un.
Clik & fix	0243122	PI

Pistolet pour mousse polyuréthane



Désignation	Code	Un.
Gun vis	0232185	PI

Tamis d'injection



Désignation	Code	Un.	Cdtm	Prix €
15 X 85	0235€ SH	10		1,92
15 X 130	0235€ SH	10		2,06
20 X 85	0237€ SH	10		2,38





PROMO

Ruban d'étanchéité instantané SFT-101 repair



Universel à base de silicone, auto-fusonnant, isolant et rendant étanche.

Désignation	Code	Un.
3mX25mm	0223794	PI

PRIX NET

Etanchéité Kolmat fibre seal



Destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Convient, entre autres, pour l'eau (potable), la vapeur, le gaz, le LPG, le glycol, l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués.

Désignation	Code	Un.
Rlx 15M X 14MM	0215293	PI

Téflon PTFE



Ruban pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques. Nouvelle réglementation sur le téflon GAZ. Son utilisation est désormais interdite pour la réalisation des installation gaz pour les bâtiments d'habitation individuelle et collective. Peut être utilisé dans l'industrie.

Désignation	Code	Un.
Standard 12mm x 12m Griffon	0168085	RX
Olifan - 12mm x 12m Geb	0232071	RX
Olifan spécial gros diamètres - 19mm x 15m Geb	0232169	RX
Olifan gaz / vapeur - 12mm x 30m Geb	0190577	RX
Olifan gaz / vapeur - 19mm x 30m Geb	0190578	RX

Etanchéité gaz Kolmat Easyfit



Pour étancher et bloquer des raccords filetés en métal dans des canalisations transportant du gaz, de l'eau, pour le chauffage central et des installations industrielles.

Désignation	Code	Un.
Flacon de 50ml	0212780	PI

Pâte d'étanchéité



En tube de 200g. Pâte à joint pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques. Pour des installations d'eau (froide et chaude), des installations de chauffage central, des installation d'air comprimé. A utiliser en combinaison avec la filasse pour les installations d'eau.

Désignation	Code	Un.
Silpat	0180628	PI

Pâte d'étanchéité sanitaire



Pour rendre étanches, entre autres, les manchons en métal, porcelaine et plastique d'installations sanitaires.

Désignation	Code	Un.
Sanigum - pot 430g	0236089	PI

Pâte d'étanchéité



Pour rendre étanche les raccords filetés métalliques, par ex. pour des installations d'eau (froide et chaude), des installations de chauffage central, des installation d'air comprimé. A utiliser en combinaison avec la filasse pour les installations d'eau. Résiste à des températures jusqu'à 95°C avec pression max. 16 bars et à la vapeur jusqu'à max. 7 bars. Ne convient pas pour l'oxygène.

Désignation	Code	Un.
600g	0245290	PI

Filasse



Complément des pâtes à joint pour l'étanchéité des raccords filetés

Désignation	Code	Un.
La poupée de 200g	0232133	PI

PRODUITS ETANCHEITE ENTRETIEN

Filasse bobino devidoir



Pour rendre étanche les raccords filetés métalliques, par.ex. pour des installations d'eau (froide et chaude), des installations de chauffage central, des installation d'air comprimé.

Désignation	Code	Un.
80g	0245283	PI



PRODUITS ETANCHEITE ENTRETIEN

Enduit caoutchouc liquide HBS-200



Pour rendre étanche et protéger de nombreux matériaux, comme le béton, le métal, la pierre, le bois, le bitume, le zinc, le PVC, l'EPDM (tester au préalable), etc. Pour les sols, parois, murs, joints, fentes, traversées et éléments de construction.

Désignation	Code	Un.
310G	0237126	PI
1L	0210067	PI
5L	0210068	PI

Géotextile



Toile élastique à utiliser en combinaison avec HBS-200 Caoutchouc Liquide

Désignation	Code	Un.
15cm x 20m	0210069	PI

Graisse pour robinet gaz



Graissage et étanchéité des robinets à gaz .
- Robinets à gaz des appareils ménagers (cuisinières, fours, chauffe-eau,...).
- Graissage des boisseaux des robinets en métal, verre...

Désignation	Code	Un.
Tube 20ml	0242437	PI

Graisse silicone



Lubrifiant pour vanne et robinet.

Désignation	Code	Un.
tube de 15g	0160467	PI

Bande Densocal



Bande de protection anticorrosion de toutes tuyauteries métalliques et accessoires de réseaux opérant à des températures élevées.

Désignation	Code	Un.
100mmX10m	0232155	PI



Robinet eau froide mural



Désignation	Code	Un.
1/2	0238546	PI

Robinet de puisage Oslo



info	Désignation	Code	Un.
PER à sertir	Ø12 nickel	0240974	PI
PER à sertir	Ø12 anthracite	0240976	PI
PER à sertir	Ø16 anthracite	0243602	PI
A visser	F1/2 nickel	0240973	PI

Robinet puisage



Désignation	Code	Un.
15 X 21 / 20 X 27 Laiton	0220032	PI
15 X 21 Brise jet	0220022	PI
20 X 27 Laiton	0220034	PI
20 X 27 / 26 X 34 Laiton	0220036	PI
26 X 34 / 33 X 42 Laiton	0220038	PI

Robinet arrosage



Avec tête cache entrée 15x21 et clé, grenailé.

Désignation	Code	Un.
15x21 - 20x27	0214755	PI

Robinet de puisage boisseau sphérique



Désignation	Code	Un.
1/2 - 3/4	0208097	PI
3/4 raccord au nez 1" DN19	0211609	PI

Clé pour cache entrée



Désignation	Code	Un.
Carré de 6mm	0226463	PI

Robinet arrêt FF N90 sans purge



Désignation	Code	Un.
12 X 17	0220068	PI
15 X 21	0220070	PI
20 X 27	0220072	PI

Robinet arrêt FF N91 avec 2 trous purgeur



Désignation	Code	Un.
12 X 17	0220084	PI
15 X 21	0220086	PI
20 X 27	0220088	PI

ROBINETTERIE

Robinet arrêt MM N96 sans purge



Désignation	Code	Un.
15 X 21	0220104	PI
20 X 27	0220106	PI

Robinet arrêt MM N99 avec 2 trous purge



Désignation	Code	Un.
12 X 17	0221460	PI
20 X 27	0221462	PI

Robinet arrêt à souder



Désignation	Code	Un.
Ø12	0220232	PI
Ø14	0220234	PI
Ø14 avec purge	0220246	PI
Ø16	0220236	PI
Ø16 avec purge	0220248	PI
Ø18	0220238	PI
Ø18 avec purge	0220250	PI
Ø22 avec purge	0220252	PI

Tête de robinet à potence laiton brut



Désignation	Code	Un.
12 X 17	0198281	PI
15 X 21	0198279	PI
15 X 21	0211604	PI
20 X 27	0198280	PI
26 X 34	0220354	PI
21 X 150	0220754	PI
22 X 150	0220755	PI
23 X 150	0220355	PI

Robinet purgeur



Désignation	Code	Un.
8X13 simple	0220382	PI
1/4	0220384	PI

Clé pour robinet purgeur à carré



Code	Un.
0233099	PI

Applique sans raccord laiton brut



Désignation	Code	Un.
15 X 21	0220326	PI
20 X 27	0220328	PI

Applique chromée



Désignation	Code	Un.
15 X 21	0220332	PI

Applique chromé avec piquage



Désignation	Code	Un.
M3/8	0235359	PI



Robinet de machine à laver



Désignation	Code	Un.
15 X 21	0221684	PI
15 X 21 / 20 X 27 avec applique Chromé	0220053	PI

Robinet de machine à laver double



Désignation	Code	Un.
15X21/20X27	0208718	PI

Té de piquage pour robinet de machine à laver



Désignation	Code	Un.
M3/8 F1/2 F3/8 laiton	0234895	PI

Tuyau d'alimentation pour machine à laver



Désignation	Code	Un.
1,50m	0220752	PI
2,00m	0220784	PI
2,50m	0220767	PI

Tuyau d'évacuation pour machine à laver



Désignation	Code	Un.
1,50m	0220768	PI
2,00m	0220785	PI
2,50m	0220756	PI

Vanne boisseau sphérique FF pn 25 poignée sans purge



Désignation	Code	Un.
8X13	0204075	PI
12X17	0204076	PI
15X21	0204077	PI
20X27	0204078	PI
26X34	0204079	PI
33X42	0204080	PI
40X49	0204081	PI
50X60	0204082	PI

Vanne boisseau sphérique MF pn 25 poignée sans purge



Désignation	Code	Un.
8X13	0204083	PI
12X17	0204084	PI
15X21	0204085	PI
20X27	0204086	PI
26X34	0204087	PI
33X42	0204088	PI
40X49	0204089	PI

Vanne boisseau sphérique MM pn 25 poignée sans purge



Désignation	Code	Un.
15X21	0204092	PI
20X27	0204093	PI
26X34	0204094	PI
50X60	0204097	PI

Vanne boisseau sphérique FF pn 25 papillon sans purge



Désignation	Code	Un.
8X13	0204098	PI
12X17	0204099	PI
15X21	0216493	PI
20X27	0204101	PI

Vanne boisseau sphérique MF pn 25 papillon sans purge



Désignation	Code	Un.
12X17	0204104	PI
15X21	0204105	PI
20X27	0204106	PI

ROBINETTERIE

Vanne boisseau sphérique MM pn 25 papillon sans purge



Désignation	Code	Un.
12X17	0204108	PI
15X21	0204109	PI
20X27	0204110	PI



ROBINETTERIE

Vanne boisseau sphérique FF pn 25 poignée avec purge



Désignation	Code	Un.
15X21	0205248	PI
20X27	0205249	PI
26X34	0205250	PI
33X42	0205251	PI

Vanne boisseau sphérique MM pn 25 poignée avec purge



Désignation	Code	Un.
15X21	0204893	PI
20X27	0205523	PI

Vanne boisseau sphérique FF poignée verte sans purge NF



Désignation	Code	Un.
15x21	0225068	PI
20x27	0225070	PI
26x34	0225071	PI
33x42	0225093	PI
40x49	0225072	PI
50x60	0225073	PI

Vanne boisseau sphérique FF poignée verte avec purge NF



Désignation	Code	Un.
15x21	0225085	PI
20x27	0225086	PI
26x34	0225087	PI

Vanne boisseau sphérique MF poignée verte sans purge NF



Désignation	Code	Un.
15x21	0225074	PI
20x27	0225075	PI
26x34	0225076	PI
33x42	0225077	PI
40x49	0225078	PI
50x60	0225079	PI

Vanne boisseau sphérique MM poignée verte sans purge NF



Désignation	Code	Un.
15x21	0225080	PI
20x27	0225081	PI

Vanne boisseau sphérique MF papillon verte NF



Désignation	Code	Un.
15x21	0225082	PI

Vanne boisseau sphérique MM papillon vert NF



Désignation	Code	Un.
15x21	0225083	PI
20x27	0225084	PI

Robinet boisseau sphérique fuel à chaînette

Désignation	Code	Un.
15X21	0204112	PI



Réducteur de pression MM



Avec vanne à siège à clapet équilibré. Protège les installations d'eau potable contre les variations de pression excessives.

Désignation	Code	Un.
15X21	0252040	PI

Réducteur de pression FF



Cartouche inclinée. Multi raccords

Désignation	Code	Un.
3/4	0240917	PI

Réducteur de pression pour chauffe eau



Renforce la sécurité car il protège les installations d'eau domestique des pressions en amont trop élevées.

Désignation	Code	Un.
20X27	0203468	PI

Antibelier à ressort mâle



Désignation	Code	Un.
3/4	0225223	PI
3/4	0222816	PI
1/2	0222815	PI
1	0222817	PI

Compteur d'eau



Désignation	Code	Un.
DN80 PN16 WI 90M3/H	0220127	PI
DN100 PN16 WI125M3/H	0220128	PI

Compteur divisionnaire eau froide



Comptage d'eau potable pour l'habitat collectif et individuel. Conception : Turbine à jet unique. Cadran sec orientable à 360° avec capot de protection. Transmission magnétique.

Désignation	Code	Un.
DN 15mm	0198117	PI

Compteur divisionnaire eau chaude



Comptage d'eau potable pour l'habitat collectif et individuel. Conception : Turbine à jet unique. Cadran sec orientable à 360° avec capot de protection. Transmission magnétique.

Désignation	Code	Un.
DN15	0210840	PI

Demi raccord compteur



Désignation	Code	Un.
20 X 27 - 15 X 21	0220473	PI
20 X 34 - 20 X 27	0254175	PI

Raccord compteur



2 pièces. Avec trou plombage.

Désignation	Code	Un.
FM 3/4 x 3/4	0233079	PI
FM 1" x 3/4	0233080	PI

Douille purge



Désignation	Code	Un.
Purge avec bouchon MF 20 X 27	0220474	PI

DETENTE REGULATION EAU

Clapet anti-pollution



Désignation	Code	Un.
MF 20 X 27	0220481	PI

Disconnecteur FF



Désignation	Code	Un.
1/2	0220406	PI
3/4	0220482	PI

Disconnecteur Scudo CA 573 non contrôlable



Corps Laiton CR non dézincifiable avec raccords-unions femelles et préfiltre incorporé.

Désignation	Code	Un.
1/2	0243010	PI
3/4	0243011	PI

Disconnecteur Scudo BA 574 contrôlable



Corps laiton avec raccords-unions mâles

Désignation	Code	Un.
1/2	0243012	PI
3/4	0243013	PI

Vanne après compteur à purge



Désignation	Code	Un.
20 X 27 / 20 X 27	0220476	PI

Vanne avant compteur



Désignation	Code	Un.
MF 20X27 LG 66	0222192	PI

Clapet anti-thermosiphon FF Watts Eurotherm



Utilisation avec pompe de circulation commandée par thermostat. Montage toutes positions.

Désignation	Code	Un.
1" Débrayable	0221780	PI
1.1/4" Débrayable	0221781	PI

Clapets de retenue toutes positions FF



Utilisation : eau, huile, mazout, air. Installations industrielles, pneumatiques et hydrauliques. Peut être positionné à l'horizontal, vertical ou oblique.

Désignation	Code	Un.
12 X 17	0221785	PI
15 X 21	0221786	PI
20 X 27	0221784	PI
26 X 34	0221783	PI
33 X 42	0221787	PI
40 X 49	0221788	PI
50 X 60	0221789	PI

Clapets à battant laiton horizontal FF



Désignation	Code	Un.
20 X 27	0220258	PI
26 X 34	0220260	PI
33 X 42	0220262	PI
40 X 49	0220264	PI
50 X 60	0220266	PI

Crépine inox filetage plastifiée



Désignation	Code	Un.
15 X 21	0221793	PI
20 X 27	0221794	PI
26 X 34	0221795	PI
33 X 42	0221796	PI
40 X 49	0221797	PI
50 X 60	0221798	PI



Manomètre



Désignation	Code	Un.
A cadran 0/10 bars - Ø63 8 x 13	0196653	PI
Glycérine - 0/16 bars - Ø63 8 X 13 - boîtier inox	0158026	PI

Manomètre eau



Permet de mesurer facilement la pression d'eau aux points de puisage. Manomètre eau 0 à 10 bars avec joint. Raccord femelle 22mm avec joint. Raccord femelle 24mm avec joint.

Désignation	Code	Un.
100254	0184810	PI

Thermomètre droit



Hauteur 200mm

Désignation	Code	Un.
Lg 160mm 0 / +120	0218394	PI
Lg 160mm -30 / +50	0218392	PI

Thermomètre équerre



Hauteur 200mm

Désignation	Code	Un.
Lg 100mm 0 / +120	0218396	PI
Lg 160mm -30 / +50	0218395	PI

FLEXIBLE

Flexible sanitaire écrou tournant x écrou tournant



info	Désignation	Code	Un.
lg 30cm	FF 3/8 DN10	0264519	PI
lg 50cm	FF 3/8 DN10	0264520	PI
lg 30cm	FF 1/2 DN10	0264521	PI
lg 50cm	FF 1/2 DN10	0264522	PI
lg 30cm	FF 3/4 DN13	0264523	PI
lg 50cm	FF 3/4 DN13	0264524	PI
lg 50cm	FF 3/4 DN20	0217526	PI
lg 70cm	FF 3/4 DN13	0264530	PI

Flexible sanitaire bicône x écrou tournant



info	Désignation	Code	Un.
lg 30cm	F3/8-B10 DN10	0264515	PI

Flexible sanitaire écrou tournant x mâle



info	Désignation	Code	Un.
lg 15cm	FM 3/8 DN10	0245824	PI
lg 30cm	FM 3/8 DN10	0264525	PI
lg 50cm	FM 3/8 DN10	0264526	PI
lg 30cm	FM 1/2 DN10	0264527	PI
lg 50cm	FM 1/2 DN10	0264528	PI

Flexible sanitaire écrou tournant x mâle long 46mm




info	Désignation	Code	Un.
lg 35cm	F3/8 M10X100	0244204	PI
lg 30cm	F3/8 M10X100	0244219	PI

Flexible de chauffage écrou tournant



info	Désignation	Code	Un.
lg 100cm	FF 3/4 DN20	0220886	PI
lg 50cm	FF 1" DN25	0164658	PI
lg 100cm	FF 1" DN25	0220887	PI
lg 50cm	FF 1"1/4 DN33	0164067	PI
lg 100cm	FF 1"1/4 DN33	0220888	PI
lg 50cm	FF 1"1/2 DN40	0164655	PI
lg 100cm	FF 1"1/2 DN40	0220889	PI

Flexible de chauffage écrou tournant-écrou tournant coudé



info	Désignation	Code	Un.
lg 100cm	FF 3/4 DN20	0236905	PI



Flexible inox GN illimité

Pour raccordement du ROAI à l'appareil de cuisson domestique en gaz naturel ou propane distribué par réseau.

Désignation	Code	Un.
2,00M	0217382	PI

Flexible inox GN illimité

Pour raccordement du ROAI à l'appareil de cuisson domestique en gaz naturel ou propane distribué par réseau.

Désignation	Code	Un.
1,00m	0194888	PI

Flexible inox GPL illimité

Pour raccordement de la bouteille de gaz butane propane à l'appareil de cuisson.

Désignation	Code	Un.
1,25m	0194851	PI

Flexible inox GPL illimité

Pour raccordement de la bouteille de gaz butane propane à l'appareil de cuisson.

Désignation	Code	Un.
1,50M	0217384	PI

Lyre inox CM NF gaz illimité

Désignation	Code	Un.
35 cm	0260255	PI
70 cm	0260256	PI

Lyre inox GPL illimité

Désignation	Code	Un.
0,35ML	0227667	BL

Flexible de douche Rotaflex Grohe

Désignation	Code	Un.
1500mm	0246123	PI

Flexible de douche Relaxaflex Grohe

Désignation	Code	Un.
1500mm	0242765	PI
1750mm	0242766	PI

Flexible de douche Silverflex Grohe

En plastique avec surface lisse. Souple et facile à nettoyer. Anti-torsion

Désignation	Code	Un.
1750mm	0220411	PI

DETENTE GAZ ET ACCESSOIRES

Etiquette barrage gaz

**BARRAGE
GAZ**

Code	Un.
0232224	PI

Super kit propane



Raccordement cuisinière

Désignation	Code	Un.
Classe 1	0260227	PI

Super kit buta 2



Raccordement cuisinière + chauffe eau

Désignation	Code	Un.
Buta 2	0260246	PI

Détendeur de sécurité propane



Installés après une première détente, ils ont 3 fonctions : robinet, détente et sécurité par coupure du débit en cas de chute de pression amont. Le détendeur 1,3 kg/h est en plus muni d'une sécurité en cas d'excès de débit.

Désignation	Code	Un.
1,3KG/H 37MB	0260228	PI
3KG/H 37MB	0260250	PI
5KG/H 37MB	0260258	PI

Détendeur inverseur automatique propane



Assure la continuité de l'alimentation en gaz de l'installation par le passage automatique de la bouteille vide à la pleine. Il réalise la première détente de

Désignation	Code	Un.
6KG/H 1,5 Bars	0260257	PI

Indicateur de réserve de service propane



Désignation	Code	Un.
Pour inverseur 6KG/H et 8KG/H	0260233	PI

Détendeur citerne propane



Installé sur citernes à l'extérieur des bâtiments et assure la première détente de l'installation.

Désignation	Code	Un.
40KG/H 1,5 Bars	0260254	PI

Limiteur de pression propane



Appareils de sécurité qui se raccordent à l'aval de la première détente

Désignation	Code	Un.
40KG/H 1,75 Bars	0260232	PI

Détendeur réglable propane avec manomètre



Plus couramment utilisé dans le domaine industriel ou artisanal (chalumeaux, radiants) il assure la première ou la seconde détente de l'installation.

Désignation	Code	Un.
8KG/H de 0 à 3 Bars	0260230	PI

Détendeur fixe propane



Leur application est du domaine bien spécifique de l'industrie, agriculture ou installation mobile, mais en aucun cas pour l'installation domestique. Il assure la première et/ou la seconde détente de l'installation.

Désignation	Code	Un.
4KG/H 37MB	0260229	PI



DETENTE GAZ ET ACCESSOIRES

Détendeur fixe propane à sécurité



Leur application est du domaine bien spécifique de l'industrie, agriculture ou installation mobile, mais en aucun cas pour l'installation domestique. Il assure la première et/ou la seconde détente de l'installation.

Désignation	Code	Un.
1,5KG/H 37MB	0260251	PI

Détendeur de sécurité butane



Installés après un première détente, ils ont 3 fonctions : robinet, détente et sécurité par coupure du débit en cas de chute de pression amont. Le détendeur 1,3 kg/h est en plus muni d'une sécurité en cas d'excès de débit.

Désignation	Code	Un.
2,6KG/H 28MB	0260237	PI
1,3KG/H 28MB	0260259	PI

Détendeur fixe butane



Convient pour bouteilles type camping de 10, 40 et 70 heures. Ouverture/fermeture par robinet.

Désignation	Code	Un.
2,6KG/H 28MB	0260248	PI

Détendeur fixe à sécurité butane



Assure la détente à la pression d'utilisation des appareils : 28mbar.

Désignation	Code	Un.
1,3KG/H 28MB	0260249	PI

Kit chauffe bain

Désignation	Code	Un.
Set Chausse bain	0260247	PI

Raccord MF



Désignation	Code	Un.
F 20X150 / M bouteille	0182999	PI
F 1/2 / M 20X150	0260244	PI

Robinet



Désignation	Code	Un.
RG8	0260235	PI

Raccord double



Désignation	Code	Un.
M 20X150 / 1/2	0260243	PI

Raccord écrou



Désignation	Code	Un.
20X150 CU D12	0260241	PI
20X150 CU D14	0260242	PI

Mamelon



Désignation	Code	Un.
20 X 150 CU D 14	0260239	PI



DETENTE GAZ ET ACCESSOIRES

Joint



Désignation	Code	Un.
20 X 150 marron	0260234	PI



TUBES PE GAZ

Tube Polygaz 80



*Réseaux de distribution de gaz
combustibles.*

Désignation	Code	Un.	Cdtm	Prix €
Ø20 - Ep 3,0mm	0253C RX	50		96,68
Ø32 - Ep 3,0mm	0253C RX	50		158,26
Ø40 - Ep 3,7mm	0253C RX	50		222,31
Ø40 - EP 3,7mm	0253C RX	100		444,65
Ø63 - Ep 5,8mm	0253C RX	50		341,09



Raccord droit cuivre brossé 2 pièces avec joint



Désignation	Code	Un.
F1/2-CU12	0222152	PI
F1/2-CU14	0222153	PI
F1/2-CU16	0222154	PI
F1/2-CU18	0239924	PI
F3/4-CU16	0222155	PI
F3/4-CU18	0221645	PI
F3/4-CU22	0222156	PI
F1"-CU22	0221646	PI
F1"-CU28	0221651	PI
F1"1/4-CU28	0221652	PI
F1"1/2-CU35	0222157	PI
F2"-CU42	0222158	PI
F2"1/4-CU54	0222159	PI

Raccord droit acier 2 pièces avec joint



Désignation	Code	Un.
F3/4-21,3	0222145	PI
F3/4-26,3	0222146	PI
F1"-26,9	0222147	PI
F1"1/4-33,7	0222148	PI
F1"1/2-42,4	0222149	PI
F2"-48,3	0222150	PI
F2"1/4-60,3	0222151	PI

Raccord droit à jonction sphéro-conique



Désignation	Code	Un.
F Ø18 par 2	0210513	SH
F Ø21,3 par 2	0210515	SH

Raccord coudé brossé 2 pièces avec joint



Désignation	Code	Un.
90° F1/2-CU12	0222134	PI
90° F1/2-CU14	0222135	PI
90° F1/2-CU16	0222136	PI
180° F1/2-CU14	0222137	PI
180° F1/2-CU16	0222138	PI

Raccord compteur droit 2 pièces avec joint



Désignation	Code	Un.
F6/20-CU22	0220456	PI
F6/20-CU28	0220457	PI
F10/32-CU28	0220483	PI
F10/32-CU35	0220579	PI

Raccord compteur coudé 2 pièces



Désignation	Code	Un.
90° F6/20-CU22	0220367	PI
90° F6/20-CU28	0220368	PI
90° F10/32-CU28	0220370	PI
90° F10/32-CU35	0220429	PI
180° F6/20-CU22	0220430	PI

Mamelon droit à joint plat compteur



Désignation	Code	Un.
M 20 CU22	0210563	PI
M 32 CU28	0210565	PI

Mamelon droit à jonction sphéro-conique



Désignation	Code	Un.
M 15 CU18	0185162	PI

GAZ NATUREL - BUTANE - PROPANE

Vanne arrêt gaz 1/4 TR MM



Désignation	Code	Un.
3/4	0222139	PI
1"	0222140	PI
1"1/4	0227668	PI
1"1/2	0222142	PI
2"	0222143	PI
2"1/4	0222144	PI



GAZ NATUREL - BUTANE - PROPANE

Raccord PE gaz



Désignation	Code	Un.
CAL.15 PE20-CU18	0253357	PI
CAL.15 PE20-Acier 21,3	0253359	PI
CAL.25 PE32-CU22	0253363	PI
CAL.25 PE32-CU28	0253358	PI
CAL.25 PE32-Acier 33,7	0253361	PI
CAL.32/20 PE40-CU22	0210355	PI
CAL.32 PE40-Acier 42,4	0253362	PI

Té raccord PE gaz



Désignation	Code	Un.
CAL.15 EXT 20X20X20	0253076	PI

Bouchon à joint plat compteur



Désignation	Code	Un.
F6/20	0220432	PI
F10/32	0220433	PI

Bouchon à joint plat compteur



Désignation	Code	Un.
M Ø20 tête carré de 14	0210640	PI

Manchon raccordement PE gaz



Désignation	Code	Un.
Ø20 CAL15	0253354	PI
Ø32 CAL25	0253355	PI
Ø40 CAL32	0253356	PI

Raccord à compression TurboPEX manchon M



Désignation	Code	Un.
32 X 3 - 1"	0168397	PI

Robinet compteur à manivelle MF



Désignation	Code	Un.
6/20	0221883	PI
10/32	0221898	PI

Robinet ROAI brossé



Désignation	Code	Un.
15X21	0221747	PI



Robinet ROAI brossé avec bouchon**Désignation****Code****Un.**

15 X 21

0221751

PI

Robinet gaz brossé MM



Désignation	Code	Un.
1/2	0221765	PI
3/4	0221802	PI
1"	0221804	PI

Robinet coup de poing à jonctions sphéro-conique



Désignation	Code	Un.
M/M 3/4	0210571	PI
M/M 1"1/4	0210573	PI

Crosse pour compteur avec patte fixation



Pour tube PE

Désignation	Code	Un.
180° Ø32 CAL 25	0221647	PI
180° Ø40 CAL 32	0222160	PI

Crosse pour compteur avec patte fixation



A braser sur cuivre

Désignation	Code	Un.
180° Ø22 CAL20	0221622	PI

Régulateur



Désignation	Code	Un.
B6 pression amont 5 bar maxi pression aval 21 mbar	0210567	PI
B10 pression amont 4 bar maxi pression aval 21 mbar	0210569	PI

A

Accessoire pour collecteur	45
Adaptateur PER cuivre à glissement	42
Adaptateur PER cuivre à sertir	42
Aérateur à membrane Ventilo	40
Alliage de brasage tendre	10
Ampoule à marteau	58
Antibelier à ressort mâle	71
Applique chromé avec piquage	68
Applique chromée	68
Applique sans raccord laiton brut	68
Applique traversée de cloison	47
Assortiment clapets neopan	50

B

Bague à sertir Rehau	43
Bague de réduction M avec butée	23
Baguette acier cuivré	10
Baguette auto-décapant 800	10
Baguette auto-décapant 808G	10
Baguette auto-décapante 5246 RB	10
Baguette soudobrasage 18 XFC	10
Bande Densocal	66
Bobine fil spécial gaz 157GAZ	10
Bouchon à joint plat compteur	80
Bouchon à joint plat compteur	80
Bouchon avec bourrelets M galva n°290	33
Bouchon avec bourrelets M noir n°290	29
Bouchon cuivre à sertir F	19
Bouchon F 300CU	17
Bouchon hexagonal F galva n°300	33
Bouchon hexagonal F noir n°300	29
Bouchon laiton F 300	22
Bouchon laiton M 292	22
Bouchon PVC	50
Bouchon PVC avec chaînette	50
Boule + tige pour mécanisme WC	50
Branchement 45° MF	37
Branchement 87°30 FF	37
Brasage capillaire à l'argent sans cadmium	10
Brasage capillaire sans cadmium	10
Bride à colerette noir PN40	35
Bride à colerette noir PN16	35
Bride plate à souder amincie PN10	35
Bride plate à souder PN16	35
Bride plate à souder PN40	35

C

Cache Robifix inox	46
Capuchon FEC	59
Cartouche	11
Cartouche pour chalumeau	11
Chalumeau Virax	11
Chalumeau Vulcane	11
Chapeau de gendarme FF 85CU	17

C

Cheville à expansion métal avec vis	54
Cheville à expansion métal sans vis	54
Cheville à frapper	54
Cheville charge lourde	57
Cheville CQLT bichromate	55
Cheville CQLV bichromate	55
Cheville fonte avec vis	57
Cheville fonte sans vis	57
Cheville laiton	57
Cheville menuiserie bichromate	55
Cheville nylon	54
Cheville plak metal	55
Cheville plak nylon	55
Cheville rox	55
Cheville secur	54
Cheville tampon	54
Cheville tap-vis	54
Cheville tap-vis tête fraisée	54
Clapet anti-pollution	72
Clapet anti-retour Thermostop slim	45
Clapet anti-thermosiphon FF Watts	72
Eurotherm	
Clapet équilibreur de pression	40
Clapet percé 4 neopan	50
Clapet percé neopan	50
Clapet plein	50
Clapet porchet	50
Clapets à battant laiton horizontal FF	72
Clapets de retenue toutes positions FF	72
Clarinette MF 86CU	17
Clé pour cache entrée	67
Clé pour robinet purgeur à carré	68
Coffret aérateur	51
Coffret colliers à bande ajourée	53
Serflex	
Colle et mastic Poly Max Fix&seal	62
Colle Poly Max High Tack	62
Colle Poly Max SMP Polymère express	62
Colle PVC	40
Colle PVC pot + pinceau	40
Colle réfractaire Collafeu	62
Collecteur 1" MF départ 1/2	45
Collecteur 3/4 MF avec vanne d'arrêt	45
Collecteur 3/4 MF départ 1/2	45
Collet mobile gripp	23
Collier de fixation PVC	39
Collier de serrage bande sans fin	52
Serflex	
Collier de serrage Serflex	52
Collier de supportage isophonique articulé FGRS Plus	60
Collier de supportage isophonique FRS Plus	60
Collier double	52
Collier double Fix-ring	53



C

Collier double isophonique	52
Collier réparation pour tube acier	29
Collier simple	52
Collier simple Fix-ring	53
Collier simple isophonique	52
Compteur d'eau	71
Compteur divisionnaire eau chaude	71
Compteur divisionnaire eau froide	71
Cône WC	50
Connecteur de tiges filetées PV	60
Console équerre WK	59
Console FCA	59
Coude 2 pièces douille	24
Coude 45° FF 41CU	15
Coude 45° MF 40CU	15
Coude 90° à sertir Gerpex	44
Coude 90° FF 90CU	15
Coude 90° MF 92CU	15
Coude à glissement	41
Coude à petit rayon 90° FF galva n°90	31
Coude à petit rayon 90° FF noir n°90	26
Coude à petit rayon 90° FF noir réduit n°90	26
Coude à petit rayon 90° MF galva n°92	31
Coude à petit rayon 90° MF noir n°92	26
Coude à sertir	42
Coude cuivre à sertir 45° MF	18
Coude cuivre à sertir 90° FF	18
Coude cuivre à sertir 90° MF	18
Coude double 87°30 MF	37
Coude F à sertir Gerpex avec bride	44
Coude F à sertir jonction Gerpex	44
Coude femelle terminal à sertir	42
Coude femelle terminal à glissement	41
Coude fer cuivre 90GCU	24
Coude fer cuivre 92GCU	24
Coude laiton FF	21
Coude laiton MF	21
Coude laiton MM	21
Coude M 90° à sertir Gerpex	44
Coude mâle terminal à glissement	41
Coude mâle terminal à sertir	42
Coude PER cuivre à glissement	42
Coude pvc 22°30 FF	36
Coude pvc 22°30 MF	36
Coude pvc 30° FF	36
Coude pvc 30° MF	36
Coude pvc 45° FF	36
Coude pvc 45° MF	36
Coude pvc 67°30 FF	37
Coude pvc 67°30 MF	36
Coude pvc 87°30 FF	37
Coude pvc 87°30 MF	36
Coude terminal écrou libre à sertir	42

C

Coude union à joint conique FF galva n°96	31
Coude union à joint conique FF noir n°96	26
Coude union à joint conique MF galva n°98	31
Coude union à joint conique MF noir n°98	26
Coude union fer cuivre 98GCU	24
Coude unions bronze MF 3107U	24
Coupleur égal PER Rehau	43
Courbe à grand rayon 45° FF noir n°41	26
Courbe à grand rayon 45° MF galva n°40	31
Courbe à grand rayon 90° FF galva n°2	31
Courbe à grand rayon 90° FF noir n°2	26
Courbe à grand rayon 90° MF galva n°1	31
Courbe à grand rayon 90° MF noir n°1	26
Courbe à souder 180° 3D noire	30
Courbe à souder 90° 3D noire	30
Courbe à souder 90° 5D noire	30
Courbe GR 90° FF 2ACU	15
Courbe GR 90° MF 1ACU	15
Crépine inox filetage plastifiée	72
Croix galva n°180	32
Crosse pour compteur avec patte fixation	81
Culotte pvc 45° FF	37
Culotte pvc 45° MF	37
Culotte pvc 67°30 MF	37
Culotte pvc 87°30 FF	37
Culotte pvc 87°30 MF	37
Culotte PVC double équerre 87°30 MF	38
Culotte PVC double parallèle 45° FF	38

D

Décapant	10
Décapant pour brasure argent	10
Décapant pour brasure cupro-phosphore	10
Décapant pour soudure étain	11
Décapant PVC	40
Demi raccord compteur	71
Détendeur citerne propane	76
Détendeur de sécurité butane	77
Détendeur de sécurité propane	76
Détendeur fixe à sécurité butane	77
Détendeur fixe butane	77
Détendeur fixe propane	76
Détendeur fixe propane à sécurité	77

D

Détendeur inverseur automatique propane	76
Détendeur réglable propane avec manomètre	76
Dévidoir bande sans fin Serflex	53
Disconnecteur FF	72
Disconnecteur Scudo BA 574 contrôlable	72
Disconnecteur Scudo CA 573 non contrôlable	72
Double-écrou FCSN	59
Double-écrou FHS Clix S	59
Douille F à écrou prisonnier	39
Douille purge	71

E

Ecran thermique - pare flamme	11
Ecrou collet battu cuivre	23
Enduit caoutchouc liquide HBS-200	66
Ensemble joint + bague	39
Entretoise FF	53
Equerre de montage FAF	60
Étanchéité gaz Kolmat Easyfit	65
Étanchéité Kolmat fibre seal	65
Étiquette barrage gaz	76
Etrier galva M10	54
Etrier galva M12	54
Etrier galva M6	53
Etrier galva M8	54

F

Feuille minéral 600	12
Fil étain 5423 BN	10
Filasse	65
Filasse bobino devidoir	65
Fixation Aplic'easy à sertir d'un robinet	47
Fixation lavabo et urinoir au mur	56
Fixation lavabo et urinoir sur paroi creuse	56
Fixation néoprène	63
FLEXIBLE	74
FLEXIBLE CHAUFFAGE	74
Flexible de chauffage écrou tournant	74
Flexible de chauffage écrou tournant-écrou tournant coudé	74
FLEXIBLE DE DOUCHE	75
Flexible de douche Relaxaflex Grohe	75
Flexible de douche Rotaflux Grohe	75
Flexible de douche Silverflex Grohe	75
FLEXIBLE GAZ	74
Flexible inox GN illimité	74, 75
Flexible inox GPL illimité	75
FLEXIBLE SANITAIRE	74
Flexible sanitaire bicoône x écrou tournant	74

F

Flexible sanitaire écrou tournant x écrou tournant	74
Flexible sanitaire écrou tournant x mâle	74
Flexible sanitaire écrou tournant x mâle long 46mm	74
Flux décapant S-39	11
Flux décapant S-39 inox	11
Fond à souder noir	30
Fourrure d'augmentation laiton	23

G

Gaine ico3 sanitaire	13
Géotextile	66
Goujon fileté	57
Goujon fileté ce	57
Graisse pour robinet gaz	66
Graisse silicone	66
Griffe à poutrelle TKR	60

I

Indicateur de réserve de service propane	76
--	----

J

Joint	77
Joint caoutchouc	49
Joint caoutchouc	49
Joint caoutchouc EPDM	49
Joint cuvette	49
Joint de bride eau-air	49
Joint FCR rouge	49
Joint FCR rouge	48
Joint fibre pour raccord	48
Joint fibre pour tête de robinet	48
Joint mécanisme WC	49
Joint rectangle avec vis	49
Joint sans amiante	48
Joint torique	49
Jonction biconique	22
Jonction biconique réduite	22
Jonction MM	56

K

Kit de fixation mono Starfix à glissement	46
Kit de fixation mono Starfix à sertir	47
Kit de fixation Robifix 150mm à glissement	46
Kit de fixation Robifix 150mm à sertir	46
Kit de fixation Robifix 50mm à sertir	46
Kit de fixation Robifix mono à sertir	46
Kit de fixation Starfix 150mm à glissement	46
Kit de fixation Starfix 150mm à sertir	46

K

Kit PER hydrocablé pour radiateur à sertir	43
Kit Plak-plâtre	55

L

Laine d'acier Tamponabrasif	62
Lance pour Vulcane	11
Limiteur de pression propane	76
Lyre inox CM NF gaz illimité	75
Lyre inox GPL illimité	75

M

Mamelon	77
Mamelon à sertir FF	18
Mamelon à sertir MF	18
Mamelon acier galva n°530	32, 33
Mamelon acier noir n°530	28
Mamelon droit à joint plat compteur	79
Mamelon droit à jonction sphéro-conique	79
Mamelon laiton MF 246 égal	22
Mamelon laiton MM 280	22
Mamelon MF galva n°241	32
Mamelon MF noir n°241	27
Mamelon MM galva n°280	32
Mamelon MM noir n°280	28
Mamelon réduit FM galva n°246	32
Mamelon réduit FM noir n°246	28
Mamelon réduit MM galva n°245	32
Mamelon réduit MM noir n°245	28
Manchette de réparation PVC	39
Manchette F PVC pour tampon de visite	39
Manchon à sertir Gerpex	44
Manchon coulisse pvc	38
Manchon d'accouplement PE laiton série iso	14
Manchon de dilatation pvc MF	38
Manchon de liaison égal à serir	42
Manchon de liaison égal et inégal à glissement	42
Manchon de réduction RD	61
Manchon égal FF galva n°270	33
Manchon égal FF noir n°270	28
Manchon égal MF n°529A	27
Manchon fer cuivre 243GCU	24
Manchon fer cuivre 270GCU	25
Manchon FF 270CU	17
Manchon filetage droite / gauche galva n°271	33
Manchon filetage droite / gauche noir n°271	28
Manchon fileté	61
Manchon laiton	22
Manchon noir N270	27
Manchon pvc FF	38
Manchon raccordement PE gaz	80

M

Manchon réduit à sertir Gerpex	44
Manchon réduit FF galva n°240	33
Manchon réduit FF noir n°240	27
Manomètre	73
Manomètre eau	73
Mastic colle PU	63
Mastic Fix All toutes fixations	62
Mousse colle Soudabond Easy	63
Mousse PU	63
Mousse PU Flexifoam Gun	63
Mousse PU résistante au feu	63

N

Nettoyant mousse PU	63
Nettoyant vitres Propfeu	62

O

Olive biconique	22
Outil de pose pour douille métallique	57

P

Pâte d'étanchéité	65
Pâte d'étanchéité	65
Pâte d'étanchéité sanitaire	65
Patte à vis à métaux	53
Patte à vis bois	53
Patte à vis bois sans colerette	53
Pince à poutrelle TKL	60
Pince à sertir	43
Pipe courte FF PVC	39
Pipe Pip'up2	39
Pistolet pour mousse polyuréthane	64
Pistolet pour mousse polyuréthane	64
Pistolet squelette	64
Pistolet squelette	64
Pistolet squellette	64
Piton de rénovation femelle	53
Platine écrou FCN	59
Platine écrou FCN CLIX	59
Poudre de ramonage Propfeu	62
Produit "bidon" de remplissage pour la gestion de l'itnercal	3

R

Raccord 2 pièces fer cuivre 359GCU	24
Raccord à compression TurboPEX manchon M	80
Raccord biconique	22
Raccord biconique té	22
Raccord compteur	71
Raccord compteur coudé 2 pièces	79
Raccord compteur droit 2 pièces avec joint	79
Raccord coudé brossé 2 pièces avec joint	79

R

Raccord de jonction VM	61
Raccord double	77
Raccord droit à jonction sphéro-conique	79
Raccord droit acier 2 pièces avec joint	79
Raccord droit cuivre brossé 2 pièces avec joint	79
Raccord droit F à sertir Gerpex	44
Raccord droit femelle PE laiton série iso	14
Raccord droit M à sertir Gerpex	44
Raccord droit mâle PE laiton série iso	14
Raccord droit mâle Rehau	43
Raccord écrou	77
Raccord écrou libre à sertir Gerpex	45
Raccord écrou prisonnier douille cuivre	24
Raccord femelle écrou tournant à glissement	41
Raccord femelle écrou tournant à sertir	42
Raccord fixe mâle à sertir	42
Raccord flexible flexicoude	40
Raccord mâle fixe à glissement	41
Raccord MF	77
Raccord PE F série fer	14
Raccord PE gaz	80
Raccord PE M série fer	14
Raccord PE série fer SR2 Jonction	14
Raccord PER Rehau	43
Raccord union laiton pour circulateur fileté	45
Raccordement PVC / métal MF	39
Rail FUS 21	59
Rail FUS 41	59
Rallonge MF 7X150	55
Réducteur de pression FF	71
Réducteur de pression MM	71
Réducteur de pression pour chauffe eau	71
Réduction à souder noire	30
Réduction cuivre à sertir FF	19
Réduction cuivre à sertir MF	19
Réduction FF 240CU	16
Réduction laiton 6 pans 241	21
Réduction laiton FM 246R	21
Réduction laiton MF 243	21
Réduction laiton MM 245	21
Réduction MF 243CU	16
Régulateur	81
Ressort de cintrage	45
Robinet	77
Robinet arrêt à souder	68
Robinet arrêt FF N90 sans purge	67

R

Robinet arrêt FF N91 avec 2 trous purgeur	67
Robinet arrêt MM N96 sans purge	68
Robinet arrêt MM N99 avec 2 trous purgeur	68
Robinet arrosage	67
Robinet boisseau sphérique fuel à chaînette	70
Robinet compteur à manivelle MF	80
Robinet coup de poing à jonctions sphéro-conique	81
Robinet de machine à laver	69
Robinet de machine à laver double	69
Robinet de puisage boisseau sphérique	67
Robinet de puisage Oslo	67
Robinet eau froide mural	67
Robinet gaz brossé MM	81
Robinet puisage	67
Robinet purgeur	68
Robinet ROAI brossé	80
Robinet ROAI brossé avec bouchon	80
Rondelle chasse WC	50
Rosace conique	53
Rosace plate	53
Ruban d'étanchéité instantané	65
SFT-101 repair	

S

Sabot rail	59
Scellement chimique polyvalent	58
Secteur de coude MF	37
Selle pvc	38
Silicone acrylique	64
Silicone neutre	63, 64
Silicone sanitaire	64
Siphon machine à laver	39
Siphon pour cour résistant automobile	39
Soudobrasage des fontes, des aciers et du cuivre	10
Super kit buta 2	76
Super kit propane	76
Support à encastrer pour coudes avec bride Gerpex	45

T

Tamis d'injection	64
Tampon de visite	38
Tampon réduit	38
Té de piquage pour robinet de machine à laver	69
Té égal à sertir Gerpex	45
Té égal à sertir Gerpex	44
Té égal cuivre à sertir FFF	19
Té égal et inégal à glissement	41
Té égal et inégal à sertir	42

T

Té égal et inégal PER Rehau	43
Té égal FF galva n°130	31
Té égal FF noir n°130	27
Té égal FFF 130CU	16
Té égal PE laiton série iso	14
Té fer cuivre 130GCU	24
Té laiton FFF	21
Té laiton MMM	21
Té purge laiton droit 130PCU	23
Té purge laiton équerre 90PCU	23
Té raccord PE gaz	80
Té réduit à sertir Gerpex	45
Té réduit FF galva n°130	31
Té réduit FF noir n°130	27
Té réduit FFF 130CUR	16
Téflon PTFE	65
Tête de robinet à potence laiton brut	68
Tête pour diviseur Serflex	52
Thermomètre droit	73
Thermomètre équerre	73
Tige filetée	61
Tresse d'étanchéité en fibre de verre	62
Tube bande bleue	14
Tube cuivre	9
Tube multicouche isolé Gerpex	44
Tube multicouche nu Gerpex	44
Tube PER gainé	41
Tube PER gainé avec BAO Rehau	41
Tube PER gainé DUO	41
Tube PER nu	41
Tube Polygaz 80	78
Tube PVC NF-E et NF-M1	36
Tuyau d'alimentation pour machine à laver	69
Tuyau d'évacuation pour machine à laver	69

U

Union à joint conique FF galva n°340	33
Union à joint conique FF noir n°340	29
Union à joint conique MF galva n°341	34
Union à joint conique MF noir n°341	29
Union à sertir FF écrou libre	20
Union bronze droit MF 3108U	24
Union fer cuivre 340GCU	25
Union fer cuivre 341GCU	25

V

Vanne après compteur à purge	72
Vanne arrêt gaz 1/4 TR MM	79
Vanne avant compteur	72
Vanne boisseau sphérique FF pn 25 papillon sans purge	69
Vanne boisseau sphérique FF pn 25 poignée avec purge	70

V

Vanne boisseau sphérique FF pn 25 poignée sans purge	69
Vanne boisseau sphérique FF poignée verte avec purge NF	70
Vanne boisseau sphérique FF poignée verte sans purge NF	70
Vanne boisseau sphérique MF papillon verte NF	70
Vanne boisseau sphérique MF pn 25 papillon sans purge	69
Vanne boisseau sphérique MF pn 25 poignée sans purge	69
Vanne boisseau sphérique MF poignée verte sans purge NF	70
Vanne boisseau sphérique MM papillon vert NF	70
Vanne boisseau sphérique MM pn 25 papillon sans purge	69
Vanne boisseau sphérique MM pn 25 poignée avec purge	70
Vanne boisseau sphérique MM pn 25 poignée sans purge	69
Vanne boisseau sphérique MM poignée verte sans purge NF	70