

SANITAIRE ROBINETTERIE



CATALOGUE - TARIF TARIF HORS TAXES 2022

7 rue Edouard Branly B.P. 21029 45701 VILLEMANDEUR

Tél: 02.38.94.44.44 Fax: 02.38.94.44.99

SANITAIRE -ROBINETTERIE



ADDADEII C CANITAIDEC	5
APPAREILS SANITAIRES	5
BAIGNOIRE- DOUCHE	7
VIPANEL	
LAVABOS ET VASQUES	
MEUBLE DE SALLE DE BAINS	9
EVIER ET MEUBLE DE CUISINE	11
WC	13
CUVETTE/PACK WC/BROYEUR/BATI SUPPORT	13
ABATTANT	17
Clé universelle pour abattant de WC	18
ACCESSOIRE WC	19
MECANISME / ROBINET WC	
ROBINETTERIE ET HYDROTHERAPIE	22
MELANGEUR	22
MITIGEUR MONOCOMMANDE	23
MITIGEUR THERMOSTATIQUE	32
RACCORD ACCESSOIRE ROBINETTERIE	34
HYDROTHERAPIE	37
VIDAGE ET SIPHON	40
ROBINETTERIE COLLECTIVITE	46
DOUCHE / BAIN DOUCHE	46
LAVABO	46
MITIGEUR THERMOSTATIQUE	
URINOIR	48
WC	49
DEVERSOIR ET VIDOIR	
Cartouche pour mitigeur Tempostop	
PIECES DETACHEES ROBINETTERIE	
Tête carbodur Grohe	
Element thermostatique à cire Grohe	
Tube droit pour porte rideau	-
Tube droit extensible pour porte rideau	-
Embase coulissante pour porte rideau	
Ensemble d'assemblage pour porte rideau	
Tendeur plafond porte rideau	
Rideau de douche	52
Porte serviette	52
Patère	52
Patère	52
Porte papier wc à rouleau en U	52
Distributeur de papier wc	52
Distributeur de papier wc	52
Papier toilette ouate	53
Barre lisse haute resistance blanche	53
Barre lisse haute resistance blanche	53
Barre lisse haute resistance blanche	53
Barre d'appui acier inoxydable	53
Barre d'appui coudée acier inoxydable	53
Barre rabattable avec pied réglable	53
Siège compact	53
Siège de douche	54
Tabouret de douche	54
Sèche mains électrique	54

TRAITEMENT DES EAUX	55
Adoucisseur Hybrid	55
Adoucisseur volumétrique électronique Softéo +	55
Sel pour adoucisseur pastille	55
Sel pour adoucisseur en bloc	55
Centrale de traitement d'eau	55
Bypass pour adoucisseur	55
Options pour adoucisseurs domestiques	55
Anti-tartre	55
Anti-tartre	55
Filtration de l'eau	56
Corps de filtre vide	56
Accessoires pour la filtration	56
Pompe de surface Jet 102 M	56
Pompe vide-cave mono	56
Pompe immergée automatique	56
Pompe de relevage Dr Steel 37	56
Flotteur bip stop VR	57
Kit aspiration pour pompe Divertron	57
Kit aspiration pro	57
Accessoires pour pompe	57
Réservoir sous pression galva	57
Réservoir eau chaude Hawai Ciliplast	57
Détartrant canalisation	57
Nettoyant et désinfectant Softyclean	57
Sanispeed	57



Receveur New Olympic Novellini



Acrylique renforcé avec armature métallique. Hauteur : 4,5 cm. Coefficient glissement PN 18. Blanc

Désignation	Code	Un.	
90X90	0245361	PI	
120X90	0243690	PI	

Porte pivotante Equi Rothalux



Hauteur 1900mm. Verre clair traité anticalcaire. Pivots excentrés

info	Désignation	Code	Un.
Profil blanc	Largeur 800	0238496	ΡI
Profil blanc	Largeur 900	0235597	ΡI
Profil argent	Largeur 800	0238497	PI
Profil argent	Largeur 900	0238590	PΙ
Profil argent	Largeur 900	0238330	ΡI

Porte pivotante Equi Rothalux



Hauteur 1900mm. Verre sérigraphié Noxe traité anticalcaire. Pivots excentrés

info	Désignation	Code	Un.
Profil argent	Largeur 900	0238590	ΡI

Paroi fixe Equi Rothalux



Hauteur 1900mm. Verre clair traité anticalcaire

info	Désignation	Code	Un.
Profil blanc	Largeur 800	0238498	ΡI
Profil blanc	Largeur 900	0235598	ΡI
Profil argent	Largeur 800	0238499	ΡI
Profil argent	Largeur 900	0238329	ΡI

Paroi fixe Equi Rothalux



Hauteur 1900mm. Verre serigraphié noxe traité anticalcaire

info	Désignation	Code	Un.
Profil argen	t Largeur 900	0238591	PΙ

Ensemble angle coulissant Equi Rothalux



Hauteur 1900mm. Verre clair traité anticalcaire

info	Désignation	Code	Un.
Profil blanc	Largeur 800	0237138	ΡI
Profil blanc	Largeur 900	0238508	ΡI
Profil argent	Largeur 800	0238501	PΙ
Profil argent	Largeur 900	0238542	ΡI

Paroi fixe Walk-in mural Equi Rothalux



Hauteur 2000mm. Verre clair traité anticalcaire. Profil poli brillant.

info	Désignation	Code	Un.
Profil argent	Largeur 800-1000	0237577	ΡI
Profil argent	Largeur 1200	0237612	PI

Elément pivotant Equi Rothalux



Hauteur 2000mm. Verre clair traité anitcalcaire. Pour combinaison avec paroi fixe et walk-in

info	Désignation	Code	Un.
Profil argent	Largeur 400	0238506	PΙ

Paroi de baignoire pivotante Equi Rothalux



Hauteur 1400mm. Verre clair

info	Désignation	Code	Un.
Profil blanc	Largeur 800	0235491	ΡI
Profil argent	Largeur 800	0238504	PΙ

Paroi de douche 1/4 de cercle Young R Novellini



2 parois fixes + 2 parois battantes. 90x90 cm. Finition profilé silver. Poignée chromé. Verre Aqua de 6 mm. Traitement anti-goutte. Cristal toujours brillant, facile à nettoyer. Empêche le dépôt du calcaire et des bactéries. PVD finition chromé sans aucune émission nocive. Anticalcaire, Antibactérien, Ecologique. Aspect brillant durable

Désignation	Code	Un.
L'ensemble	0206446	PI



Paroi de douche Free GF Novellini



Une paroi fixe + une paroi pivotante. 88,5 -91,5 cm. Finition profilé chromé. Poignée chromé. Verre transparent de 6 mm. Traitement anti-goutte. Cristal toujours brillant, facile à nettoyer. Empêche le dépôt du calcaire et des bactéries. PVD finition chromé sans aucune émission nocive. Anticalcaire, Antibactérien, Ecologique. Aspect brillant durable.

Désignation	Code	Un.
Paroi fixe	0206449	PI
Paroi pivotante droite	0206448	PI

Receveur à poser Slate Akron Acquabella



AVEC BOTTLE SOLLIE HOTIZOTILATE			
Désignatio	on	Code	Un.
90x90 b	lanc	0215983	PI
90x120 bl	anc	0215731	PI
90v140 h	anc	N21608N	PI

Receveur extra plat à poser Allia

Céramique - Traitement de fond Antigliss.



Désignation	Code	Un.
100X80 blanc	0209197	PI
120X80 blanc	0206386	PI

Receveur ultra plat à poser/à encastrer Prima Up Allia Avec traitement antigliss Désignation Code Un. 0231650 90x90 PΙ

Receveur ultra plat à encastrer Latitude Allia

Céramique, Traitement de fond Antigliss.



Désignation	Code	Un.
90X90 blanc	0206393	PI

Receveur 1/4 de cercle Victory A Novellini



90x90 cm, bor 4,5 cm, à encastrer.

Désignation	Code	Un.
Blanc	0206445	PI

Siphon de sol Delabie



Pour sol carrelé ou béton brut, hauteur réglable. Débit 36 l/min normalisé. Garde d'eau 50 mm. Platine et grille Inox poli brillant 150 x 150 mm. Sortie horizontale ou verticale Ø 40 intégrée dans la hauteur du siphon (gain de hauteur et orientation toute direction).

Désignation	Code	Un.
150x150	0199849	PI

Baignoire acier Désignation Code Un. 160X70 pieds à 0217830 PΙ visser - percée 1 trou - blanche Ы 170X70 pieds à 0215054 visser - percée 1 trou - blanche



Baignoire Foria 2 Aquarine



Toplax®, matériau constitué d'acrylique coulé grade sanitaire et d'un renfort ABS très résistant aux chocs et aux charges. Absence de fibre de verre.

Désignation	Code	Un.
170X75	0236431	PI

Habillage de baignoire



Désignation	Code	Un.
170 hauteur 54 cm longueur 169 cm	0215036	Pl

Retour de baignoire



Désignation	Code	Un.
70 hauteur 54 cm	0215037	PI
longueur 67 cm		

Porte savon mural



Désignation	Code	Un.
Inox	0211054	PI

Porte serviette



Désignation	Code	Un.
Ø14 480mm 1 barre inox	0211055	PI
Ø14 480mm 2 barres inox	0211056	PI

Porte vêtement



Désignation	Code	Un.
1 tête inox/chromé	0211057	PI
2 têtes inox/chromé	0211059	PI
3 têtes inox/chromé	0211061	PI

Accessoire

Désignation
Pieds (x4) pour receveur
embase 120 x 120mm hauteru réglable de 90 à
125mm

 Code
 Un.

 0156261
 PQ

Panneau mural Vipanel



Recoupables et pliables, les panneaux VIPANEL s'adaptent à toutes les configurations de salle de bain. Pose en espace douche en angle, en niche, au-dessus d'une baignoire, derrière une colonne de douche ou un lavabo. Fait en aluminium et en composite. Ces matériaux, légers et résistants, garantissent la robustesse et l'étanchéité des murs.

info	Désignation	Code	Un.
Marbre blanc	2550X1000	0242149	PI
Marbre blanc	2550X1500	0242151	PI
Béton gris	2550X1000	0241936	PI
Béton gris	2550X1500	0242160	PI
Béton noir	2550X1000	0242169	PI
Béton noir	2550X1500	0242172	PI
Bois chêne	2550X1500	0242145	PI
Bois érable	2550X1000	0244121	PI

Accessoire pour panneaux Vipanel

•	•	
Désignation	Code	Un.
Profilé de liaison	0242827	PI
Profilé angle intérieur 90°	0242174	PI
Profilé de finition	0242175	PI







Vasque Bastia Allia



Désignation	Code	Un.
56X48 blanc	0215040	PI

Lavabo Ulysse Idéal Standard



Désignation	Code	Un.
60X47 blanc	0238644	PI

Fixation lavabo et urinoir au mur



Système de fixation pour fixer les lavabos ou les urinoirs aux murs. Réglage par rondelles excentrées. Composition : 2 chevilles nylons, 2 vis acier zinguées double filet, 2 écrous nylon excentriques, 2 écrous acier zingués, 2 rondelles acier zingué

Désignation	Code	Un.
8X110	0244280	PI
10X120	0244170	SH

Fixation lavabo et urinoir sur paroi creuse



Système de fixation pour fixer les lavabos ou les urinoirs sur matériaux creux, cloisons de doublage, cloison sèche, plaque de plâtre. Réglage par rondelles excentrées. Composition: 2 chevilles métallique à expansion, 2 tiges filetées acier zinguées, 2 écrous nylon excentriques, 2 écrous acier zingués, 2 rondelles acier zingué. Toutes les

Désignation	Code	Un.
8X37	0243166	SH
8X55	0242512	SH

Plaquette pour fixation lavabo



Désignation	Code	Un.
Sachet de 2	0247538	SH

Colonne de lavabo Ulysse Ideal Standard



Désignation	Code	Un.
Blanc	0232455	PI

Colonne

Désignation	Code	Un.
troy - blanc	0198904	PI

Lavabo PMR Matura Idéal Standard



En grès fin. Autoportant. Percé un trou central pour la robinetterie. Sans trop plein.

Désignation	Code	Un.
65x50	0247717	PI

Lavabo autoportant PMR Paracelsus Allia



Sans trop plein. Pour utilisation en fauteuil roulant. Pose robinetterie : 1 trou percé. Fixation : par boulons uniquement.

Désignation	Code	Un.
65cm - blanc	0206388	PI

Lavabo autoportant PMR Paracelsus 2 Allia



Avec trop plein. Pour utilisation en fauteuil roulant. Pose robinetterie : 1 trou percé. Fixation : par boulons uniquement.


Désignation	Code	Un.
65cm - blanc	0223098	PI

Vasque		
Désignation	Code	Un.
Zoé 55 - blanc	0157958	PI











Meuble Préfixe Plus Aquarine 60cm



Charnières et coulisses à fermeture progréssive. Tiroirs double paroi métal. Plan avec remontée arrière pour éviter les infiltrations d'eau dans le miroir. A composer aux choix

u eau uans le mil	ni. A composer aux choix.		
info	Désignation	Code	Un.
Blanc brillant	Meuble bas 60cm - 2 tiroirs prise de main	0242544	PI
Gris onix	Meuble bas 60cm - 2 tiroirs prise de main	0242545	PI
Chêne sand	Meuble bas 60cm - 2 tiroirs prise de main	0242546	PI
Blanc	Plan polybéton 1 vasque	0242547	PI
	Miroir Crédence	0242548	PI
	Applique Led Tubi	0242549	PI
Chromé brillant	Set de 2 pieds 32X300X32	0240463	PI

Meuble Prefixe Plus Aquarine 70cm



Charnières et coulisses à fermeture progréssive. Tiroirs double paroi métal. Plan avec remontée arrière pour éviter les infiltrations d'eau dans le miroir. A composer aux choix.

info	Désignation	Code	Un.
Blanc brillant	Meuble bas 70cm - 2 tiroirs prise de main	0243762	PI
	Plan céramique C'ram 1 vasque	0243595	PI
	Miroir crédence Lumibloc	0246083	PI
	Rampe éclairage Lumibloc	0246082	PI
Chromé brillant	Set de 2 pieds 32X300X32	0240463	PI



Meuble Préfixe Plus Aquarine 80cm



Charnières et coulisses à fermeture progréssive. Tiroirs double paroi métal. Plan avec remontée arrière pour éviter les infiltrations d'eau dans le miroir. A composer aux choix.

info	Désignation	Code	Un.
Blanc brillant	Meuble bas 80cm - 2 tiroirs prise de main	0242550	PI
Gris onix	Meuble bas 80cm - 2 tiroirs prise de main	0242551	PI
Chêne sand	Meuble bas 80cm - 2 tiroirs prise de main	0242552	PI
	Plan polybéton 1 vasque	0242553	PI
	Plan céramique C'ram 1 vasque	0240706	PI
	Miroir Crédence	0242554	PI
	Applique Led Tubi	0242549	PI
Chromé brillant	Set de 2 pieds 32X300X32	0240463	PI

Meuble Préfixe Plus Aquarine 90cm



Charnières et coulisses à fermeture progréssive. Tiroirs double paroi métal. Plan avec remontée arrière pour éviter les infiltrations d'eau dans le miroir. A composer aux choix.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
info	Désignation	Code	Un.
Blanc brillant	Meuble bas 90cm - 2 tiroirs prise de main	0246081	PI
	Plan céramique C'ram 1 vasque	0243559	PI
	Miroir crédence Lumibloc	0246085	PI
	Rampe éclairage Lumibloc	0246084	PI
Chromé brillant	Set de 2 pieds 32X300X32	0240463	PI

Meuble Préfixe Plus Aquarine 120cm



Charnières et coulisses à fermeture progréssive. Tiroirs double paroi métal. Plan avec remontée arrière pour éviter les infiltrations d'eau dans le miroir. A composer aux choix.

info	Désignation	Code	Un.
Blanc brillant	Meuble bas 120cm - 2 tiroirs prise de main	0242555	PI
Gris onix	Meuble bas 120cm - 2 tiroirs prise de main	0242556	PI
Chêne sand	Meuble bas 120cm - 2 tiroirs prise de main	0242557	PI
Blanc	Plan polybéton 2 vasques	0242558	PI
Blanc	Plan céramique C'ram 2 vasques	0243190	PI
	Miroir Crédence	0242559	PI
	Miroir Déco	0243192	PI
	Applique Led Tubi	0242549	PI
Chromé brillant	Set de 2 pieds 32X300X32	0240463	PI

Meuble Préfixe Plus PMR Aquarine 130cm



La solution pour Personnes à Mobilité Réduite disponible en deux dimensions : 800 mm et 1300 mm. Charnières et coulisses à fermeture progréssive. Tiroirs double paroi métal.

	<u> </u>		
info	Désignation	Code	Un.
Blanc brillant	Meuble bas 60cm - 2 tiroirs prise de main	0242544	PI
Blanc brillant	Plan stratifié découpe à droite 130cm	0242602	PI
Blanc brillant	Vasque à encastrer Maka	0242603	PI
	Miroir Crédence	0242548	PI
Blanc brillant	Fileur	0242604	PI
Blanc brillant	Equerre de maintient (par 2)	0242605	PI
I			

Colonne Préfixe Plus 40cm



Charnières et coulisses à fermeture progréssive.

info	Désignation	Code	Un.
Blanc brillant	Réversible prise de main	0242560	PI
Gris onix	Réversible prise de main	0242561	PI
Chêne sand	Réversible prise de main	0242562	PI

Meuble lave mains Vigo Aquarine



Porte à fermeture progréssive

·			
info	Désignation	Code	Un.
	Plan vasque	0242563	PI
Blanc brillant	Meuble bas 1 porte prise de main	0242564	PI
Gris brillant	Meuble bas 1 porte prise de main	0242565	PI
Chêne Hamilton	Meuble bas 1 porte prise de main	0250906	PI

Meuble lave-mains Micro Salgar



H480xL400xP200

Désignation	Code	Un.
Chêne Calédonie	0237232	PI

Evier à poser résine 1 cuve





90,000,19,51		
Désignation	Code	Un.
Granite blanc	0210630	PI
Blanc uni	0210633	PI

Evier à poser résine 2 cuves



120X60X192

Désignation	Code	Un.
Granite blanc	0210634	PI

Evier à poser



DésignationCodeUn.Roman 120X60 20197676PIbacs + 1 egouttoirblanc

Evier inox à poser





 Désignation
 Code
 Un.


 1 cuve 100x60x3
 0232797
 PI
















Habillage bati-support Acquabella



Désignation	Code	Un.
Slate blanco 130X57	0244939	PI
PMR Ardesia Sand 140X57	0243654	PI

Cuvette surelevée Bastia Allia Hauteur d'assise sans abattant : 46 cm Désignation Code Un. Sortie horizontale - 0206390 Pl blanc

Cuvette suspendue Paracelsus 2 Allia



Rallongée : 70 cm		
Désignation	Code	Un.
Blanc	0229142	PI

Tubulure alimentation rallongée Publica Allia



Pour cuvette rallongée, longueur 400, Ø 45, sans joint.

Désignation	Code	Un.
00033500	0229143	PI

Réservoir équipé Bastia Allia



Mécanisme silencieux classe acoustique 1, double-chasse 3L/6L à bouton poussoir métallisé.

Désignation	Code	Un.
Blanc	0206391	PI

Réservoir Regiplast



Désignation	Code	Un.
Semi-bas Regisuper	0263103	PI
Haut à chainette	0263105	PI
Jocker 2000 6L/9L	0263110	PI
Universel Registar 3L/6L	0263071	PI
Attenant regilux	0263101	PI

WC comple		et prêt à	poser
D (- ! + ! -	_		0-
Désignatio	n		Co

Désignation	Code	Un.
Pack DUAL2 - double débit	0263113	PI





Bastia SH Allia		
Désignation	Code	Un.
Blanc - Avec abattant thermodur	0208060	PI
	Désignation Blanc - Avec	DésignationCodeBlanc - Avec0208060

Pack WC Bastia surélevé SH Allia




Pack WC surélevé à sortie horizontale avec abattant à fermeture standard prêt à poser. 67 cm.

Désignation	Code	Un.
Blanc	0226731	PI

Pack WC Prima Multi Allia			
	Désignation	Code	Un.
0	Blanc	0207293	PI

Pack WC Prima 6 SH Allia			
	Désignation	Code	Un.
	Blanc - Avec abattant frein de chute	0215045	PI









Pack WC Noé Idéal Standard



Cuvette en porcelaine vitrifiée. Sortie horizontale. Réservoir en porcelaine vitrifiée.

Alimentation latérale, réversible, silencieux, certifié NF

Désignation	Code	Un.
Blanc	0232337	PI

Pack WC Noébis Idéal Standard



Cuvette sortie horizontale en porcelaine vitrifiée. Abattant polypropylène. Fixation par le dessous, charnières plastique. Réservoir en porcelaine vitrifiée. Alimentation latérale, silencieux, soupape à double chasse 3/6L.

Désignation	Code	Un.
Blanc	0238649	PI

Pack WC suspendu Noé Idéal Standard



Sans bride avec abattant standard thermodur, charnière inox

Désignation	Code	Un.
Blanc	0246239	PI

Pack WC suspendu Kheops Idéal Standard



Cuvette sans bride

Désignation	Code	Un.
Blanc	0229327	PI

Pack WC suspendu Ulysse Idéal Standard



Cuvette suspendue sans bride. En porcelaine vitrifiée. Chasse directe. Aimentation indépendante. Cuvette et abattant standard. A monter avec paire de tire-fonds à sceller non fournis ou bâti support seul à encastrer ou bâti-support/réservoir. Abattant thermodur à charnières inox. Fixations par le dessous.

Désignation	Code	Un.
Blanc	0236361	PI

Bati support Evo Regiplast



Larg. 400 x prof. 180 x haut. 1130 mm. Réglable en hauteur pour cuvette standard ou cuvette PMR rallongée, adaptée aux personnes à mobilité réduite (entraxe de fixation 180 ou 230 mm et hauteur jusqu 'à 50 cm du sol fini). Réservoir anti-condensation. Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Accessibilité par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse. Equipé d'un robinet flotteur NF classe 1 silencieux. Livré complet

Désignation	Code	Un.
Avec plaque de	0226493	PI
commande		

Plaque de commande Regiplast



Désignation	Code	Un.
2 - Caméléon + 4 jeux de touches interchangeable	0226660	PI
3 - Plain	0226661	PI
4 - Casino Poker	0226659	PI

Bati support Rapid SL Grohe



Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable) Installation horizontale ou verticale, sans

outil, du gabarit de réservation. Réservoir 6 - 9 l. Réglage d'usine 3 et 6 l.

Désignation	Code	Un.
Hauteur 0,82m	0212092	PI
Hauteur 1,13m	0206780	PI

wc







Plaque de commande Skate Air Grohe

Désignation	Code	Un.
Blanc - horizontale	0212095	PI



Plaque de commande Skate Air Grohe			
	Désignation	Code	Un.
	Chromé	0209651	PI

Plaque de commande Skate Cospolitan S Grohe



Désignation	Code	Un.
Crhomé	0243384	PI

Urinoir de face complet Idéal Standard



Composé : urinoir de face Tempo, robinet tempo, tubulure, bonde à grille inox, siphon et vis de fixation.

Désignation	Code	Un.
Blanc	0232290	PI

Sanicompact pro SFA



Refoulement vertical: 3m Refoulement horizontal: 30m Nombre d'entrées disponibles : 1

Ø des entrées : 40 mm Ø de refoulement conseillé : 32 mm

Débit : 100 L/min

Consommation moteur: 550W

Tension d'alimentation : 220-240 V/50 Hz

Classe électrique : 1 Niveau sonore: 51 dB(A)

Code	Un.
0263114	PI

Robinetterie et accessoires pour urinoir

Désignation	Code	Un.
Bonde pour urinoir 7530VB	0264910	PI
Siphon pour urinoir D50 ABS chromé	0264903	PI
Tubulure Java troja	0264902	PI
Tubulure 7530VB	0264909	PI
Tubulure d'alimenation F1/2	0161251	PI
Robinet equerre pour urinoir 7530VB	0264908	PI
Tempostop urinoir droit MM 1/2	0264901	PI









Abattant Vallauris Blanc

Thermoplastique, à fermeture ralentie

Code	Un.
0238063	PI



Abattant Monte-carlo

Code	Un.
0263056	PI



Abattant Ouranos

Code	Un.
0230570	PI



Abattant Diplomat taupe

Fermeture ralentie

Code	Un.
0228453	PI



Abattant bois Végétal

Code	Un.
0228465	PI



Abattant bois Kid colors

Code	Un.
0228466	PI



Clé universelle pour abattant de WC



Outil universel pour écrou papillon qui facilite le montage et démontage des abattants de WC pour la plupart des systèmes de fixation.

Désignation	Code	Un.
220510	0229614	PI









Garniture de raccordement pour WC suspendu Tube d'alimentation Ø 45 mm. Manchon d'évacuation Ø 90 mm. 150 mm de longueur. Cache-boulons. Code Un. 0229514 PI














Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale ou inférieure 3/8" en laiton, fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, compact, remplissage rapide 0.15 l/sec à 3 bars.

Désignation	Code	Un.
0900	0231825	PI



Fixation lavabo et urinoir au mur



Système de fixation pour fixer les lavabos ou les urinoirs aux murs.Réglage par rondelles excentrées. Composition : 2 chevilles nylons, 2 vis acier zinguées double filet, 2 écrous nylon excentriques, 2 écrous acier zingués, 2 rondelles acier zingué

Désignation	Code	Un.
8X90	0247539	SH
8X110	0244280	PI
10X120	0244170	SH

Fixation lavabo et urinoir sur paroi creuse



Système de fixation pour fixer les lavabos ou les urinoirs sur matériaux creux, cloisons de doublage, cloison sèche, plaque de plâtre. Réglage par rondelles excentrées. Composition : 2 chevilles métallique à expansion, 2 tiges filetées acier zinguées, 2 écrous nylon excentriques, 2 écrous acier zingués, 2 rondelles acier zingué Toutes les

	•	
Désignation	Code	Un.
8X37	0243166	SH
8X55	0242512	SH





Mécanisme de rénovation Wriquin


Un montage rapide (20 minutes en moyenne contre 1h30), il est inutile de démonter le réservoir pour changer le mécanisme. Mécanisme à câble double chasse 3/6 L. Hauteur du réservoir : 270 à 440 mm. Diamètre de trou de couvercle : 14 à 58 mm.

Désignation	Code	Un.
Quick Fit à câble	0228447	PI

Mécanisme WC Siamp			
Contract Con	Désignation	Code	Un.
	Robinet flotteur Compact 95 L	0263310	PI
	Mecanisme Skipper 36 A 95L	0263315	PI













Mitigeur lavabo Hit Paini



Cartouche Ø35 C3 avec limiteur de débit. Vidage laiton. Flexible 3/8"F

longueur 37cm.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0215280	PI

Mitigeur Iavabo Ventus Paini



Cartouche Ø 35mm nouvelle génération à « Energie Positive »

Limiteur de température anti brulure réglable Ouverture avec butée sensitive à 50% du

Vidage automatique en Métal

Désignation	Code	Un.
Chromé	0225180	PI

Mitigeur lavabo Ventus Paini



Cartouche Ø 35mm nouvelle génération à « Energie Positive »

Limiteur de température anti brulure réglable Ouverture avec butée sensitive à 50% du débit

Vidage automatique en Métal

Désignation	Code	Un.
Bec haut mobile	0225181	PI

Mitigeur lavabo New Paini



Cartouche Ø35 C3 avec limiteur de débit. Vidage laiton. Flexible 3/8"F

longueur 37cm.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0215290	PI

Mitigeur lavabo haut New Paini



Cartouche Ø35 C3 avec limiteur de débit. Vidage laiton. Flexible 3/8"F

longueur 37cm.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0217191	PI

Mitigeur lavabo haut New bec long Paini



Cartouche Ø35 C3 avec limiteur de débit. Vidage laiton. Flexible 3/8"F longueur 37cm.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0217192	PI

Mitigeur douche Elypse H



Cartouche Ø 40mm. Limiteur de température anti brulure réglable. Ouverture avec butée sensitive à 50% du débit. Raccords excentrique et Rosaces laiton Ø 60 mm.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0228665	PI

Mitigeur lavabo infrarouge à pile Bau Cosmopolitan E Grohe Avec capteur infra-rouge bi-directionnel.



Pile lithium 6V, type CR-P2. Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour). Mousseur 5 l/min. Conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel. Corps en polymère. Filtres intégrés. Avec électrovanne intégrée. Batterie externe. Voyant indicateur pile déchargée. 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique, Désinfection thermique, Mode nettovage.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0243378	PI



Mitigeur lavabo infrarouge eau froide Bau



Cosmopilatan Grohe

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel.

Pour eau froide ou prémitigée. Pile lithium
6V, type CR-P2. Durée de vie des piles :
environ 7 ans follons par jour). Mousseur 5 l/min. Conduit d'eau isolé -sans plomb ni nickel. Corps en polymère. Avec électrovanne intégrée. Batterie externe. Système de montage rapide. Voyant indicateur pile déchargée. 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique, Désinfection thermique, Mode nettoyage.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0243379	PI

s 1

ROBINETTERIE ET HYDROTHERAPIE

Mitigeur lavabo Bauedge Grohe



Taille S. Levier de commande métallique. Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre. Economie d'eau, mousseur 5 l/min.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0223355	PI

Mitigeur lavabo Eurostyle Solid Grohe



Taille S. Monotrou sur plage. Levier de commande métallique. Cartouche en céramique 35mm avec limiteur de température. Economie d'eau, mousseur 5 l/min. Tirage et garniture de vidage 1-1/4"

Désignation	Code	Un.
Chromé	0238137	PI

Mitigeur lavabo Eurostyle Solid Grohe



Taille L. Monotrou sur plage. Levier de commande métallique avec limiteur de température. Economie d'eau, mousseur 5 l/min. Tirage et garniture de vidage 1-1/4"

Désignation	Code	Un.
Chromé	0247459	PI

Mitigeur lavabo Eurostyle Solid Grohe



Taille XL. Monotrou sur plage. Levier de commande métallique. Cartouche en céramique 35mm avec limiteur de température. Economie d'eau, mousseur 5 l/min.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0247460	PI

Mitigeur lavabo bec haut Allure Brillant Grohe



Monotrou sur plage. Cartouche en céramique 28mm. Economie d'eau. Bec avec mousseur intégré. Tirette et garniture de vidage 1 1/4". Flexible de raccordement souple. Limiteur de température.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0209025	PI

Mitigeur lavabo rehaussé Allure Brillant Grohe



Cartouche en céramique 28mm. Economie d'eau. Bec avec mousseur intégré. Flexible de raccordement souple. Limiteur de température.

Désignation	Code	Un.
Chromé - pour vasque	0209024	PI

Mélangeur lavabo Eurocube Grohe



Bec avec mousseur Tête céramique 1/2"; 1/4 de tour Tirette et garniture de vidage 1 1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Désignation	Code	Un.
3 trous	0209037	PI

Mitigeur lavabo rehaussé Eurocube Grohe



Cartouche en céramique 28mm. Mousseur. Tirette et garniture de vidage 1 1/4". Flexible de raccordement souple. Limiteur de température. Levier de commande métallique.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0209040	PI

Mitigeur lavabo bec haut Eurocube Grohe



Cartouche en céramique 28mm. Bec mobile avec butée. Mousseur. Tirette et garniture de vidage 1 1/4". Flexible de raccordement souple. Limiteur de température. Levier de commande

Désignation	Code	Un.
Chromé	0209041	PI

Mitigeur lavabo rehaussé Linéare Grohe



Cartouche en céramique 28mm Mousseur

Tirette et garniture de vidage 1 1/4" Flexible de raccordement souple

Désignation	Code	Un.
Chromé	0209046	PI

Mitigeur lavabo Quadra Grohe



Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable Mousseur

Tirette et garniture de vidage 1 1/4" Flexible de raccordement souple

Désignation	Code	Un.
Chromé	0209052	PI

Mitigeur lavabo Quadra Grohe



Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable Mousseur

Tirette et garniture de vidage 1 1/4" Flexible de raccordement souple

Désignation	Code	Un.
Velvet black	0209053	PI

Mitigeur lavabo Quadra Grohe



Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable Mousseur

Tirette et garniture de vidage 1 1/4" Flexible de raccordement souple

Désignation	Code	Un.
Moon white	0209054	PI

Mitigeur lavabo bec haut Quadra Grohe



Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable Bec coulé avec mousseur Flexible de raccordement souple Tirette et garniture de vidage 1 1/4"

Désignation	Code	Un.
Chromé	0209055	PI

Mitigeur lavabo Eurosmart Grohe

Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit. Débit minimal réglable à 2,5 l/min. Tirette et garniture de vidage 1 1/4". Flexibles de raccordement souples.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0206769	PI

Mitigeur lavabo Eurosmart Cosmopolitan Grohe



Monotrou sur plage. Cartouche en céramique 35 mm. Limiteur de débit ajustable. Bec mobile avec butée. Flexibles de raccordement souples. Tirette et garniture de vidage 1 1/4". Fixation de poignée invisible.

Désignation	Code	Un.
Chromé - Bec haut	0240363	PI

Mitigeur lavabo Essence Grohe



Taille S. Monotrou sur plage. Levier de commande métallique. Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température. Chrome éclatant et durable. Economie d'eau, mousseur 5 l/min. Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Désignation	Code	Un.
MITIGEUR	0223869	PI
LAVABO		
ESSENCE TAILLE		
S		

Mitigeur lavabo Veris Grohe



Cartouche en céramique 28mm Tirette et garniture de vidage 1 1/4" Flexible de raccordement souple

Désignation	Code	Un.
Chromé	0209029	PI

Mitigeur lavabo Nouveau Concetto Grohe



Levier de commande métallique. Limiteur de débit ajustable. Débit minimal réglable à 2,5 l/min. Tirette et garniture de vidage 1 1/4". Flexibles de raccordement souples.

		•
Désignation	Code	Un.
Chromé - Ø28 - économie d'eau	0209030	PI

Mitigeur lavabo Bauloop Grohe



Taille S. Levier de commande métallique. Longlife cartouche en céramique 28 mm

Désignation	Code	Un.
Chromé	0213330	PI

Mitigeur lavabo Bauloop Grohe



Col de cygne. Levier de commande métallique. Longlife cartouche en céramique 28 mm.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0242342	PI

Mitigeur évier Hit Paini



Cartouche Ø35 C3 avec limiteur de débit. Flexible 3/8"F longueur 40cm.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0215286	PI

Mitigeur évier bec haut Hit Paini



Cartouche Ø40 avec limiteur de débitet de température. Flexible 3/8"F

longueur 40cm.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0215285	PI

Mitigeur évier bec douchette Hit Paini



Cartouche Ø40 avec limiteur de débitet de température. Flexible 3/8"F

longueur 40cm.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0215287	PI

Mitigeur évier bec haut New Paini



Cartouche Ø35 C3 avec limiteur de débit. Vidage laiton. Flexible 3/8"F

longueur 37cm.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0217193	PI

Mitigeur évier Ventus Paini



DésignationCodeUn.Chromé0225184PI

Mitigeur évier Ventus Paini



DésignationCodeUn.Bec haut0225185PI

Mitigeur évier Ventus Paini



Cartouche Ø 35mm. Limiteur de température anti brulure réglable. Ouverture avec butée sensitive à 50% du

Désignation	Code	Un.
Bec douchette	0225186	PI



Mitigeur évier Ventus Paini



Poignée longue. Cartouche Ø 35 mm nouvelle génération à « Energie Positive » Ouverture avec butée sensitive à 50% du débit

Désignation	Code	Un.
Chromé	0229853	PI

Mitigeur évier mural Ventus Paini



Bec Longueur : 177 mm. Saillie du Mur : 227 mm

Désignation	Code	Un.
Chromé	0227539	PI

Mitigeur évier Eurosmart Blue Pure Grohe



Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau. Monotrou sur plage. Bec C. Poignée séparée pour l'eau filtrée. Bec tube pivotant. Zone de rotation à 360°. Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée. Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine. Tête de filtre. Filtre au charbon actif pour un goût premium. Capacité 3000L. Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0243374	PI

Mitigeur évier Minta Blue Pure Grohe



Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau. Monotrou sur plage. Bec L. Mousseur extractible. Poignée séparée pour l'eau filtrée. Chrome éclatant et durable. Cartouche en céramique 46 mm. Bec tube pivotant. Zone de rotation à 360°. Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée. Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine. Tête de filtre. Filtre au charbon actif pour un goût premium. Capacité 3000L. Compteur de durée de vie du filtre avec piles inclus

Désignation	Code	Un.
Crhomé	0243373	PI

Mitigeur évier Bauflow Grohe



Bec médium

Désignation Code Un.

Chromé 0244344 PI

Mitigeur évier Bauflow Grohe



Bec haut.DésignationCodeUn.Chromé0244343PI

Mitigeur évier Bauedge Grohe



Bec bas. Monotrou sur plage. Cartouche céramique 35 mm avec économie d'énergie, ouverture dans l'axe en eau froide et butée Eco

Désignation	Code	Un.
Chromé	0245505	PI

Mitigeur évier Bauedge Grohe



Bec bas. Monotrou sur plage. Bec avec mousseur. Bec tube pivotant

Désignation	Code	Un.
Chromé	0223356	PI

Mitgeur évier Bauloop Grohe



Bec haut. Monotrou sur plage. Cartouche en céramique 28 mm. Bec avec mousseur. Bec tube pivotant. Zone de rotation à 360°.

Décieus etteus	0-4-	11
Désignation	Code	Un.
Chromé	0246769	PI

Mitigeur évier Eurosmart Grohe



Monotrou sur plage. Bec bas. Conduit d'eau séparé - sans plomb ni nickel. Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide. Butée Eco. Limiteur de température intégré. Chrome éclatant et durable. Minimise les risques de brûlures. Limiteur de débit ajustable. Bec tube pivotant. Zone de rotation 140°. Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil. Flexibles de raccordement souples,

Désignation	Code	Un.
Chromé	0219987	PI

Mitigeur évier Eurosmart Grohe



Bec bas. Monotrou sur plage. Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre. Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0241506	PI

Mitigeur évier Eurosmart Cosmopolitan Grohe



Monotrou sur plage. Levier de commande métallique. Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit. Limiteur de débit ajustable. Tirette et garniture de vidage 1 1/4"

Flexibles de raccordement souples

Désignation	Code	Un.
Chromé - Bec haut	0206766	PI

Mitigeur évier Eurosmart Cosmopolitan Grohe



DésignationCodeUn.Chromé0206765PI

Mitigeur évier Eurosmart Cosmopolitan Grohe



Cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide

Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation 140°

Mousseur

Flexibles de raccordement souples, sertis

Désignation	Code	Un.
Chromé	0217083	PI

Mitigeur évier K7 Pro Medium Grohe



DésignationCodeUn.Supersteel0213329PI

Mitigeur douche mural Hit Paini



Cartouche Ø40 avec limiteur de débitet de température.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0215283	PI

Mitigeur douche New Paini Désignation Code Un. Chromé 0205567 PI



Mitigeur douche mural Ventus Paini



Cartouche Ø 40mm. Limiteur de température anti brulure réglable. Ouverture avec butée sensitive à 50% du débit. Raccords excentrique et Rosaces laiton Ø 66mm

Désignation	Code	Un.
Chromé	0225183	PI

Mitigeur douche Delabie



Corps en laiton chromé. M1/2". Entraxe réglable de 60 à 80 mm.

Désignation	Code	Un.
Laiton chromé	0229829	PI

Mitigeur douche Delabie



Corps en laiton chromé. M1/2". Entraxe réglable de 100 à 120 mm.

Désignation	Code	Un.
Laiton chromé	0207595	PI

Mitigeur douche BauEdge Grohe



Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit. Levier de commande métallique. Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2". Raccords en S. Rosace métallique.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0225018	PI

Mitigeur douche BauLoop Grohe



Cartouche en céramique 46 mm. Levier de commande métallique. Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2".
Raccords en S. Rosace métallique.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0220035	PI

Mitigeur douche Eurostyle Solid Grohe



Levier plein en métal. Cartouche en céramique 35mm avec limiteur de température. Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré. Raccords S à rosaces. Rosaces métalliques.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0247461	PI

Mitigeur douche Eurosmart C3 Grohe



Montage mural apparent. Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit. Levier de commande métallique. Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2". Raccords en S.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0206790	PI

Mitigeur douche Quadra Grohe



Cartouche en céramique 46 mm Limiteur de débit ajustable Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords S à rosaces

DésignationCodeUn.Chromé0209056PI

Mitigeur bain douche Hit Paini



Monotrou. Cartouche Ø35 avec limiteur de débit. Flexible 3/8"F longueur 37cm.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0215281	PI


Mitigeur bain douche Hit Paini



Mural. Cartouche Ø40 avec limiteur de débit et de température.

		•	
	Désignation	Code	Un.
h	Chromé	0215282	PI





Mitigeur bain douche New Paini



Mural. Cartouche Ø40 avec limiteur de débit et de température.

	•	
Désignation	Code	Un.
Chromé	0205568	PI

Mitigeur bain douche Ventus Paini



Cartouche Ø 40mm. Limiteur de température anti brulure réglable.
Ouverture avec butée sensitive à 50% du débit. Raccords excentrique et Rosaces laiton Ø 66mm

Désignation	Code	Un.
Chromé	0225182	PI

Mitigeur bain douche Ventus Paini



Monotrou.DésignationCodeUn.Chromé0229854PI

Mitigeur bain douche Delabie



Corps en laiton chromé. M1/2". Entraxe réglable de 60 à 80 mm. Aérateur antitartre. Inverseur automatique.

Désignation	Code	Un.
Laiton chromé	0196173	PI

Mitigeur bain douche Delabie



Corps en laiton chromé. M1/2". Entraxe réglable de 100 à 120 mm. Aérateur antitartre. Inverseur automatique

Désignation	Code	Un.
Laiton chromé	0229830	PI

Mitigeur bain douche BauEdge Grohe



Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit. Levier de commande métallique. Inverseur automatique pour 2 sorties. Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2". Raccords en S. Rosace métallique

Désignation	Code	Un.
Chromé	0225019	PI

Mitigeur bain douche BauEdge Grohe



Mitigeur monocommande. Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit. Levier de commande métallique. Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2". Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0225020	PI

Mitigeur bain douche BauLoop Grohe



Levier de commande métallique. Cartouche en céramique 46 mm. Chrome éclatant et durable. Limiteur de débit ajustable. Inverseur automatique pour 2 sorties. Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2". Mousseur. Raccords en S. Rosace métallique.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0219573	PI

Mitigeur bain douche Eurostyle Solid Grohe



Levier plein en métal. Cartouche en céramique 35mm avec limiteur de température. Inverseur automatique pour 2 sorties. Mousseur. Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré. Raccords S à rosaces. Rosaces métalliques.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Désignation	Code	Un.
Chromé	0247462	PI

Mitigeur bain douche Eurosmart Grohe



Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit. Levier de commande métallique. Limiteur de débit ajustable. Débit minimal réglable à 2,5 l/min Inverseur automatique bain/douche. Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2". Mousseur. Raccords en S.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0206791	PI



SANITAIRE - ROBINETTERIE

	Mitigeur manocommande Pa	ini	
info	Désignation	Code	Un.
Evier	Bec mobile tube profilé Chromé	0190941	PI

Mitigeur manocommande Hansa			
info	Désignation	Code	Un.
Bain douche	Hansaprado mono trou	0183952	PI
Douche	Hansapolo chromé	0183962	PI



Mitigeur douche thermostatique Premiatherm Désignation Code Un. Chromé 0229120 ы

Mitigeur douche thermostatique Ventus Paini



Cartouche Thermostatique anticalcaire avec filtres. Ouverture par tête céramique ½ tour avec butée à 50% du débit. Clapets anti -pollution. Bouton de sécurité avec blocage à 38°. Raccords excentrique et Rosaces laiton Ø 66mm de type cylindriques.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0225189	PI

Mitigeur bain douche thermostatique Ventus Pair



Cartouche Thermostatique anticalcaire avec filtres. Ouverture par tête céramique 1/2 tour avec butée à 50% du débit. Clapets anti -pollution. Bouton de sécurité avec blocage à 38°. Raccords excentrique et Rosaces laiton Ø 60mm de type cylindriques.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0225188	PI

Mitigeur douche thermostatique Ovalie Paini



Poignées laiton. Départ douche M 1/2". Entraxe 150 +/- 20 mm. Rosaces + raccords excentriques. M 1/2"- M 3/4'.

Désignation	Code	Un.
PVD acier	0206416	PI

Mitigeur bain douche thermostatique Nublade



Désignation	Code	Un.
Chromé	0201935	PI

Mitigeur douche thermostatique Grotherm 800 Grohe



Montage mural apparent. Chrome éclatant et durable. Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée. Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max. Economie d'eau. Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément. Robinet d'arrêt intégré boisseau céramique 1/2", 180°. Départ de douche 1/2" par le dessous. Clapets anti-retour intégrés. Filtres intégrés. Raccords en S. Rosace métallique. Clapet anti-retour dans le départ douche.

Désignation	ation Code	
Chromé	0219979	PI

Mitigeur bain douche thermostatique Grotherm 800 Grohe



Montage mural apparent. Chrome éclatant et durable. Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée. Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max. Economie d'eau. Inverseur automatique pour 2 sorties. Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément. Robinet d'arrêt intégré boisseau céramique 1/2", 180°. Départ de douche 1/2" par le dessous. Mousseur. Clapets anti-retour intégrés. Filtres intégrés. Raccords en S. Rosace

Désignation	Code	Un.
Chromé	0219980	PI

Mitigeur douche thermostatique Grotherm 1000

Grohe



Montage mural apparent. Minimise les risques de brûlures. Chrome éclatant et durable. Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée. Poignées ergonomiques en métal. Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max. Economie d'eau. Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément. Robinet d'arrêt intégré boisseau céramique 1/2", 1/2", 180°. Départ de douche 1/2" par le dessous. Clapets anti-retour intégrés. Filtres intégrés. Raccords en

Désignation	Code	Un.
Chromé	0219981	PI



Mitigeur bain douche thermostatique Grotherm 1000 Grohe



Montage mural apparent. Minimise les risques de brûlures. Chrome éclatant et durable. Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée. Poignées ergonomiques en métal. Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max. Economie d'eau. Bouton économie intégré avec butée éco pour douche. Robinet d'arrêt intégré. Départ de douche 1/2" par le dessous. Clapets anti-retour intégrés. Filtres intégrés. Raccords en S. Rosace métallique

Désignation	Code	Un.
Chromé	0219982	PI

Mitigeur de douche thermostatique Grohtherm 1000 Performance Montage mural apparent. Minimise les



Montage mural apparent. Minimise les risques de brûlures. Chrome éclatant et durable. Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max. Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide. Robinet d'arrêt intégré. Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0245626	PI

Mitigeur bain douche thermost. Grohtherm 1000 Performance Montage mural apparent. Minimise les



Montage mural apparent. Minimise les risques de brûlures. Chrome éclatant et durable. Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max. Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide. Robinet d'arrêt intégré. Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0245627	PI

Mitigeur douche thermostatique Grotherm 2000



Mitigeur thermostatique Douche 1/2".
Régulation thermostatique
quasi-instantanée. Economie d'eau.
Robinet d'arrêt intégré. Tête Carbodur à
disques céramique 1/2" 180° Poignée de
débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément. Butée à 38°C. Plus limiteur de
température intégré à 50°C

Désignation	Code	Un.
Chromé	0207485	PI



AS SA


Aérateur/mousseur			
	Désignation	Code	Un.
	M 24	0264303	PI
1-1-1-11	F 22	0264302	PI
	22-24 sachet 10	0225233	SH














Boîte excentrique				
		Désignation	Code	Un.
	MIL THE A	5MM M1/2 - F3/4	0264741	PI
		5MM M1/2 - M3/4	0264742	PI
	(Contraction)			





Raccord excentrique Désignation Code Un. 40MM M1/2 - M3/4 0264743 PI 40MM M1/2 - F1/2 0264744 PI





Raccord co	udé		
	Désignation	Code	Un.
	30MM M1/2 - F3/4	0264747	PI

Rac	cord dro	oit		
		Désignation	Code	Un.
		M1/2 F1/2	0264748	PI
		M1/2 M3/4	0264749	PI












Applique m	urale chromée		
	Désignation	Code	Un.
	Entraxe M1/2-S.M3/4"	0264762	PI

Désignation Code Un. CH.15X21-25 0220374 PI D25C1225 0220375 PI D25C1250 0220375 PI
D25C1225 CH.15X21-50 0220375 PI

Tête de ro	binet à clapet nu	ıe	
	Désignation	Code	Un.
	12/17	0264023	PI
	15/21	0264024	PI
	15/21 1/2T	0264033	PI
	17/150	0264025	PI
	18/150	0264026	PI
	19/150	0264027	PI
	20/150	0264028	PI
	21/150	0264029	PI
	22/150	0264030	PI







Ensemble de douche Eco 3 Paini Désignation Code Un. Flexible 1,75m 0206336 PI métal



ROBINETTERIE ET HYDROTHERAPIE

Ensemble de douche Fresh Paini



Ensemble sur barre diamètre 25 mm, longueur 700 mm. Fixation murale libre, facilité de pose. Douchette à main 5 jets Ø 100 mm. Porte savon ABS chrome. Flexible 1,75 m Silver Lux antitorsion.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0206418	PI

Ensemble de douche Cox Paini 4 jets - anti calcaire - flexible 1,50m Désignation Code Un. chromé 0206337 PI

Ensemble de douche complète Grohtherm 800 Grohe



Constitué de : Mitigeur thermostatique douche 1/2" Grohtherm 800 Nouvelle Tempesta ensemble de douche 2 jets 600 mm

Désignation	Code	Un.
Chromé	0223604	PI

Ensemble de douche complète Grohtherm 1000



Composé de : Mitigeur thermostatique douche Grohtherm 1000 1/2" Ensemble de douche complet Tempesta 2 jets, 600 mm

Désignation	Code	Un.
Chromé	0242767	PI

Ensemble de douche Tempesta Grohe



Barre de douche 600 mm. Flexible Relexaflex 1750 mm. Douchette 2 jets.

	•	
Désignation	Code	Un.
Chromé	0206764	PI

Ensemble de douche Tempesta Grohe



Barre de douche 600 mm. Flexible Relexaflex 1750 mm. Douchette 3 jets.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0206774	PI

Ensemble de douche Tempesta 2 Grohe



DésignationCodeUn.Chromé0237072PI

Ensemble de douche Tempesta 100 Grohe



Barre de douche 600 mm. Flexible Relexaflex 1750 mm. Porte savon.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0235795	PI



Ensemble de douche Euphoria Grohe



Douchette 2 jets. Barre de douche 600 mm. Flexible Relexaflex 1750 mm. Porte-savon

Désignation	Code	Un.
Chromé	0207457	PI
Chilothe	0201431	'

Ensemble de douche Euphoria 110 duo Grohe



2 jets. Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) Porte savon (27 596) Distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants.

Constitué de: Douchette 2 jets (27 220 000) Barre de douche 900 mm (27 500)

Désignation	Code	Un.
Chromé	0215051	PI

Colonne de douche complète Euphoria System



Douche de tête 190mm avec finition blanche. Bras de douche 390mm. Douchette à main 100 à 3 jets. Thermostatique G1000C avec porte-savon exclusif. Débit régulé à 8l/min.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0222972	PI

Colonne de douche complète Euphoria System



Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement. Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sortie. Régulation thermostatique quasi-instantanée. SafeStop butée à 38°C. Système anti-torsion. 3 jets

Désignation	Code	Un.
Chromé	0233019	PI

Colonne de douche Euphoria SmartControl Duo Grohe



Bras de douche horizontal 450 mm. Thermostatique SmartControl apparent, permet le changement entre : douche de tête Rainshower 310 SmartActive, jets PureRain et jet central douchette Euphoria 110 Massage 3 jets.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0238192	PI

Support de douche Tempesta 2 Grohe



Constitué de: Douchette + Support mural pour douchette. Non orientable. Flexible Relexaflex 1250 mm.

Désignation	Code	Un.
Douchette 2 jets	0223633	PI
Douchette 3 jets	0223636	PI

Douchette à main Eco 2 Paini



Désignation	Code	Un.
Chromé	0206332	PI

Douchette à main Eco 3 Paini



Désignation	Code	Un.
Chromé	0206333	PI




















Siphon Néo Air Wirquin



Grâce à la technologie bi injection : pas de pertes de joints. Joints toujours bien positionnés. Un anti-vide intégré pour empêcher la remontée des mauvaises odeurs et les bruits dans les canalisations. Godet d'entretien à ouverture quart de tour.

info	Désignation	Code	Un.
Lavabo	Ø32	0240992	PΙ
Evier	Ø40	0240993	PΙ

Siphon tout en un



Le corps de bonde du modèle équipant les lavabos et vasques avec trop-plein intégré est désoperculable sur toute sa hauteur. Cette solution permet ainsi de régler sur-mesure l'évacuation du trop-plein en fonction de l'épaisseur du lavabo et du plan sur lequel il est posé.

Désignation	Code	Un.
30720407	0230569	PI

Siphon de lavabo


Désignation	Code	Un.
Polypropylène	0185279	PI



Siphon de parcours horizontal



Désignation	Code	Un.
Ø40	0252231	PI



Siphon évier

Désignation	Code	Un.
Laiton fondu nickel mat	0185284	PI




Vidage baignoire à cable




Désignation	Code	Un.
Turbobain	0185278	PI





Vidage év	ier		
	Désignation	Code	Un.
	2 cuves	0190965	PI



Bonde de douche horizontale

Garde d'eau de 50 mm, système anti-remontées d'odeurs. Bonde titulaire de la marque NF. Garde d'eau amovible

Désignation	Code	Un.
Ø60	0185283	PI
Ø90	0209859	PI





Bonde douche slim Wirquin A membrane. Encombrement réduit : 40 mm. Débit : 33,6 L/mn. Désignation Code Un. 0228439 Hauteur 40mm PΙ



Ensemble bonde et siphon de lavabo Wirquin



écrou 1 quart de tour

Encombrement sous évier : 67 mm. Débit : 30 L/mn. Garde d'eau : membrane silicone. Sortie horizontale, orientation à 360° et inclinaison à 4°. Installation : Ø 32 mm

Désignation	Code	Un.
Nano 6.7 Quick Clac	0228451	PI

Canniveau slim Venisio Wirquin

Caniveau extra-plat: seulement 50 mm sous chape. Fonction anti-odeurs équivalent garde d'eau : membrane silicone. Débit (sous 20 mm d'eau) selon les critères de la NF EN 1253 : 35L/mn. Réglage en hauteur de 50 à 110 mm. Raccordement à l'évacuation : F40 mm à coller.

Désignation	Code	Un.
300mm	0228448	PI
500mm	0228449	PI
700mm	0228450	PI

















Tubul	ure de lavabo Easyp	hon	
	Désignation	Code	Un.
4	Bimatière	0209867	PI


Tubulure gain de place		
_	Code	Un.
	0230364	PI

Bonde de lavabo Grille plate en inox. Corps de bonde en plastique Désignation Code Un. Ø63 0229897
























Siphon évier easyphon			
	Désignation	Code	Un.
	Ø40 avec prise machine à laver	0209870	PI


Siphon év	vier Easyphon		
	Désignation	Code	Un.
1300	Ø40	0209871	PI


Flexible de vidage Toutflex				
	Installations souples. Auto-étanche. Idéal é lave-mains		de.	
	Désignation	Code	Un.	
	Ø40 - couronne de 30ml	0222384	ML	

Raccord	l à coller Toutflex		
	Désignation	Code	Un.
	M Ø32	0222385	PI
	M Ø40	0222386	PI
	F Ø40	0222387	PI









Raccord souple d'évacuation Unicoude à coller



Tube souple intérieur lisse. Raccordements multiples, courbure à la demande, réparation et compensation d'alignement, absorption de contraction et dilatation.

Désignation	Code	Un.
Lg 270mm embout 50M40F-50M40F	0222396	PI
Lg 270mm embout 50M40M-50M40F	0222395	PI
Lg 270mm embout 50M40M-50M40M	0222394	PI
Lg 400mm embout 50M40F-50M40F	0222401	PI
Lg 400mm embout 50M40M-50M40F	0222399	PI
Lg 400mm embout 50M40M-50M40M	0222398	PI

Désignation	Code	Un.
2m double agraffage F1/2 - F1/2 chromé	0206250	PI

Bonde pour urinoir		
Désignation	Code	Un.
Bonde pour urinoir 7530VB	0264910	PI

Cartouches mitigeur Hansa		
Désignation	Code	Un.
Hansapolo	0185093	PI

Raccord d'évacuation extensible Multicoude



Tube extensible semi rigide. Raccordements multiples, courbure à la demande, réparation et compensation d'alignement, absorption de contraction et dilatation.

Désignation	Code	Un.
Lg 190 à 290mm Ø32MM MM	0222410	PI
Lg 190 à 290mm Ø40MM MF	0222408	PI
Lg 190 à 290mm Ø40MM MM	0222407	PI
Lg 190 à 290mm Ø40MM FF	0222409	PI
Lg 270 à 650mm Ø93-100MM MF	0222402	PI
Lg 270 à 650mm Ø93-100MM MM	0222405	PI
Lg 270 à 650mm Ø100-100MM FF	0222406	PI

Support mural pour pomme de douche



Désignation	Code	Un.
Chromé	0206161	PI

Cartouches mitigeur Porta		
Désignation	Code	Un.
Evier - toute série	0261358	PI

Pièces détachées mitigeur Hansa		
Désignation	Code	Un.
Pochette Joint Hansaprado	0185092	PI



Panneau de douche temporisé Sporting



Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière. Structure extra plate avec fixations invisibles. Déclenchement souple. Purge automatique mécanique à chaque utilisation. Temporisation ~30 sec. Débit 6 l/min à 3 bar. Pomme de douche fixe inviolable à diffuseur antitartre avec régulation automatique de débit. Jet orientable verrouillable. Clapet antiretour et filtre accessibles. Robinet d'arrêt intégré. Raccordement M1/2".

Désignation	Code	Un.
Aluminium anodisé	0226140	PI
et chrome satiné		

Pomme de douche

Fixe et inviolable. A galerie chromée. Ø80.





Pomme de douche Gym



Fixe antitartre suspendue : Débit 6 l/min à 3 bar. Régulation automatique du débit. Diffuseur antitartre et antiligature à jet orientable et verrouillable. Fixation avec vis de blocage invisible. Vidage systématique après utilisation (pas de rétention d'eau ni d'impuretés). Arrivée F1/2".

Désignation	Code	Un.
Laiton massif	0229808	PI
chromé		

Mitigeur de douche temporisé Tempomix



A poser en applique : 3/4" monocommande. Réglage de température et déclenchement sur le croisillon. Butée de température maximale (réglable par l'installateur). Déclenchement souple. Temporisation 30 sec. Débit 12 l/min à 3 bar, ajustable. Clapets antiretour et filtres intégrés. Arrivées en ligne, entraxe 90

Désignation	Code	Un.
Laiton massif chromé	0196849	PI

Siphon de sol



Pour sol carrelé ou béton brut, hauteur réglable. Débit 36 l/min normalisé. Garde d'eau 50 mm. Platine et grille Inox poli brillant 100 x 100 mm. Sortie horizontale ou verticale Ø 40 intégrée dans la hauteur du siphon (gain de hauteur et orientation toute direction).

Désignation	Code	Un.
100x100	0264904	PI



Lavabo collectif Publica Allia



Lg 100 cm		
Désignation	Code	Un.
Blanc	0214752	PI

Console pour lavabo collectif Publica allia



Désignation	Code	Un.
Blanc	0214753	PI

Dosseret pour lavabo collectif Publica Allia



2 trous percés pour robinets temporisés

Désignation	Code	Un.
Blanc	0230916	Pl

Robinet électronique de lavavo Tempomatic 4



Mural. Alimentation par pile 223 Lithium 6 V intégrée. Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min. Brise-jet antitartre. Rinçage périodique (~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation). Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec. L.125 mm. Capot verrouillé par 2 vis cachées. Fixation murale.

Désignation	Code	Un.
Laiton massif	0229811	PI
chromé		

Mitigeur électronique de lavabo Tempomatic mix 4



Sur plage. Alimentation par pile 223 Lithium 6 V intégrée. Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min. Brise-jet antitartre. Rinçage périodique (~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation). Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec. Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.

miles of diapote arm otear.		
Désignation	Code	Un.
Laiton massif	0229812	PI
chromé		

Mitigeur temporisé Tempomix 3



Monocommande de lavabo sur plage : Déclenchement souple. Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon. Temporisation préréglée à ~7 sec, ajustable de 3 à 10 sec. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min. Brise-jet antitartre inviolable. Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Butée de température réglable.

Désignation	Code	Un.
Laiton massif chromé	0229809	PI

Mitigeur temporisé Tempomix 3



Monocommande de lavabo mural.
Déclenchement souple. Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon. Temporisation préréglée à ~7 sec, ajustable de 3 à 10 sec. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min. Brise-jet antitartre. Bec orientable L.150 mm. Butée de température réglable. Raccords excentrés M1/2" pour entraxe de 130 à 170mm.

Désignation	Code	Un.
Laiton massif	0232805	PI
chromé		

Robinet temporisé Temposoft 2



Sur plage. Déclenchement souple. Temporisation ~7 sec. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min. Brise-jet antitartre inviolable. M1/2". Fixation par contre-écrou. Livré avec un repère bleu et un repère rouge.

Désignation	Code	Un.
Laiton massif	0228319	PI
chromé		

Robinet temporisé Tempostoft 2



Mural. Déclenchement souple. Temporisation ~7 sec. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min. Brise-jet antitartre inviolable. Lg 110

Désignation	Code	Un.
Laiton massif	0214736	PI
chromé		

Mitigeur temporisé Temposoft mix 2



Sur plage. Déclenchement souple.
Temporisation ~7 sec. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre inviolable. Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.

Désignation	Code	Un.
Laiton massif	0229816	PI
chromé		

Mitigeur temporisé Tempomix 2



Sur plage. Temporisation ~7 sec. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min. Brise-jet antitartre inviolable. Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour. Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable. Système antiblocage AB: écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.

Désignation	Code	Un.
Laiton massif chromé	0229810	PI



Mitigeur temporisé Tempomix 2



Sur plage à levier. Temporisation ~7 sec. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min. Brise-jet antitartre inviolable. Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Réglage de température latéral avec manette LH et butée de température réglable. Commande par levier

regranter communication par former		
Désignation	Code	Un.
Laiton massif	0229818	PI

Robinet temporisé de lavabo Tempostop



Sur plage. Temporisation ~7 sec. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min. Brise-jet antitartre inviolable. M1/2". Fixation par contre-écrou.

Désignation	Code	Un.
Laiton massif	0157469	PI
chromé		

Robinet temporisé de lavabo Tempogenou



A commande fémorale. Temporisation ~7 sec. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min. Levier de commande renforcé par tige Inox intérieure. Rosace de fixation murale en laiton massif renforcée par 4 vis Inox. Alimentation en eau froide ou en eau mitigée. Droit pour alimentation en ligne M1/2".

Désignation	Code	Un.
Droit	0191049	PI

Bec fixe fondu



L.140 mm, H.120 mm, M1/2". Fixation renforcée par 3 vis Inox. Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min.

Désignation	Code	Un.
Laiton massif	0208498	PI
chromé		

Clé de démontage





DésignationCodeUn.Pour brise jet et0229824Plaérateur

Mitigeur thermostatique centralisé Premix Confo



M 1". Pour distribution d'eau mitigée de 32 à 42°C. Arrivée EC à gauche (bague rouge) et EF à droite (bague bleue) sortie d'EM vers le haut (bague violette). Sécurité antibrûlure. Régulation des variations de température. Filtres et clapets antiretour accessibles par l'extérieur sans démontage du mécanisme. Choc thermique sans levier spécifique (bouton poussoir sur le volant). Cartouche interchangeable à cellule automotive.

Désignation	Code	Un.
Laiton DZR chromé	0229800	PI
haute résistance		

Mitigeur thermostatique Premix compact



Mitigeur thermostatique d'eau chaude sanitaire pour distribution d'eau mitigée : Alimentation de 2 à 7 postes sanitaires (selon le débit). Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide. Température réglable de 30° à 60°C, verrouillable par l'installateur. Filtres et clapets antiretour. Débit minimum de fonctionnement : 5 l/min. Possibilité de choc thermique. M1/2" (KV 19 l/min). Corps en laiton brut et volant

Désignation	Code	Un.
Corps en laiton brut	0214742	PI
et volant bleu		

Mitigeur thermostatique Premix Nano



Mitigeur thermostatique d'eau chaude sanitaire pour distribution d'eau mitigée : Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche. Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude ou en eau froide. Température préréglée à 38°C, ajustable par l'installateur entre 34 et 60°C. Filtres et clapets antiretour. Débit minimum de fonctionnement : 3 l/min. Débit (KV) : 7 l/min. Possibilité de choc thermique. Arrivées F3/8" et sortie M3/8"

Désignation	Code	Un.
Corps en laiton nickelé	0223177	PI

Robinet d'urinoir Temposoft 2



Robinet temporisé apparent : Pour urinoir ordinaire ou siphonique. Déclenchement souple. Temporisation ~3 sec. Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable. Corps en laiton massif chromé M1/2". Rosace murale. Droit pour alimentation en ligne.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0229801	PI



Siphon d'urinoir vertical Siphurinoir



Siphon d'urinoir vertical Ø 50 avec joint de compression. Sortie Ø 32 avec écrou. Garde d'eau 50 mm.

Désignation	Code	Un.
Laiton chromé	0229589	PI

Tubulure d'urinoir à effet d'eau

Désignation	Code	Un.
F1/2"	0226138	PI

Bonde de stalle



Bonde de stalle avec siphon intégré. Crépine Inox et corps en PolyPropylène. Sortie verticale Ø40 avec écrou.

Désignation	Code	Un.
BONDE DE	0226137	PI
STALLE		
SIPHONNEESORTI		
VERTICALE Ø40		
AVEC ECROU		

Robinet de chasse direct Tempoflux



Robinet temporisé de chasse directe à poser en applique : Déclenchement souple. Temporisation ~7 sec. Protection antisiphonique. Corps et bouton en laiton massif chromé. Alimentation équerre M3/4". Avec écrou de sortie Ø 28.

Désignation	Code	Un.
Laiton massif	0229747	PI
chromé		


Robinet de chasse direct Tempochasse



Robinet temporisé de chasse directe à bouton poussoir à poser en applique : Temporisation ~7 sec. Protection antisiphonique. Corps et bouton en laiton massif chromé. Mécanisme antichoc. Alimentation en ligne M1"1/4.


Désignation	Code	Un.
Laiton massif	0229519	PI
chromé		

Tube de chasse coudé



Désignation	Code	Un.
Inox poli brillant	0229746	PI

Tube de chasse coudé



Désignation	Code	Un.
Inox poli brillant	0231647	PI

Pour cuvette WC avec TEMPOFLUX 3/4".

Robinet d'arrêt droit



Robinet d'arrêt et de réglage de débit droit. F1" - F1"1/4.

Désignation	Code	Un.
Chromé	0229520	PI



Deversoir mural Publica Allia

Avec grille mobile inox et bonde 1 1/2" à écoulement libre.

Désignation	Code	Un.
Blanc	0212366	PI

Ensemble vidoir suspendu Publica Allia



Vidoir d'hôpital comprenant : un vidoir suspendu avec bride de rinçage émaillée, une grille mobile inox porte-seau avec tampons amortisseurs, une grille de fond inox, avant le siphon..

Désignation	Code	Un.
Blanc	0214750	PI




Cartouche pour mitigeur Tempostop Pour mitigeur lavabo ou urinoir Tempostop Désignation Code Environ 7 secondes 0229831 Environ 15 0191248 PΙ secondes



PIECES DETACHEES ROBINETTERIE

Tête carbodur Grohe Avec disques d'étanchéité céramique à angle e rotation 180° butée: droite Désignation Code Un. 1/2" 0212587 PI





ACCESSOIRE SANITAIRE

Tube droit բ	oour porte ridea	au	
	Désignation	Code	Un.
	Ø20 700mm chromé	0230165	PI
	Ø20 900mm chromé	0230164	PI


Tube droit extensible pour porte rideau			
	Désignation	Code	Un.
	Ø20 580 à 900mm chromé	0230166	PI








Rideau de douche			
	PVC blanc, oeillets la plombé.	iton blanc, ou	rlet
987	Désignation	Code	Un.
	1800x1800mm - 10 anneaux	0230169	PI
	1800X1200mm - 7 anneaux	0235125	PI
	2000X1200mm - 8 anneaux	0227235	PI


















ACCESSOIRE SANITAIRE

Papier toilette ouate Sac de 12 rlx de 170ml Désignation Code Un. Ø190mm 0237086 PI





Barre lisse haute resistance blanche			
	Désignation	Code	Un.
f'	1200x600mm en L	0209978	PI
2			
0)			











ACCESSOIRE SANITAIRE

Siège de douche



Assise standard. 4 lattes polypropylène taupe. Tube aluminium époxy gris. Sécurité maximale grâce à la béquille automatique. Peu encombrant en position relevée.

Désignation	Code	Un.
047629	0230172	PI

Tabouret de douche			
	Désignation	Code	Un.
	2300	0209982	PI

Sèche mains électrique



Sèche mains électrique en ABS, dimensions : 267x235x142mm, Puissance : 2300W, IPX1, Vitesse air : 20m/sec Matériau(x) : ABS ultra-résistant

Désignation	Code	Un.
ABS	0223173	PI



Adoucisseur Hybrid



Grâce à sa technologie hybride exclusive: couche de charbon actif granulé + résine cationique, l'Hybrid est le seul appareil capable d'éliminer le calcaire et de filtrer l'eau potable. Adoucisseur complet avec le kit by-pass, le kit pré-filtration et la mise en service incluse.

Désignation	Code	Un.
Hybrid	0230808	PI

Adoucisseur volumétrique électronique Softéo



Assure la protection contre l'entartrage des canalisations, des appareils sanitaires et électroménagers. Maintient le rendement des appareils sanitaires à leur niveau normal. Rend l'eau plus agréable au contact de la peau pour la toilette et le bain (corps et cheveux). Recommandé pour le bon fonctionnement des jacuzzis, hammams et de l'hydrothérapie domestique. Il rend le linge plus doux et la vaisselle sans trace. Permet d'économiser les produits détartrants et adoucissant

Désignation	Code	Un.
18 litres mise en service	0203478	PI
incluse		

Sel pour adoucisseur pastille



Désignation	Code	Un.
15KG	0216623	SA
25KG	0234025	SA

Sel pour adoucisseur en bloc Désignation Code Un. Pack de 4 blocs de 0231837 PK 2,5kg

Centrale de traitement d'eau



Désignation	Code	Un.
Lampe anti-bactérien UVC 36W	0181173	PI
Cartouche capteur de pesticides, chlore, goûts et odeurs, sédiments 10	0181174	PI

Bypass pour adoucisseur Désignation Code



Options pour adoucisseurs domestiques



DésignationCodeUn.Réactif liquide Softy0182843PITH





TRAITEMENT DES EAUX





TRAITEMENT DES EAUX

Filtration de l'eau Désignation Code Un. Cartouche 20MC 9' 0184763 Cartouche 10 0152704 PΙ microns anti-pesticides chlore gouts et odeurs Cartouche 0184762 PΙ polyphophates 9' 3/4 Cartouche lavable 0234048 Ы captrice SED.40 Cartouche captrice 0234054 MTX Lourds et Odeurs Clé déverrouillage 0234056 Ы filtre ECR. POLYP

Accessoires pour la filtration			
	Désignation	Code	Un.
	Equerre P/Fixation 2 Filtres accolés	0234057	PI
	Equerre de fixation pour 1 corps de filtre	0193692	PI
	Filtre vide transparent 3/4	0184758	PI
	Bloc filtre double combiné Kit'Eco avec cartouche bobine	0184756	PI



Pompe monocellulaire auto-amorçante. Particulièrement adaptées à la surpression domestique, agricole et industrielle avec réservoir à vessie. Elles sont indispensables lorsqu'ils'agit d'aspirer sur des puits artésiens. Excellente capacité d'aspiration même en présence d'eau contenant des bulles d'air. 0,75KW - 5,1A - Ø26x34

Désignation	Code	Un.
Jet 102 M	0199420	PI





Pompe immergée automatique

Pompe de surface Jet 102 M

La pompe DIVERTRON est une pompe immergée entièrement automatique avec système électronique intégré qui commande l'arrêt et le démarrage de la pompe et la protège contre la marche à sec. Elle est adaptée au pompage d'eaux propres des réservoirs, des citernes et des puits. C'est la pompe idéale pour les systèmes de récupération d'eaux de pluie et les réseaux d'arrosage domestique.

Désignation	Code	Un.
Divertron 1200-X	0216573	PI

Pompe de relevage Dr Steel 37



Pompe de haute technologie, moderne et robuste, de type submersible pour usage domestique, adaptée au relevage des eaux claires ou d'infiltration pouvant contenir des corps solides jusqu'à 10 mm de diamètre. Mini d'aspiration 5mm en manuel. Roue crépine, corps de pompe et poignée en inox.

Désignation	Code	Un.
137610	0226953	PI



TRAITEMENT DES EAUX

Flotteur bip stop VR



3 fils, suivant branchement fonctionne en vidange ou en remplissage.

Désignation	Code	Un.
10m	0226955	PI

Kit aspiration pour pompe Divertron

Utilisation dans une cuve de récupération eau de pluie

Désignation Code Un.



Kit aspiration pro



Composés d'un tuyau souple armé avec une gaine de renforcement anti-pliure, d'un clapet laiton + crépine inox et d'un écrou prisonnier.

Désignation	Code	Un.
7m Ø25	0217434	PI

Accessoires pour pompe

Désignation	Code	Un.
PRESS CONTROL CONTROLMATIC	0202361	PI

Réservoir sous pression galva



Code	Un.
0221834	PI
0221835	PI
0221836	PI
0221837	PI
	0221834 0221835 0221836

Réservoir eau chaude Hawai Ciliplast



Avec jaquette souple et consoles murales

Désignation	Code	Un.
150L	0217775	PI

Détartrant canalisation



Liquide de détartrage des installations sanitaires d'eau chaude à base d'acide chlorhydrique, spécialement formulé pour être utilisé avec une pompe à détartrer. Ne pas utiliser sur les parties en aluminium.

Désignation	Code	Un.
G61 avec pompe	0220575	PI
bidon de 10l		

Nettoyant et désinfectant Softyclean



Désignation	Code	Un.
Pour résine d'adoucisseur	0210005	PI

Sanispeed



Capable de relever les eaux très chaudes jusqu'à 7 mètres de hauteur. La pompe est munie d'un refroidisseur lui permettant un fonctionnement optimal. Est idéale pour les buanderies avec plusieurs machines à laver ou douches et pour installer une cuisine complète avec lave-vaisselle, évier et lave-linge.

Désignation	Code	Un.
Silence	0158840	PI

A		C	
Abattant bois Cabane pécheur	17	Clé de démontage	48
Abattant bois Kid colors	17	Clé universelle pour abattant de WC	18
Abattant bois Play/Pause	17	Colonette (les 2 pièces)	34
Abattant bois Végétal	17	Colonne	8
Abattant Diplomat taupe	17	Colonne Bastia Allia	7
Abattant Monte-carlo Blanc	17	Colonne de douche complète	38
Abattant Ouranos	17	Euphoria System 190 Grohe	
Abattant Paracelsus 2	18	Colonne de douche complète	38
Abattant Vallauris Blanc	17	Euphoria System 260 Grohe	
Accessoire	7	Colonne de douche Euphoria	38
Accessoire pour panneaux Vipanel	7	SmartControl Duo Grohe	
Accessoires pour la filtration	56	Colonne de lavabo Ulysse Ideal	8
Accessoires pour pompe	57	Standard	
Adoucisseur Hybrid	55	Colonne Préfixe Plus 40cm	11
Adoucisseur volumétrique	55	Console pour lavabo collectif Publica	46
électronique Softéo +		allia	
Aérateur/mousseur	34	Corps de filtre vide	56
Anti-tartre	55	Croisillon métal	35
Applique murale chromée	35	Cuvette surelevée Bastia Allia	13
В		Cuvette suspendue Paracelsus 2 Allia	13
Baignoire Foria 2 Aquarine	7	Б	
Barre d'appui acier inoxydable	53	D	
Barre d'appui coudée acier	53	Détartrant canalisation	57
inoxydable		Deversoir mural Publica Allia	49
Barre lisse haute resistance blanche	53	Distributeur de papier wc	52
Barre rabattable avec pied réglable	53	Distributeur de papier wc	52
Bati support Evo Regiplast	15	Dosseret pour lavabo collectif	46
Bati support Rapid SL Grohe	15	Publica Allia	
Bec "S"	36	Douchette à main Eco 2 Paini	38
Bec col cygne	36	Douchette à main Eco 3 Paini	38
Bec fixe fondu	48	Douchette à main Tempesta 2 Grohe	39
Boîte excentrique	34	Douchette à main Tempesta 2	39
Bonde à panier manuel	43	Grohe	
Bonde de douche horizontale	41	Douchette River Nicoll	39
Bonde de douche Tourbillon Wirquin	41	_	
Bonde de douche Turboflow	41	E	
Bonde de lavabo	42, 43	Elément pivotant Equi Rothalux	5
Bonde de lavabo design	42	Element thermostatique à cire Grohe	
Bonde de stalle	49	Embase coulissante pour porte	52
Bonde d'évier inox	43	rideau	
Bonde douche slim Wirquin	41	Ensemble angle coulissant Equi	5
Bonde douche verticale	41	Rothalux	
Bonde évier	43	Ensemble bonde et siphon de lavabo	41
Bonde évier	42	Wirquin	
Bonde pour urinoir	45	Ensemble d'assemblage pour porte	52
Boule flotteur	19	rideau	
BOULONNERIE BOULONNERIE 2	17	Ensemble de douche complète	37
Bypass pour adoucisseur	55	Grohtherm 1000 Grohe	
C		Ensemble de douche complète Grohtherm 800 Grohe	37
Cache trou	34	Ensemble de douche Cox Paini	37
Canniveau slim Venisio Wirquin	42	Ensemble de douche Euphoria 110	38
Cartouche pour mitigeur Tempostop	50	duo Grohe	
Cartouches mitigeur Hansa	45	Ensemble de douche Euphoria	38
Cartouches mitigeur Porta	45	Grohe	
Centrale de traitement d'eau	55	Ensemble de douche Fresh Paini	37

E		L	
Ensemble de douche Tempesta 100	37	Lavabo Bastia Allia	7
Grohe Ensemble de douche Tempesta 2	37	Lavabo collectif Publica Allia Lavabo PMR Matura Idéal Standard	46 8
Grohe		Lavabo Ulysse Idéal Standard	8
Ensemble de douche Tempesta	37	Lave mains Bastia Allia	9
Grohe Ensemble sur barre Eco 3 Paini	37	Lave mains Massa Agus +	9 9
Ensemble vidoir suspendu Publica	49	Lave mains Macao Aqua + Lave mains Ulysse Porcher	9
Allia	40	Lave-mains Lavande Aqua +	9
Evier à encastrer inox	11, 12		•
Evier à poser	11	M	
Evier à poser résine 1 cuve	11	Manchon d'alimentation	19
Evier à poser résine 2 cuves	11	Mécanisme de rénovation Wriquin	21
Evier inox à poser	11 11	Mécanisme WC Regiplast	21
Evier inox à poser —	11	Mécanisme WC Siamp	21 22
F		Melangeur bain douche Melangeur douche	22
Filtration de l'eau	56	Mélangeur évier douche	22
Fixation lavabo et urinoir au mur	8, 20	Mélangeur lavabo	22
ixation lavabo et urinoir sur paroi	8, 20	Mélangeur lavabo Eurocube Grohe	24
creuse		Meuble évier / lave vaisselle	12
ixation wc et lavabo suspendu	19	Meuble évier Liberty	12
Flexible de douche	45	Meuble lave mains Vigo Aquarine	11
Flexible de douche Relaxaflex Grohe Flexible de douche Rotaflex Grohe	39	Meuble lave-mains Micro Salgar Meuble Préfixe Plus Aquarine 60cm	11 9
Flexible de douche Silverflex Grohe	39	Meuble Prefixe Plus Aquarine 70cm	9
Flexible de vidage Debiflex	44	Meuble Préfixe Plus Aquarine 90cm	10
Flexible de vidage Toutflex	44	Meuble Préfixe Plus PMR Aquarine	10
FLEXIBLE SANÎTAIRE	34	130cm	
Flexible sanitaire bicône x écrou	34	Mitgeur évier Bauloop Grohe	27
ournant	0.4	Mitigeur bain douche BauEdge	30
Flexible sanitaire écrou tournant x écrou tournant	34	Grohe	30
Flexible sanitaire écrou tournant x	34	Mitigeur bain douche BauLoop Grohe	30
nâle		Mitigeur bain douche Delabie	30
Flexible sanitaire écrou tournant x	34	Mitigeur bain douche Eurosmart	30
mâle long 46mm		Grohe	
Flotteur bip stop VR	57	Mitigeur bain douche Eurostyle Solid	30
G		Grohe	20
	10	Mitigeur bain douche Hit Paini Mitigeur bain douche New Paini	29 29, 30
Garniture de raccordement pour WC suspendu	19	Mitigeur bain douche thermost.	33
. <u>.</u> .		Grohtherm 1000 Performance	
H		Mitigeur bain douche thermostatique	33
Habillage bati-support Acquabella	13	Grotherm 1000 Grohe	
Habillage de baignoire	7	Mitigeur bain douche thermostatique	32
V		Grotherm 800 Grohe	20
K		Mitigeur bain douche thermostatique Ventus Paini	32
Kit aspiration pour pompe Divertron	57	Mitigeur bain douche Ventus Paini	30
Kit aspiration pro	57	Mitigeur de douche Delabie	29
L		Mitigeur de douche temporisé	46
■ _avabo autoportant PMR Paracelsus	Q	Tempomix	
2 Allia	U	Mitigeur de douche thermostatique	33
_avabo autoportant PMR Paracelsus	8	Grohtherm 1000 Performance Mitigeur douche BauEdge Grohe	29
Allia '		Mitigeur douche BauLoop Grohe	29 29
		g	

M Mitigeur lavabo infrarouge à pile Bau 23 Mitigeur douche Delabie 29 Mitigeur douche Elypse H 23 Cosmopolitan E Grohe Mitigeur douche Eurosmart C3 29 Mitigeur lavabo infrarouge eau froide 23 Bau Cosmopilatan Grohe Mitigeur douche Eurostyle Solid 29 Mitigeur lavabo New Paini 23 Mitigeur lavabo Nouveau Concetto 26 Grohe Mitigeur douche mural Hit Paini 28 Grohe Mitigeur douche mural Ventus Paini 29 Mitigeur lavabo Quadra Grohe 25 Mitigeur douche New Paini 28 Mitigeur lavabo rehaussé Allure 24 Mitigeur douche Quadra Grohe 29 Brillant Grohe Mitigeur douche thermostatique 32 Mitigeur lavabo rehaussé Eurocube 24 Grotherm 1000 Grohe Grohe Mitigeur douche thermostatique Mitigeur lavabo rehaussé Linéare 33 25 Grotherm 2000 Grohe Mitigeur douche thermostatique 32 Mitigeur lavabo Ventus Paini 23 Grotherm 800 Grohe Mitigeur lavabo Veris Grohe 25 Mitigeur douche thermostatique Mitigeur manocommande Hansa 31 32 Mitigeur manocommande Paini Ovalie Paini 31 Mitigeur douche thermostatique 32 Mitigeur temporisé Tempomix 2 47, 48 Premiatherm Paini Mitigeur temporisé Tempomix 3 47 Mitigeur douche thermostatique 32 Mitigeur temporisé Temposoft mix 2 47 Ventus Paini Mitigeur thermostatique centralisé 48 Mitigeur électronique de lavabo 47 Premix Confort Tempomatic mix 4 Mitigeur thermostatique Premix 48 Mitigeur évier Bauedge Grohe 27 compact Mitigeur évier Bauflow Grohe Mitigeur thermostatique Premix 27 48 Mitigeur évier bec douchette Hit Paini 26 Nano Mitigeur évier bec haut Hit Paini 26 Mitigeur évier bec haut New Paini 26 Mitigeur évier Eurosmart Blue Pure 27 Nettoyant et désinfectant Softyclean 57 Grohe Mitigeur évier Eurosmart 28 Cosmopolitan Grohe Options pour adoucisseurs 55 Mitigeur évier Eurosmart Grohe 28 domestiques Mitigeur évier Hit Paini 26 Mitigeur évier K7 Pro Medium Grohe 28 Mitigeur évier Minta Blue Pure Grohe 27 Pack WC Bastia SH Allia 14 Mitigeur évier mural Ventus Paini 27 Pack WC Bastia surélevé SH Allia 14 Mitigeur évier Ventus Paini 26, 27 Pack WC Dito 2 Allia 14 Mitigeur lavabo Bauedge Grohe 24 Pack WC Noé Idéal Standard 15 Mitigeur lavabo Bauloop Grohe 26 Pack WC Noébis Idéal Standard 15 Mitigeur lavabo bec haut Allure 24 Pack WC Prima 6 SH Allia 14 **Brillant Grohe** Pack WC Prima Multi Allia 14 Mitigeur lavabo bec haut Eurocube 24 Pack WC suspendu Kheops Idéal 15 Grohe Standard Mitigeur lavabo bec haut Quadra 25 Pack WC suspendu Noé Idéal 15 Grohe Standard Mitigeur lavabo Essence Grohe 25 Pack WC suspendu Prima Rimfree 14 Mitigeur lavabo Eurosmart 25 Cosmopolitan Grohe Pack WC suspendu Renova Rimfree 14 Mitigeur lavabo Eurosmart Grohe 25 Mitigeur lavabo Eurostyle Solid 24 Pack WC suspendu Ulysse Idéal 15 Grohe Standard Mitigeur lavabo haut New bec long 23 Panneau de douche temporisé 46 Sporting Mitigeur lavabo haut New Paini 23 Panneau mural Vipanel 7 Mitigeur lavabo Hit Paini 23

P		R	
Papier toilette ouate	53	Receveur ultra plat à encastrer	6
Paroi de baignoire pivotante Equi	5	Latitude Allia	
Rothalux		Receveur ultra plat à poser/à	6
Paroi de douche 1/4 de cercle Young	5	encastrer Prima Up Allia	
R Novellini		Réservoir Bastia Állia	16
Paroi de douche Free GF Novellini	6	Réservoir eau chaude Hawai	57
Paroi fixe Equi Rothalux	5	Ciliplast	
Paroi fixe Walk-in mural Equi	5	Réservoir équipé Bastia Allia	13
Rothalux		Réservoir Regiplast	13
Patère	52	Réservoir sous pression galva	57
Pièces détachées mitigeur Hansa	45	Retour de baignoire	7
Plaque de commande Grohe	15	Rideau de douche	52
Plaque de commande Regiplast	15	Robinet d'arrêt droit	49
Plaque de commande Skate Air	16	Robinet de chasse d'eau	19
Grohe		Robinet de chasse direct	49
Plaque de commande Skate	16	Tempochasse	
Cospolitan S Grohe		Robinet de chasse direct Tempoflux	49
Plaquette pour fixation lavabo	8	Robinet d'urinoir Temposoft 2	48
Pomme de douche	46	Robinet électronique de lavavo	47
Pomme de douche Gym	46	Tempomatic 4	
Pompe de relevage Dr Steel 37	56	Robinet flotteur avec tige	19
Pompe de surface Jet 102 M	56	Robinet flotteur hydraulique	19
Pompe immergée automatique	56	Robinet temporisé de lavabo	48
Pompe vide-cave mono	56	Tempogenou	
Porte papier wc à rouleau en U	52	Robinet temporisé de lavabo	48
Porte pivotante Equi Rothalux	5	Tempostop	
Porte savon mural	7	Robinet temporisé Temposoft 2	47
Porte serviette	52	Robinet temporisé Tempostoft 2	47
Porte serviette	7	ROBINETTERIE COLLECTIVITE	46
Porte vêtement	7	Robinetterie et accessoires pour	16
Produit "bidon" de remplissage pour	3	urinoir	
la gestion de l'itnercal		Rosace basse chromé	35
O		Rosace haute chromé	35
Q		C	
Queue de carpe	19	S	
D		Sanicompact pro SFA	16
R		Sanispeed	57
Raccord à coller Debiflex	44	Sèche mains électrique	54
Raccord à coller Toutflex	44	Sel pour adoucisseur pastille	55
Raccord à visser Toutflex	44	Séparation d'urinoir	16
Raccord coudé	35	Siège compact	53
Raccord décalé	35	Siège de douche	54
Raccord d'évacuation extensible	44	Siphon de baignoire en P	43
Multicoude		Siphon de bidet	40
Raccord droit	35	Siphon de lavabo	40
Raccord excentrique	35	Siphon de lavabo	42
Raccord fou chromé	35	Siphon de lavabo bi matière	40
Raccord souple d'évacuation	44	Siphon de lavabo design	42
Unicoude à coller		Siphon de lavabo Easyphon	42
Rallonge chromée	35	Siphon de parcours horizontal	40
Rallonge robinet	35	Siphon de sol	46
Receveur 1/4 de cercle Victory A	6	Siphon de sol Delabie	6
Novellini		Siphon d'urinoir vertical Siphurinoir	49
Receveur à poser Slate Akron	6	Siphon évier	40
Acquabella		Siphon évier Easyphon	44
Receveur extra plat à poser Allia	6	Siphon évier easyphon	44
Receveur New Ölympic Novellini	5	Siphon Néo Air Wirquin	40

C	
S	
Siphon tout en un	40
Support de douche Tempesta 2	38
Grohe	39
Support douchette Support mural pour pomme de	45
douche	70
1	
Tabouret de douche	54
Tendeur plafond porte rideau	52
Tête carbodur Grohe	51
Tête de robinet à clapet nue	35
Tube de chasse	19
Tube de chasse coudé	49
Tube de chasse coudé	49
Tube droit extensible pour porte rideau	52
Tube droit pour porte rideau	52
Tubulure alimentation rallongée	13
Publica Allia	. •
Tubulure de lavabo Easyphon	42
Tubulure d'évier universelle	44
Tubulure d'urinoir à effet d'eau	49
Tubulure gain de place	42
Tuyau d'évacuation	19
U	
Urinoir de face complet Idéal	16
Standard	10
Standard	
V	
Vasque	9
Vasque Bastia Allia	8
Vidage baignoire à cable	40
Vidage baignoire à chainette	41
Vidage baignoire câble Easybain	43
stick	
Vidage baignoire câble Easybain	43
Wave	11
Vidage évier Vidage évier 1 cuve	41 43
Vidage évier 1 cuve Vidage évier 1 cuve	43
1.aago orioi 10avo	70
VV	

WC complet prêt à poser

13